Tema 6: Propiedades de los Lenguajes Independientes del Contexto

Jose A. Garcia

Universidad de Granada

Contenido

- Lema de bombeo
- Operaciones con lenguajes independientes del contexto
 - Cerradas: Unión, Concatenación, Clausura
 - No cerradas: Intersección, Complementario
- Algoritmos para gramáticas independientes del contexto
 - Algoritmos de pertenencia
 - Algoritmo de Cocke, Younger, Kasami
 - Algoritmo de Early
- Problemas indecidibles

LEMA DE BOMBEO

Lema

Sea L un lenguaje independiente del contexto. Entonces, existe una constante n, que depende solo de L, tal que si $z \in L$ y $|z| \ge n$, z se puede escribir de la forma z = uvwxy verficando:


- **1** |*vx*| ≥ 1
- $|vwx| \le n$
- $3 \forall i \geq 0, uv^i wx^i y \in L$



Demostración (idea)

Supongamos una gramática sin producciones nulas ni unitarias que genera el lenguaje. Si no permitimos que en las sustituciones de una variable A no vuelva a repetirse nunca la misma variable A, entonces el número de palabras obtenidas es finito. Sea L' el conjunto de esas palabras y n igual a la longitud máxima de las palabras de L' más uno.


Si $|u| \ge n$, entonces necesariamente se da una repeción en el árbol de u de una variable A como descendiente de ella misma.



Demostración (idea)

Supongamos una gramática sin producciones nulas ni unitarias que genera el lenguaje. Si no permitimos que en las sustituciones de una variable A no vuelva a repetirse nunca la misma variable A, entonces el número de palabras obtenidas es finito. Sea L' el conjunto de esas palabras y n igual a la longitud máxima de las palabras de L' más uno.

Si $|u| \ge n$, entonces necesariamente se da una repeción en el árbol de u de una variable A como descendiente de ella misma.



Esta es la partición que hace se verifique el teorema.

$$L = \{a^i b^i c^i \mid i \ge 1\}$$
 no es independiente del contexto.

Sea n cualquiera.

Consideremos la palabra



 $L = \{a^i b^i c^i \mid i \ge 1\}$ no es independiente del contexto.

Sea *n* cualquiera.

Consideremos la palabra $z = a^n b^n c^n \in L$.

Supongamos que z se puede descomponer de la forma z = uvwxy, verificando las dos primeras condiciones del lema de bombeo:

$$|vx| \ge 1$$
 y $|vwx| \le n$.

 $L = \{a^i b^i c^i \mid i \ge 1\}$ no es independiente del contexto.

Sea *n* cualquiera.

Consideremos la palabra $z = a^n b^n c^n \in L$.

Supongamos que z se puede descomponer de la forma z=uvwxy, verificando las dos primeras condiciones del lema de bombeo:

$$|vx| \ge 1$$
 y $|vwx| \le n$.

No es posible para vx tener símbolos a y c al mismo tiempo y tiene alguno de los símbolos a, b, c.

 $L = \{a^i b^i c^i \mid i \ge 1\}$ no es independiente del contexto.

Sea *n* cualquiera.

Consideremos la palabra $z = a^n b^n c^n \in L$.

Supongamos que z se puede descomponer de la forma z = uvwxy, verificando las dos primeras condiciones del lema de bombeo:

$$|vx| \ge 1$$
 y $|vwx| \le n$.

No es posible para vx tener símbolos a y c al mismo tiempo y tiene alguno de los símbolos a, b, c.

En uv^2wx^2y se añade de uno o dos de los símbolos de la palabra, pero no de los tres. Por tanto $uv^2wx^2y \notin L$.

Conclusión: L no es independiente del contexto.

Contraejemplo

$$L = \{a^{i}b^{j}c^{k}d^{l}|(i=0) \lor (j=k=l)\}$$

No es independiente del contexto y verifica la condición del lema de bombeo.

Los lenguajes independientes del contexto son cerrados para las operaciones:

- Unión
- Concatenación
- Clausura

$$L_1 = L(G_1), L_2 = L(G_2), \quad G_1 = (V_1, T, P_1, S_1), G_2 = (V_2, T, P_2, S_2)$$
 Los lenguajes independientes del contexto son cerrados para las operaciones:

- Unión
 - G para $L_1 \cup L_2$ $S \to S_1$, $S \to S_2$ y producciones de las dos gramáticas.
- Concatenación
- Clausura

$$L_1 = L(G_1), L_2 = L(G_2), \quad G_1 = (V_1, T, P_1, S_1), G_2 = (V_2, T, P_2, S_2)$$
 Los lenguajes independientes del contexto son cerrados para las operaciones:

Unión

$$G$$
 para $L_1 \cup L_2$
 $S \to S_1$, $S \to S_2$ y producciones de las dos gramáticas.

- Concatenación
 - G para L_1L_2
 - $S \rightarrow S_1 S_2$ y producciones de las dos gramáticas.
- Clausura



$$L_1 = L(G_1), L_2 = L(G_2), \quad G_1 = (V_1, T, P_1, S_1), G_2 = (V_2, T, P_2, S_2)$$
 Los lenguajes independientes del contexto son cerrados para las operaciones:

- Unión
 - G para $L_1 \cup L_2$
 - $S \rightarrow S_1, \quad S \rightarrow S_2$ y producciones de las dos gramáticas.
- Concatenación
 - G para L_1L_2
 - $S \rightarrow S_1 S_2$ y producciones de las dos gramáticas.
- Clausura
 - *G* para L_1^* : $S \to S_1 S$, $S \to \varepsilon$ y producciones G_1 .

Intersección

La clase de los lenguajes independientes del contexto no es cerrada para la intersección.

$$L=\{a^ib^ic^i|i\geq 1\}$$
 no es independiente del contexto. $L_1=\{a^ib^ic^j|i\geq 1\ \text{y}\ j\geq 1\}$ $L_2=\{a^ib^jc^j|i\geq 1\ \text{y}\ j\geq 1\}$ si lo son.

El primero de ellos es generado por la gramática:

$$S \rightarrow AB$$
, $A \rightarrow aAb|ab$, $B \rightarrow cB|c$
y el segundo, por la gramática:
 $S \rightarrow CD$, $C \rightarrow aC|a$, $D \rightarrow bDc|bc$

Tenemos que $L = L_1 \cap L_2$



Complementario

La clase de lenguajes independientes del contexto no es cerrada para el complementario.

Si fuese para el complementario, como ya es cerrada para la unión sería también para la intersección.

Algoritmos

- Ya vimos un algoritmo para determinar si el lenguaje generado por una gramática es vacío: En el algoritmo de eliminar símbolos y producciones inútiles, si en la primera parte S resulta inútil el lenguaje es vacío, y es distinto del vaci en caso contrario.
- Un algoritmo para determinar si el lenguaje generado por una gramática independiente del contexto es infinito se puede basar en lo siguiente: se eliminan símbolos y producciones inútiles y producciones nulas y unitarias; entonces se construye un grafo dirigido en el que los nodos son las variables y hay un arco de A a B si y solo si tenemos una producción $A \rightarrow \alpha B\beta$. El lenguaje es infinito si y solo si este grafo tiene ciclos.

Ejemplo: finito-infinito

Consideremos la gramática con producciones,


$$S \rightarrow AB$$
, $A \rightarrow BC|a$, $B \rightarrow CC|b$, $C \rightarrow a$

Ejemplo: finito-infinito

Consideremos la gramática con producciones,

$$S \rightarrow AB$$
, $A \rightarrow BC|a$, $B \rightarrow CC|b$, $C \rightarrow a$

El grafo asociado es:




El grafo no tiene ciclos y el lenguaje generado es finito. De hecho sólo se pueden generar las siguientes palabras: {ab, aaa, bab, baaa, aaab, aaaaa}

Ejemplo: finito-infinito

Si al ejemplo anterior le añadimos la producción: $C \to AB$, obtendríamos la gramática:

$$S \rightarrow AB$$
, $A \rightarrow BC|a$, $B \rightarrow CC|b$, $C \rightarrow a$, $C \rightarrow AB$

El grafo asociado es:



El grafo tiene ciclos y el lenguaje generado es infinito.



Algoritmos de Pertenencia

Dada una gramática de tipo 2, G = (V, T, P, S) y una palabra $u \in T^*$, determinar si la palabra puede ser generada por la gramática.

Ya hemos visto algoritmos anteriormente para gramáticas sin producciones nulas ni unitarias o para gramáticas en forma normal de Greibach.

Eran algoritmos de búsqueda en el espacio de todas las posibles derivaciones.

Aquí vamos a ver algoritmos más sofisticados.

- El algoritmo de Cocke-Younger-Kasami para gramáticas en forma normal de Chomsky.
- El algoritmo de Early para gramáticas cualesquiera.

El Algoritmo de Cocke-Younger-Kasami

Complejidad $O(n^3)$, donde n es la longitud de la palabra u. Para gramáticas en forma normal de Chomsky.

 $u_{i,j}$ subcadena de u que comienza en la posición i y tiene logitud j $(j=1,\ldots,n,\quad i=1,\ldots,n-j+1).$

Se trata de calcular V_{ij} : variables que generan $u_{i,j}$.

- Condición básica: Si el *i*-ésimo símbolo de u es a y tenemos la producción $A \rightarrow a$, entonces $A \in V_{i1}$.
- Condición recursiva (j > 1): Si $A \to BC$ es una producción y $B \in V_{ik}, \quad C \in V_{i+k,j-k}$, entonces $A \in V_{ij}$

$$A \Rightarrow BC \Rightarrow u_{ik}u_{i+k,j-k} = u_{ij}$$



Algoritmo

- 1. Para i = 1 hasta n
 - 2. Calcular $V_{i1} = \{A \mid A \rightarrow a \text{ es una produccion} y \text{ el simbolo i-esimo de } u \text{ es } a\}$
- 3. Para j = 2 hasta n
 - 4. Para i = 1 hasta n j + 1
 - 5. $V_{ij} = \emptyset$
 - 6. Para k=1 hasta j-1 $V_{ij} = V_{ij} \cup \{A \mid A \rightarrow BC \text{ es una produccion,} B \in V_{ik} \text{ y } C \in V_{i+k,j-k}\}$

Se calcula para todo $i, j (j \in \{1, ..., n\}, i \le n - j + 1)$, el conjunto de variables V_{ij} que generan u_{ij} .




$$S \to AB|BC$$
, $A \to BA|a$, $B \to CC|b$, $C \to AB|a$
Comprobar la pertenencia de las palabras $baaba$, $aaaaa$

<i>u</i> ₁₁	<i>u</i> ₂₁	<i>u</i> ₃₁	<i>u</i> ₄₁	u ₅₁
V ₁₁	V ₂₁	V ₃₁	V ₄₁	V ₅₁
V ₁₂	V ₂₂	V ₃₂	V ₄₂	
V ₁₃	V ₂₃	V ₃₃		
V ₁₄	V ₂₄			
V ₁₅				

Ejemplo. Cálculo segunda fila

 $S \rightarrow AB|BC$, $A \rightarrow BA|a$, $B \rightarrow CC|b$, $C \rightarrow AB|a$


Comprobar la pertenencia de las palabras baaba, aaaaa



Ejemplo. Cálculo tercera fila


 $S \to AB|BC$, $A \to BA|a$, $B \to CC|b$, $C \to AB|a$

Comprobar la pertenencia de las palabras baaba, aaaaa




Ejemplo. Fila Cuarta


 $S \to AB|BC$, $A \to BA|a$, $B \to CC|b$, $C \to AB|a$ Comprobar la pertenencia de las palabras baaba, aaaaa




$$S \rightarrow AB$$
, $S \rightarrow BC$, $A \rightarrow BA$, $A \rightarrow a$, $B \rightarrow CC$, $B \rightarrow b$, $C \rightarrow AB$, $C \rightarrow a$


$$\begin{array}{lll} S \rightarrow AB, & S \rightarrow BC, & A \rightarrow BA, & A \rightarrow a, \\ B \rightarrow CC, & B \rightarrow b, & C \rightarrow AB, & C \rightarrow a \end{array}$$









b	a	а	b	а
В	A C			
				•
			J	
		J		



b	а	а	b	a
В	A C	А С		




b	a	а	b	а
В	A C	A C	В	
				J
		J		





b	а	а	b	a
В	A C	A C	В	A C


$$S \rightarrow AB$$
, $S \rightarrow BC$, $A \rightarrow BA$, $A \rightarrow a$, $B \rightarrow CC$, $B \rightarrow b$, $C \rightarrow AB$, $C \rightarrow a$





$$S \to AB$$
, $S \to BC$, $A \to BA$, $A \to a$, $B \to CC$, $B \to b$, $C \to AB$, $C \to a$




















$$S \rightarrow AB$$
, $S \rightarrow BC$, $A \rightarrow BA$, $A \rightarrow a$, $B \rightarrow CC$, $B \rightarrow b$, $C \rightarrow AB$, $C \rightarrow a$










$$S \rightarrow AB$$
, $S \rightarrow BC$, $A \rightarrow BA$, $A \rightarrow a$, $B \rightarrow CC$, $B \rightarrow b$, $C \rightarrow AB$, $C \rightarrow a$




$$S \rightarrow AB$$
, $S \rightarrow BC$, $A \rightarrow BA$, $A \rightarrow a$, $B \rightarrow CC$, $B \rightarrow b$, $C \rightarrow AB$, $C \rightarrow a$










$$\begin{array}{lll} S \rightarrow AB, & S \rightarrow BC, & A \rightarrow BA, & A \rightarrow a, \\ B \rightarrow CC, & B \rightarrow b, & C \rightarrow AB, & C \rightarrow a \end{array}$$



$$\begin{array}{lll} S \rightarrow AB, & S \rightarrow BC, & A \rightarrow BA, & A \rightarrow a, \\ B \rightarrow CC, & B \rightarrow b, & C \rightarrow AB, & C \rightarrow a \end{array}$$








$$\begin{array}{lll} S \rightarrow AB, & S \rightarrow BC, & A \rightarrow BA, & A \rightarrow a, \\ B \rightarrow CC, & B \rightarrow b, & C \rightarrow AB, & C \rightarrow a \end{array}$$


b	а	а	b	a
В	A C	A C	В	A C
A S	В	S C	A S	
0	В	В		

$$S \rightarrow AB$$
, $S \rightarrow BC$, $A \rightarrow BA$, $A \rightarrow a$, $B \rightarrow CC$, $B \rightarrow b$, $C \rightarrow AB$, $C \rightarrow a$

b		2	a	ā	a	b		a	a .
В		Α	С	Α	С	В		Α	С
Α	S	В		S	С	Α	S		
0		В		В				•	


$$\begin{array}{lll} S \rightarrow AB, & S \rightarrow BC, & A \rightarrow BA, & A \rightarrow a, \\ B \rightarrow CC, & B \rightarrow b, & C \rightarrow AB, & C \rightarrow a \end{array}$$






b		a	ā	a	b		ā	a
В	A	C	Α	С	В		A	\circ
A 9	5 B		S	С	Α	S		
0	В		B				•	
0	S	С						

$$S \rightarrow AB$$
, $S \rightarrow BC$, $A \rightarrow BA$, $A \rightarrow a$, $B \rightarrow CC$, $B \rightarrow b$, $C \rightarrow AB$, $C \rightarrow a$











ŀ)	ā	a	ä	а	b		ā	a
В		А	С	A	С	В		А	С
А	S	В		S	С	A	S		
0		В		В				•	
0		S	C						
S	Α								




b	ā	a	ā	a	b		6	a
В	А	С	Α	С	В		А	С
A) S	В		S	С	Α	S		
0	В		B					
0	S	С						
	Α							
S A								

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow AB, & S \rightarrow BC, & A \rightarrow BA, & A \rightarrow a, \\ B \rightarrow CC, & B \rightarrow b, & C \rightarrow AB, & C \rightarrow a \end{array}$$



$$\begin{array}{lll} S \rightarrow AB, & S \rightarrow BC, & A \rightarrow BA, & A \rightarrow a, \\ B \rightarrow CC, & B \rightarrow b, & C \rightarrow AB, & C \rightarrow a \end{array}$$





$$S \rightarrow AB$$
, $S \rightarrow BC$, $A \rightarrow BA$, $A \rightarrow a$, $B \rightarrow CC$, $B \rightarrow b$, $C \rightarrow AB$, $C \rightarrow a$

b		á	a	ā	а	ŀ)	á	а				
В		A	С	Α	С	В		A	С				
A	S	В		S	С	A	S						
0		В		В									
0		S A	С			La	pala	bra	baa	ba	es g	ener	rada
(S) C	Α												


$$\begin{array}{lll} S \rightarrow AB, & S \rightarrow BC, & A \rightarrow BA, & A \rightarrow a, \\ B \rightarrow CC, & B \rightarrow b, & C \rightarrow AB, & C \rightarrow a \end{array}$$


$$\begin{array}{lll} S \rightarrow AB, & S \rightarrow BC, & A \rightarrow BA, & A \rightarrow a, \\ B \rightarrow CC, & B \rightarrow b, & C \rightarrow AB, & C \rightarrow a \end{array}$$







а	а	а	a	a
A C				









a	a	ā	a	а			a	a	
Α	С	Α	C	Α	С				
						ļ			





ā	a	ā	a	á	a	â	a		
Α	С	Α	С	Α	C	Α	С		





	a	á	a	á	3	а		â	a
А	С	А	С	A	С	А	C	Α	С
								ı	
						J			
				l					


























а	а	а	а	а
A) C	A C	A C	A C	A C
В	B	В	В	
S C				•






























а	а	а	а	а
A C	A C	A C	A C	A C
В	В	В	В	
S C	S C A	S C		
Α	Α	Α		
В				

$$S \rightarrow AB$$
, $S \rightarrow BC$, $A \rightarrow BA$, $A \rightarrow a$, $B \rightarrow CC$, $B \rightarrow b$, $C \rightarrow AB$, $C \rightarrow a$

- 6	a	6	a	ā	a	ā	a	6	a
Α	С	Α	С	Α	С	A	С	Α	С
В		В		В		В			
S A	С	S A	С	S A	С			,	
В									




ā		á		а		a		â	
Α	С	A	С	A	С	Α (C	Α	С
В		В		В		В			
S	C	S	С	S	С				
Α		Α		Α					
В									





а	а	а	а	а
A C	A C	A C	A C	A C
В	В	В	В	
S C	S C	S C		
Α	Α	Α		
В	В			

$$S \rightarrow AB$$
, $S \rightarrow BC$, $A \rightarrow BA$, $A \rightarrow a$, $B \rightarrow CC$, $B \rightarrow b$, $C \rightarrow AB$, $C \rightarrow a$

á	a	a		á	a	á	a	ā	a
Α	С	A	С	A	С	A	С	A	С
В		В		В		В			
S	С	S	С	S	С				
Α		Α		Α					
В		В							








a	ì	á	a	á	a	á	a	á	a
A	C	А	С	A	С	A	С	A	С
В		В		В		В			
S	С	S	С	S	С			,	
Α		Α		Α					
В		B							
S	С								



- 6	a	ā	a	á	a	ā	a	6	a
А	С	A	С	A	С	A	С	Α	С
B		В		В		В			
S	С	S	С	S	C				
Α		Α		A					
В		В							
S	С								



- 2	9	ā	a	ā	a	6	9	6	9
А	С	А	С	A	С	A	С	А	С
В		В		В		B			
S	С	S A	С	S A	С			•	
В		В							
S	С								



а	ì	á	a	á	3	á	3	а
Α	С	A	С	Α	С	Α	С	AC
В		В		В		В		
S	С	S	С	S	С			
Α		Α		Α				
B		В						
S	С							
Δ								

$$S \rightarrow AB$$
, $S \rightarrow BC$, $A \rightarrow BA$, $A \rightarrow a$, $B \rightarrow CC$, $B \rightarrow b$, $C \rightarrow AB$, $C \rightarrow a$

A C A C A C A C A C
B B B B
S C S C S C A A A
A A A
B B La palabra aaa
S C

El algoritmo de Early

Este algoritmo resuelve el problema de la pertenencia sin necesidad de normalizar la gramática libre del contexto. Si la gramática es ambigua, Early tiene una complejidad de $O(n^3)$, donde n es la longitud de la palabra u. Sin embargo, en el caso de gramáticas que no sean ambiguas la complejidad es mejor que la del algoritmo de C-Y-K (que además exige gramáticas normalizadas en Chomsky): $O(n^2)$.

Supondremos que u[i..j] es la subcadena de u que va de la posición i a la posición j.

El algoritmo producirá registros de la forma (i,j,A,α,β) , donde i y j son enteros y $A \to \alpha\beta$ es una producción de la gramática.

Un registro indicará un hecho y un objetivo. El hecho es que u[i+1..j] es derivable a partir de α y el objetivo es encontrar todos los k takes que β deriva a u[j+1..k]. Si encontramos uno de estos k sabemos que A deriva u[i+1..k].

Para cada j, REGISTROS[j] contendrá todos los registros existentes de la forma (i,j,A,α,β) .

Algoritmo

- P1 Inicialización.- Sea
 - $REGISTROS[0] = \{(0,0,S,\varepsilon,\beta) : S \to \beta \text{ es una producción}\}\$
 - $REGISTROS[j] = \emptyset$ para j = 1, ..., n.
 - $\bullet j = 0$
- P2 Clausura.- Para cada registro $(i,j,A,\alpha,B\gamma)$ en REGISTROS[j] y cada producción $B \to \delta$, crear el registro (j,j,B,ϵ,δ) e insertarlo en REGISTROS[j]. Repetir la operación recursivamente para los nuevos registros insertados.
- P3 Avance.- Para cada registro $(i,j,A,\alpha,c\gamma)$ en REGISTROS[j], donde c es un símbolo terminal que aparece en la posición j+1 de u, crear $(i,j+1,A,\alpha c,\gamma)$ e insertarlo en REGISTROS[j+1].

Hacer j = j + 1.



Algoritmo de Early (II)

- P4 Terminación.- Para cada par de registros de la forma $(h,i,B,\gamma,A\delta)$ en REGISTROS[i] y (i,j,A,α,ϵ) en REGISTROS[j], crear el nuevo registro $(h,j,B,\gamma A,\delta)$ e insertarlo en REGISTROS[j].
- P5 Si j < n ir a P2.
- P6 Si en REGISTROS[n] hay un registro de la forma $(0, n, S, \alpha, \varepsilon)$, entonces u es generada. En caso contrario no es generada.

Palabra baa.

$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow BC, \quad A \rightarrow BA, \quad A \rightarrow a, \quad B \rightarrow CC, \quad B \rightarrow b, \quad C \rightarrow AB, \quad C \rightarrow aB, \quad C \rightarrow CC, \quad B \rightarrow CC, \quad C \rightarrow CC$$

$$S o AB$$
, $S o BC$, $A o BA$, $A o a$, $B o CC$, $B o b$, $C o AB$, $C o a$

Palabra baa.

 $REGISTROS[0]:(0,0,S,\varepsilon,AB),(0,0,S,\varepsilon,BC),$

Inicialización

$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow BC, \quad A \rightarrow BA, \quad A \rightarrow a, \quad B \rightarrow CC, \quad B \rightarrow b, \quad C \rightarrow AB, \quad C \rightarrow a$$

Palabra baa.

REGISTROS[0]:
$$(0,0,S,\varepsilon,AB)$$
, $(0,0,S,\varepsilon,BC)$, $(0,0,A,\varepsilon,BA)$, $(0,0,A,\varepsilon,a)$,

$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow BC, \quad A \rightarrow BA, \quad A \rightarrow a, \quad B \rightarrow CC, \quad B \rightarrow b, \quad C \rightarrow AB, \quad C \rightarrow a$$

Palabra baa.

REGISTROS[0]:
$$(0,0,S,\epsilon,AB),(0,0,S,\epsilon,BC),(0,0,A,\epsilon,BA),(0,0,A,\epsilon,a),(0,0,B,\epsilon,CC),(0,0,B,\epsilon,b),$$

$$S \rightarrow AB$$
, $S \rightarrow BC$, $A \rightarrow BA$, $A \rightarrow a$, $B \rightarrow CC$, $B \rightarrow b$, $C \rightarrow AB$ $C \rightarrow a$

Palabra baa.

REGISTROS[0]:
$$(0,0,S,\epsilon,AB)$$
, $(0,0,S,\epsilon,BC)$, $(0,0,A,\epsilon,BA)$, $(0,0,A,\epsilon,a)$, $(0,0,B,\epsilon,CC)$, $(0,0,B,\epsilon,b)$, $(0,0,C,\epsilon,AB)$, $(0,0,C,\epsilon,a)$,

$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow BC, \quad A \rightarrow BA, \quad A \rightarrow a, \quad B \rightarrow CC, \quad B \rightarrow b, \quad C \rightarrow AB, \quad C \rightarrow aB, \quad C \rightarrow CC, \quad B \rightarrow CC, \quad C \rightarrow CC$$

Palabra baa.

REGISTROS[0]:
$$(0,0,S,\epsilon,AB), (0,0,S,\epsilon,BC), (0,0,A,\epsilon,BA), (0,0,A,\epsilon,a), (0,0,B,\epsilon,CC), (0,0,B,\epsilon,b), (0,0,C,\epsilon,AB), (0,0,C,\epsilon,a), REGISTROS[1]: $(0,1,B,b,\epsilon),$$$

Avance

$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow BC, \quad A \rightarrow BA, \quad A \rightarrow a, \quad B \rightarrow CC, \quad B \rightarrow b, \quad C \rightarrow AB, \quad C \rightarrow a$$

Palabra baa.

REGISTROS[0]:
$$(0,0,S,\epsilon,AB),(0,0,S,\epsilon,BC),(0,0,A,\epsilon,BA),(0,0,A,\epsilon,a),(0,0,B,\epsilon,CC),(0,0,B,\epsilon,b),(0,0,C,\epsilon,AB),(0,0,C,\epsilon,a),$$

REGISTROS[1]: $(0,1,B,b,\epsilon),(0,1,S,B,C),(0,1,A,B,A),$

Terminación

$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow BC, \quad A \rightarrow BA, \quad A \rightarrow a, \quad B \rightarrow CC, \quad B \rightarrow b, \quad C \rightarrow AB, \quad C \rightarrow aB, \quad C \rightarrow CC, \quad B \rightarrow CC, \quad C \rightarrow CC$$

Palabra baa.

```
REGISTROS[0]: (0,0,S,\epsilon,AB),(0,0,S,\epsilon,BC),(0,0,A,\epsilon,BA),(0,0,A,\epsilon,a),(0,0,B,\epsilon,CC),(0,0,B,\epsilon,b),(0,0,C,\epsilon,AB),(0,0,C,\epsilon,a),

REGISTROS[1]: (0,1,B,b,\epsilon),(0,1,S,B,C),(0,1,A,B,A),(1,1,C,\epsilon,AB),(1,1,C,\epsilon,AB),(1,1,A,\epsilon,BA),(1,1,A,\epsilon,a),(1,1,B,\epsilon,CC),(1,1,B,\epsilon,b)
```

$$S \rightarrow AB$$
, $S \rightarrow BC$, $A \rightarrow BA$, $A \rightarrow a$, $B \rightarrow CC$, $B \rightarrow b$, $C \rightarrow AB$, $C \rightarrow a$

Palabra baa.

```
REGISTROS[0]: (0,0,S,ε,AB), (0,0,S,ε,BC), (0,0,A,ε,BA), (0,0,A,ε,a), (0,0,B,ε,CC), (0,0,B,ε,b), (0,0,C,ε,AB), (0,0,C,ε,a), REGISTROS[1]: (0,1,B,b,ε), (0,1,S,B,C), (0,1,A,B,A), (1,1,C,ε,AB), (1,1,C,ε,a), (1,1,A,ε,BA), (1,1,A,ε,a), (1,1,B,ε,CC), (1,1,B,ε,b) REGISTROS[2]: (1,2,C,a,ε), (1,2,A,a,ε),
```

Avance

$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow BC, \quad A \rightarrow BA, \quad A \rightarrow a, \quad B \rightarrow CC, \quad B \rightarrow b, \quad C \rightarrow AB, \quad C \rightarrow a$$

Palabra baa.

```
 \begin{array}{l} \textit{REGISTROS}[0] : (0,0,S,\epsilon,AB), (0,0,S,\epsilon,BC), \ (0,0,A,\epsilon,BA), \\ (0,0,A,\epsilon,a), \ (0,0,B,\epsilon,CC), (0,0,B,\epsilon,b), \ (0,0,C,\epsilon,AB), (0,0,C,\epsilon,a), \\ \textit{REGISTROS}[1] : (0,1,B,b,\epsilon), \ (0,1,S,B,C), (0,1,A,B,A), \\ (1,1,C,\epsilon,AB), \\ (1,1,C,\epsilon,a), \ (1,1,A,\epsilon,BA), (1,1,A,\epsilon,a), \ (1,1,B,\epsilon,CC), (1,1,B,\epsilon,b) \\ \textit{REGISTROS}[2] : (1,2,C,a,\epsilon), (1,2,A,a,\epsilon), \ (0,2,S,BC,\epsilon), (0,2,A,BA,\epsilon), \\ (1,2,C,A,B), (1,2,B,C,C), (0,2,S,A,B), (0,2,C,A,B), \end{array}
```

Terminación

$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow BC, \quad A \rightarrow BA, \quad A \rightarrow a, \quad B \rightarrow CC, \quad B \rightarrow b, \quad C \rightarrow AB, \quad C \rightarrow a$$

Palabra baa.

```
 \begin{array}{l} \textit{REGISTROS}[0] : (0,0,S,\epsilon,AB), (0,0,S,\epsilon,BC), \ (0,0,A,\epsilon,BA), \\ (0,0,A,\epsilon,a), \ (0,0,B,\epsilon,CC), (0,0,B,\epsilon,b), \ (0,0,C,\epsilon,AB), (0,0,C,\epsilon,a), \\ \textit{REGISTROS}[1] : (0,1,B,b,\epsilon), \ (0,1,S,B,C), (0,1,A,B,A), \\ (1,1,C,\epsilon,AB), \\ (1,1,C,\epsilon,a), \ (1,1,A,\epsilon,BA), (1,1,A,\epsilon,a), \ (1,1,B,\epsilon,CC), (1,1,B,\epsilon,b), \\ \textit{REGISTROS}[2] : (1,2,C,a,\epsilon), (1,2,A,a,\epsilon), \ (0,2,S,BC,\epsilon), (0,2,A,BA,\epsilon), \\ (1,2,C,A,B), (1,2,B,C,C), (0,2,S,A,B), (0,2,C,A,B), \ (2,2,B,\epsilon,CC), \\ (2,2,B,\epsilon,b), (2,2,C,\epsilon,AB), (2,2,C,\epsilon,a), (2,2,A,\epsilon,BA), (2,2,A,\epsilon,a) \end{array}
```



$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow BC, \quad A \rightarrow BA, \quad A \rightarrow a, \quad B \rightarrow CC, \quad B \rightarrow b, \quad C \rightarrow AB, \quad C \rightarrow a$$

Palabra baa.

```
 \begin{aligned} &\textit{REGISTROS}[0] : (0,0,S,\epsilon,AB), (0,0,S,\epsilon,BC), \ (0,0,A,\epsilon,BA), \\ &(0,0,A,\epsilon,a), \ (0,0,B,\epsilon,CC), (0,0,B,\epsilon,b), \ (0,0,C,\epsilon,AB), (0,0,C,\epsilon,a), \\ &\textit{REGISTROS}[1] : (0,1,B,b,\epsilon), \ (0,1,S,B,C), (0,1,A,B,A), \\ &(1,1,C,\epsilon,AB), \\ &(1,1,C,\epsilon,a), \ (1,1,A,\epsilon,BA), (1,1,A,\epsilon,a), \ (1,1,B,\epsilon,CC), (1,1,B,\epsilon,b), \\ &\textit{REGISTROS}[2] : (1,2,C,a,\epsilon), (1,2,A,a,\epsilon), \ (0,2,S,BC,\epsilon), (0,2,A,BA,\epsilon), \\ &(1,2,C,A,B), (1,2,B,C,C), (0,2,S,A,B), (0,2,C,A,B), \ (2,2,B,\epsilon,CC), \\ &(2,2,B,\epsilon,b), (2,2,C,\epsilon,AB), (2,2,C,\epsilon,a), (2,2,A,\epsilon,BA), (2,2,A,\epsilon,a), \\ &\textit{REGISTROS}[3] : (2,3,C,a,\epsilon), (2,3,A,a,\epsilon), \end{aligned}
```

Avance



$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow BC, \quad A \rightarrow BA, \quad A \rightarrow a, \quad B \rightarrow CC, \quad B \rightarrow b, \quad C \rightarrow AB, \quad C \rightarrow a$$

Palabra baa.

```
 \begin{aligned} &\textit{REGISTROS}[0] : (0,0,S,\epsilon,AB), (0,0,S,\epsilon,BC), \ (0,0,A,\epsilon,BA), \\ &(0,0,A,\epsilon,a), \ (0,0,B,\epsilon,CC), (0,0,B,\epsilon,b), \ (0,0,C,\epsilon,AB), (0,0,C,\epsilon,a), \\ &\textit{REGISTROS}[1] : (0,1,B,b,\epsilon), \ (0,1,S,B,C), (0,1,A,B,A), \\ &(1,1,C,\epsilon,AB), \\ &(1,1,C,\epsilon,a), \ (1,1,A,\epsilon,BA), (1,1,A,\epsilon,a), \ (1,1,B,\epsilon,CC), (1,1,B,\epsilon,b), \\ &\textit{REGISTROS}[2] : (1,2,C,a,\epsilon), (1,2,A,a,\epsilon), \ (0,2,S,BC,\epsilon), (0,2,A,BA,\epsilon), \\ &(1,2,C,A,B), (1,2,B,C,C), (0,2,S,A,B), (0,2,C,A,B), \ (2,2,B,\epsilon,CC), \\ &(2,2,B,\epsilon,b), (2,2,C,\epsilon,AB), (2,2,C,\epsilon,a), (2,2,A,\epsilon,BA), (2,2,A,\epsilon,a), \\ &\textit{REGISTROS}[3] : (2,3,C,a,\epsilon), (2,3,A,a,\epsilon), \ (1,3,B,CC,\epsilon), (2,3,B,C,C), \\ &(2,3,C,A,B), (1,3,A,B,A) \end{aligned}
```

Terminación



$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow BC, \quad A \rightarrow BA, \quad A \rightarrow a, \quad B \rightarrow CC, \quad B \rightarrow b, \quad C \rightarrow AB, \quad C \rightarrow aB, \quad C \rightarrow CC, \quad B \rightarrow CC, \quad C \rightarrow CC$$

Palabra baa.

```
REGISTROS[0]:(0,0,S,\epsilon,AB),(0,0,S,\epsilon,BC),(0,0,A,\epsilon,BA),
(0,0,A,\varepsilon,a), (0,0,B,\varepsilon,CC), (0,0,B,\varepsilon,b), (0,0,C,\varepsilon,AB), (0,0,C,\varepsilon,a),
REGISTROS[1]:(0,1,B,b,\epsilon), (0,1,S,B,C), (0,1,A,B,A),
(1,1,C,\varepsilon,AB).
(1,1,C,\epsilon,a), (1,1,A,\epsilon,BA), (1,1,A,\epsilon,a), (1,1,B,\epsilon,CC), (1,1,B,\epsilon,b)
REGISTROS[2]:(1,2,C,a,\epsilon),(1,2,A,a,\epsilon),(0,2,S,BC,\epsilon),(0,2,A,BA,\epsilon),
(1,2,C,A,B),(1,2,B,C,C),(0,2,S,A,B),(0,2,C,A,B),(2,2,B,\varepsilon,CC),
(2,2,B,\varepsilon,b),(2,2,C,\varepsilon,AB),(2,2,C,\varepsilon,a),(2,2,A,\varepsilon,BA),(2,2,A,\varepsilon,a)
REGISTROS[3]:(2,3,C,a,\epsilon),(2,3,A,a,\epsilon),(1,3,B,CC,\epsilon),(2,3,B,C,C)
(2,3,C,A,B),(1,3,A,B,A)
Como (0,3,S,\alpha,\epsilon) no está en REGISTROS[3], la palabra baa no es
generada
```

$$S \to T, \quad S \to S + T, \quad T \to F, \quad T \to T * F, \quad F \to a, \quad F \to b, \quad F \to (S)$$
 Palabra: $(a+b)*a$

```
S \to T, S \to S + T, T \to F, T \to T * F, F \to a, F \to b, F \to (S) Palabra: (a+b)*a REGISTROS[0]:(0,0,S,\epsilon,T),(0,0,S,\epsilon,S+T), (0,0,T,\epsilon,F),(0,0,T,\epsilon,T*F), (0,0,F,\epsilon,a),(0,0,F,\epsilon,b),(0,0,F,\epsilon,(S)) REGISTROS[1]:(0,1,F,(S)),
```

```
S \to T, S \to S + T, T \to F, T \to T * F, F \to a, F \to b, F \to (S) Palabra: (a+b)*a REGISTROS[0]:(0,0,S,\epsilon,T),(0,0,S,\epsilon,S+T), (0,0,T,\epsilon,F),(0,0,T,\epsilon,T*F), (0,0,F,\epsilon,a),(0,0,F,\epsilon,b),(0,0,F,\epsilon,(S)) REGISTROS[1]:(0,1,F,(,S)),
```

```
S \to T, S \to S + T, T \to F, T \to T * F, F \to a, F \to b, F \to (S) Palabra: (a+b)*a 

REGISTROS[0]:(0,0,S,\epsilon,T),(0,0,S,\epsilon,S+T),(0,0,T,\epsilon,F),(0,0,T,\epsilon,T*F),(0,0,F,\epsilon,a),(0,0,F,\epsilon,b),(0,0,F,\epsilon,(S)) 

REGISTROS[1]:(0,1,F,(S)),(1,1,S,\epsilon,T),(1,1,S,\epsilon,S+T),(1,1,T,\epsilon,F),(1,1,T,\epsilon,T*F),(1,1,F,\epsilon,a),(1,1,F,\epsilon,b),(1,1,F,\epsilon,(S)),
```

```
S \to T, \quad S \to S + T, \quad T \to F, \quad T \to T * F, \quad F \to a, \quad F \to b, \quad F \to (S) Palabra: (a+b)*a REGISTROS[0]:(0,0,S,\epsilon,T),(0,0,S,\epsilon,S+T),(0,0,T,\epsilon,F),(0,0,T,\epsilon,T*F),(0,0,F,\epsilon,a),(0,0,F,\epsilon,b),(0,0,F,\epsilon,(S)) REGISTROS[1]:(0,1,F,(,S)),(1,1,S,\epsilon,T),(1,1,S,\epsilon,S+T),(1,1,T,\epsilon,F),(1,1,T,\epsilon,T*F),(1,1,F,\epsilon,a),(1,1,F,\epsilon,b),(1,1,F,\epsilon,(S)), REGISTROS[2]:(1,2,F,a,\epsilon).
```

```
S \to T, \quad S \to S + T, \quad T \to F, \quad T \to T * F, \quad F \to a, \quad F \to b, \quad F \to (S) Palabra: (a+b)*a  REGISTROS[0]: (0,0,S,\epsilon,T), (0,0,S,\epsilon,S+T), \ (0,0,T,\epsilon,F), (0,0,T,\epsilon,T*F), \ (0,0,F,\epsilon,a), (0,0,F,\epsilon,b), (0,0,F,\epsilon,(S))   REGISTROS[1]: (0,1,F,(,S)), \ (1,1,S,\epsilon,T), (1,1,S,\epsilon,S+T), (1,1,T,\epsilon,F), \ (1,1,T,\epsilon,T*F), (1,1,F,\epsilon,a), (1,1,F,\epsilon,b), (1,1,F,\epsilon,(S)),   REGISTROS[2]: (1,2,F,a,\epsilon), \ (1,2,T,F,\epsilon), (1,2,S,T,\epsilon), (1,2,T,T,*F), (0,2,F,(S,)), (1,2,S,S,+T)
```

```
S \to T, \quad S \to S + T, \quad T \to F, \quad T \to T * F, \quad F \to a, \quad F \to b, \quad F \to (S) Palabra: (a+b)*a  REGISTROS[0]: (0,0,S,\epsilon,T), (0,0,S,\epsilon,S+T), \ (0,0,T,\epsilon,F), (0,0,T,\epsilon,T*F), \ (0,0,F,\epsilon,a), (0,0,F,\epsilon,b), (0,0,F,\epsilon,(S))   REGISTROS[1]: (0,1,F,(,S)), \ (1,1,S,\epsilon,T), (1,1,S,\epsilon,S+T), (1,1,T,\epsilon,F), \ (1,1,T,\epsilon,T*F), (1,1,F,\epsilon,a), (1,1,F,\epsilon,b), (1,1,F,\epsilon,(S)),   REGISTROS[2]: (1,2,F,a,\epsilon), \ (1,2,T,F,\epsilon), (1,2,S,T,\epsilon), (1,2,T,T,*F), (0,2,F,(S,)), (1,2,S,S,+T)
```

```
\begin{array}{lll} S \to T, & S \to S+T, & T \to F, & T \to T*F, & F \to a, & F \to b, & F \to (S) \\ \mathsf{Palabra:} & (a+b)*a & \\ REGISTROS[0]: (0,0,S,\epsilon,T), (0,0,S,\epsilon,S+T), & (0,0,T,\epsilon,F), & (0,0,T,\epsilon,T*F), \\ (0,0,F,\epsilon,a), & (0,0,F,\epsilon,b), & (0,0,F,\epsilon,(S)) \\ REGISTROS[1]: & (0,1,F,(S)), & (1,1,S,\epsilon,T), & (1,1,S,\epsilon,S+T), & (1,1,T,\epsilon,F), \\ & (1,1,T,\epsilon,T*F), & (1,1,F,\epsilon,a), & (1,1,F,\epsilon,b), & (1,1,F,\epsilon,(S)), \\ REGISTROS[2]: & (1,2,F,a,\epsilon), & (1,2,T,F,\epsilon), & (1,2,S,T,\epsilon), & (1,2,T,T,*F), & (0,2,F,(S,)), & (1,2,S,S,+T) \\ REGISTROS[3]: & (1,3,S,S+,T), & \\ \end{array}
```

```
\begin{array}{lll} S \to T, & S \to S+T, & T \to F, & T \to T*F, & F \to a, & F \to b, & F \to (S) \\ \mathsf{Palabra:} & (a+b)*a & \\ REGISTROS[0]: (0,0,S,\epsilon,T), (0,0,S,\epsilon,S+T), & (0,0,T,\epsilon,F), & (0,0,T,\epsilon,T*F), \\ (0,0,F,\epsilon,a), & (0,0,F,\epsilon,b), & (0,0,F,\epsilon,(S)) \\ REGISTROS[1]: & (0,1,F,(S)), & (1,1,S,\epsilon,T), & (1,1,S,\epsilon,S+T), & (1,1,T,\epsilon,F), \\ & (1,1,T,\epsilon,T*F), & (1,1,F,\epsilon,a), & (1,1,F,\epsilon,b), & (1,1,F,\epsilon,(S)), \\ REGISTROS[2]: & (1,2,F,a,\epsilon), & (1,2,T,F,\epsilon), & (1,2,S,T,\epsilon), & (1,2,T,T,*F), & (0,2,F,(S,)), & (1,2,S,S,+T) \\ REGISTROS[3]: & (1,3,S,S+,T), & \\ \end{array}
```

```
S \to T, \quad S \to S + T, \quad T \to F, \quad T \to T * F, \quad F \to a, \quad F \to b, \quad F \to (S) Palabra: (a+b)*a REGISTROS[0]: (0,0,S,\epsilon,T), (0,0,S,\epsilon,S+T), \quad (0,0,T,\epsilon,F), (0,0,T,\epsilon,T*F), \quad (0,0,F,\epsilon,a), (0,0,F,\epsilon,b), (0,0,F,\epsilon,(S)) REGISTROS[1]: (0,1,F,(S)), \quad (1,1,S,\epsilon,T), (1,1,S,\epsilon,S+T), (1,1,T,\epsilon,F), \quad (1,1,T,\epsilon,T*F), (1,1,F,\epsilon,a), (1,1,F,\epsilon,b), (1,1,F,\epsilon,(S)), \quad REGISTROS[2]: (1,2,F,a,\epsilon), \quad (1,2,T,F,\epsilon), (1,2,S,T,\epsilon), (1,2,T,T,*F), (0,2,F,(S,)), (1,2,S,S+T) REGISTROS[3]: (1,3,S,S+T), \quad (3,3,T,\epsilon,F), (3,3,T,\epsilon,F), (3,3,F,\epsilon,a), (3,3,F,\epsilon,b), (3,3,F,\epsilon,(S))
```

```
S \to T, \quad S \to S + T, \quad T \to F, \quad T \to T * F, \quad F \to a, \quad F \to b, \quad F \to (S) Palabra: (a+b)*a REGISTROS[0]: (0,0,S,\epsilon,T), (0,0,S,\epsilon,S+T), \quad (0,0,T,\epsilon,F), (0,0,T,\epsilon,T*F), \quad (0,0,F,\epsilon,a), (0,0,F,\epsilon,b), (0,0,F,\epsilon,(S)) REGISTROS[1]: (0,1,F,(,S)), \quad (1,1,S,\epsilon,T), \quad (1,1,S,\epsilon,S+T), \quad (1,1,T,\epsilon,F), \quad (1,1,T,\epsilon,T*F), \quad (1,1,F,\epsilon,a), \quad (1,1,F,\epsilon,b), \quad (1,1,F,\epsilon,(S)), \quad REGISTROS[2]: (1,2,F,a,\epsilon), \quad (1,2,T,F,\epsilon), \quad (1,2,S,T,\epsilon), \quad (1,2,T,T,*F), \quad (0,2,F,(S,)), \quad (1,2,S,S,+T) REGISTROS[3]: (1,3,S,S+,T), \quad (3,3,T,\epsilon,F), \quad (3,3,T,\epsilon,F), \quad (3,3,F,\epsilon,a), \quad (3,3,F,\epsilon,b), \quad (3,3,F,\epsilon,(S)) REGISTROS[4]: (3,4,F,b,\epsilon).
```

```
S \to T, \quad S \to S + T, \quad T \to F, \quad T \to T * F, \quad F \to a, \quad F \to b, \quad F \to (S) Palabra: (a+b)*a REGISTROS[0]: (0,0,S,\epsilon,T), (0,0,S,\epsilon,S+T), (0,0,T,\epsilon,F), (0,0,T,\epsilon,T*F), (0,0,F,\epsilon,a), (0,0,F,\epsilon,b), (0,0,F,\epsilon,(S)) REGISTROS[1]: (0,1,F,(,S)), \quad (1,1,S,\epsilon,T), (1,1,S,\epsilon,S+T), (1,1,T,\epsilon,F), \quad (1,1,T,\epsilon,T*F), (1,1,F,\epsilon,a), (1,1,F,\epsilon,b), (1,1,F,\epsilon,(S)), \quad REGISTROS[2]: (1,2,F,a,\epsilon), \quad (1,2,T,F,\epsilon), (1,2,S,T,\epsilon), (1,2,T,T,*F), (0,2,F,(S,)), (1,2,S,S+T) REGISTROS[3]: (1,3,S,S+,T), \quad (3,3,T,\epsilon,F), (3,3,T,\epsilon,F*F), (3,3,F,\epsilon,a), (3,3,F,\epsilon,b), (3,3,F,\epsilon,(S)) REGISTROS[4]: (3,4,F,b,\epsilon), \quad (3,4,T,F,\epsilon), \quad (1,4,S,S+T,\epsilon), \quad (3,4,T,T,*F), (0,4,F,(S,)), (1,4,S,S,T,F), \quad (3,4,T,T,*F), (0,4,F,(S,S)), (1,4,S,S,T,F), \quad (3,4,T,T,*F), (3,
```

```
S \to T, \quad S \to S + T, \quad T \to F, \quad T \to T * F, \quad F \to a, \quad F \to b, \quad F \to (S) Palabra: (a+b)*a REGISTROS[0]: (0,0,S,\epsilon,T), (0,0,S,\epsilon,S+T), (0,0,T,\epsilon,F), (0,0,T,\epsilon,T*F), (0,0,F,\epsilon,a), (0,0,F,\epsilon,b), (0,0,F,\epsilon,(S)) REGISTROS[1]: (0,1,F,(,S)), \quad (1,1,S,\epsilon,T), (1,1,S,\epsilon,S+T), (1,1,T,\epsilon,F), \quad (1,1,T,\epsilon,T*F), (1,1,F,\epsilon,a), (1,1,F,\epsilon,b), (1,1,F,\epsilon,(S)), \quad REGISTROS[2]: (1,2,F,a,\epsilon), \quad (1,2,T,F,\epsilon), (1,2,S,T,\epsilon), (1,2,T,T,*F), (0,2,F,(S,)), (1,2,S,S+T) REGISTROS[3]: (1,3,S,S+,T), \quad (3,3,T,\epsilon,F), (3,3,T,\epsilon,F*F), (3,3,F,\epsilon,a), (3,3,F,\epsilon,b), (3,3,F,\epsilon,(S)) REGISTROS[4]: (3,4,F,b,\epsilon), \quad (3,4,T,F,\epsilon), \quad (1,4,S,S+T,\epsilon), \quad (3,4,T,T,*F), (0,4,F,(S,)), (1,4,S,S,T,F), \quad (3,4,T,T,*F), (0,4,F,(S,S)), (1,4,S,S,T,F), \quad (3,4,T,T,*F), (3,
```

```
\begin{split} S \to T, \quad S \to S + T, \quad T \to F, \quad T \to T * F, \quad F \to a, \quad F \to b, \quad F \to (S) \\ \mathsf{Palabra:} \; (a + b) * a \\ REGISTROS[0] : (0,0,S,\epsilon,T), (0,0,S,\epsilon,S + T), (0,0,T,\epsilon,F), (0,0,T,\epsilon,T * F), \\ (0,0,F,\epsilon,a), (0,0,F,\epsilon,b), (0,0,F,\epsilon,(S)) \\ REGISTROS[1] : (0,1,F,(,S)), \; (1,1,S,\epsilon,T), (1,1,S,\epsilon,S + T), (1,1,T,\epsilon,F), \\ (1,1,T,\epsilon,T * F), (1,1,F,\epsilon,a), (1,1,F,\epsilon,b), (1,1,F,\epsilon,(S)), \\ REGISTROS[2] : (1,2,F,a,\epsilon), \\ (1,2,T,F,\epsilon), (1,2,S,T,\epsilon), (1,2,T,T,*F), (0,2,F,(S,)), (1,2,S,S,+T) \\ REGISTROS[3] : (1,3,S,S + T), \\ (3,3,T,\epsilon,F), (3,3,T,\epsilon,T * F), (3,3,F,\epsilon,a), (3,3,F,\epsilon,b), (3,3,F,\epsilon,(S)) \\ REGISTROS[4] : (3,4,F,b,\epsilon), \; (3,4,T,F,\epsilon), \; (1,4,S,S+T,\epsilon), \\ (3,4,T,T,*F), (0,4,F,(S,)), (1,4,S,S,+T) \\ REGISTROS[5] : (0,5,F,(S),\epsilon). \end{split}
```

```
\begin{split} S \to T, \quad S \to S + T, \quad T \to F, \quad T \to T * F, \quad F \to a, \quad F \to b, \quad F \to (S) \\ \mathsf{Palabra:} \; (a + b) * a \\ REGISTROS[0] : (0,0,S,\epsilon,T), (0,0,S,\epsilon,S + T), (0,0,T,\epsilon,F), (0,0,T,\epsilon,T * F), \\ (0,0,F,\epsilon,a), (0,0,F,\epsilon,b), (0,0,F,\epsilon,(S)) \\ REGISTROS[1] : (0,1,F,(,S)), \; (1,1,S,\epsilon,T), (1,1,S,\epsilon,S + T), (1,1,T,\epsilon,F), \\ (1,1,T,\epsilon,T * F), (1,1,F,\epsilon,a), (1,1,F,\epsilon,b), (1,1,F,\epsilon,(S)), \\ REGISTROS[2] : (1,2,F,a,\epsilon), \\ (1,2,T,F,\epsilon), (1,2,S,T,\epsilon), (1,2,T,T,*F), (0,2,F,(S,)), (1,2,S,S,+T) \\ REGISTROS[3] : (1,3,S,S + T), \\ (3,3,T,\epsilon,F), (3,3,T,\epsilon,T * F), (3,3,F,\epsilon,a), (3,3,F,\epsilon,b), (3,3,F,\epsilon,(S)) \\ REGISTROS[4] : (3,4,F,b,\epsilon), \; (3,4,T,F,\epsilon), \; (1,4,S,S+T,\epsilon), \\ (3,4,T,T,*F), (0,4,F,(S,)), (1,4,S,S,+T) \\ REGISTROS[5] : (0,5,F,(S),\epsilon), \; (0,5,T,F,\epsilon), \; (0,5,S,T,\epsilon), \; (0,5,T,T,*F), \\ (0,5,S,S,+T), \end{split}
```

```
\begin{split} S \to T, \quad S \to S + T, \quad T \to F, \quad T \to T * F, \quad F \to a, \quad F \to b, \quad F \to (S) \\ \mathsf{Palabra:} \; (a + b) * a \\ REGISTROS[0] : (0,0,S,\epsilon,T), (0,0,S,\epsilon,S + T), (0,0,T,\epsilon,F), (0,0,T,\epsilon,T * F), \\ (0,0,F,\epsilon,a), (0,0,F,\epsilon,b), (0,0,F,\epsilon,(S)) \\ REGISTROS[1] : (0,1,F,(,S)), \; (1,1,S,\epsilon,T), (1,1,S,\epsilon,S + T), (1,1,T,\epsilon,F), \\ (1,1,T,\epsilon,T * F), (1,1,F,\epsilon,a), (1,1,F,\epsilon,b), (1,1,F,\epsilon,(S)), \\ REGISTROS[2] : (1,2,F,a,\epsilon), \\ (1,2,T,F,\epsilon), (1,2,S,T,\epsilon), (1,2,T,T,*F), (0,2,F,(S,)), (1,2,S,S,+T) \\ REGISTROS[3] : (1,3,S,S + T), \\ (3,3,T,\epsilon,F), (3,3,T,\epsilon,T * F), (3,3,F,\epsilon,a), (3,3,F,\epsilon,b), (3,3,F,\epsilon,(S)) \\ REGISTROS[4] : (3,4,F,b,\epsilon), \; (3,4,T,F,\epsilon), \; (1,4,S,S+T,\epsilon), \\ (3,4,T,T,*F), (0,4,F,(S,)), (1,4,S,S,+T) \\ REGISTROS[5] : (0,5,F,(S),\epsilon), \; (0,5,T,F,\epsilon), \; (0,5,S,T,\epsilon), \; (0,5,T,T,*F), \\ (0,5,S,S,+T), \end{split}
```

```
S \rightarrow T, S \rightarrow S + T, T \rightarrow F, T \rightarrow T * F, F \rightarrow a, F \rightarrow b, F \rightarrow (S)
Palabra: (a+b)*a
REGISTROS[0]:(0,0,S,\epsilon,T),(0,0,S,\epsilon,S+T),(0,0,T,\epsilon,F),(0,0,T,\epsilon,T*F),
(0,0,F,\varepsilon,a),(0,0,F,\varepsilon,b),(0,0,F,\varepsilon,(S))
REGISTROS[1]:(0,1,F,(,S)), (1,1,S,\varepsilon,T), (1,1,S,\varepsilon,S+T), (1,1,T,\varepsilon,F),
(1,1,T,\varepsilon,T*F),(1,1,F,\varepsilon,a),(1,1,F,\varepsilon,b),(1,1,F,\varepsilon,(S)),
REGISTROS[2]:(1,2,F,a,\varepsilon),
(1,2,T,F,\varepsilon),(1,2,S,T,\varepsilon),(1,2,T,T,*F),(0,2,F,(S,)),(1,2,S,S,+T)
REGISTROS[3]:(1,3,S,S+,T),
(3,3,T,\epsilon,F),(3,3,T,\epsilon,T*F),(3,3,F,\epsilon,a),(3,3,F,\epsilon,b),(3,3,F,\epsilon,(S))
REGISTROS[4]:(3,4,F,b,\epsilon), (3,4,T,F,\epsilon), (1,4,S,S+T,\epsilon),
(3,4,T,T,*F),(0,4,F,(S,)),(1,4,S,S,+T)
REGISTROS[5]:(0.5, F, (S), \epsilon), (0.5, T, F, \epsilon), (0.5, S, T, \epsilon), (0.5, T, T, *F),
(0.5, S, S, +T).
REGISTROS[6]:(0,6,T,T*,F),
```

```
S \rightarrow T, S \rightarrow S + T, T \rightarrow F, T \rightarrow T * F, F \rightarrow a, F \rightarrow b, F \rightarrow (S)
Palabra: (a+b)*a
REGISTROS[0]:(0,0,S,\epsilon,T),(0,0,S,\epsilon,S+T),(0,0,T,\epsilon,F),(0,0,T,\epsilon,T*F),
(0,0,F,\varepsilon,a),(0,0,F,\varepsilon,b),(0,0,F,\varepsilon,(S))
REGISTROS[1]:(0,1,F,(,S)), (1,1,S,\varepsilon,T), (1,1,S,\varepsilon,S+T), (1,1,T,\varepsilon,F),
(1,1,T,\varepsilon,T*F),(1,1,F,\varepsilon,a),(1,1,F,\varepsilon,b),(1,1,F,\varepsilon,(S)),
REGISTROS[2]:(1,2,F,a,\varepsilon),
(1,2,T,F,\varepsilon),(1,2,S,T,\varepsilon),(1,2,T,T,*F),(0,2,F,(S,)),(1,2,S,S,+T)
REGISTROS[3]:(1,3,S,S+,T),
(3,3,T,\epsilon,F),(3,3,T,\epsilon,T*F),(3,3,F,\epsilon,a),(3,3,F,\epsilon,b),(3,3,F,\epsilon,(S))
REGISTROS[4]:(3,4,F,b,\epsilon), (3,4,T,F,\epsilon), (1,4,S,S+T,\epsilon),
(3,4,T,T,*F),(0,4,F,(S,)),(1,4,S,S,+T)
REGISTROS[5]:(0.5, F, (S), \epsilon), (0.5, T, F, \epsilon), (0.5, S, T, \epsilon), (0.5, T, T, *F),
(0.5, S, S, +T).
REGISTROS[6]:(0,6,T,T*,F),
```

```
S \rightarrow T, S \rightarrow S + T, T \rightarrow F, T \rightarrow T * F, F \rightarrow a, F \rightarrow b, F \rightarrow (S)
Palabra: (a+b)*a
REGISTROS[0]:(0,0,S,\epsilon,T),(0,0,S,\epsilon,S+T),(0,0,T,\epsilon,F),(0,0,T,\epsilon,T*F),
(0,0,F,\varepsilon,a),(0,0,F,\varepsilon,b),(0,0,F,\varepsilon,(S))
REGISTROS[1]:(0,1,F,(,S)), (1,1,S,\varepsilon,T), (1,1,S,\varepsilon,S+T), (1,1,T,\varepsilon,F),
(1,1,T,\varepsilon,T*F),(1,1,F,\varepsilon,a),(1,1,F,\varepsilon,b),(1,1,F,\varepsilon,(S)),
REGISTROS[2]:(1,2,F,a,\varepsilon),
(1,2,T,F,\varepsilon),(1,2,S,T,\varepsilon),(1,2,T,T,*F),(0,2,F,(S,)),(1,2,S,S,+T)
REGISTROS[3]:(1,3,S,S+,T),
(3,3,T,\epsilon,F),(3,3,T,\epsilon,T*F),(3,3,F,\epsilon,a),(3,3,F,\epsilon,b),(3,3,F,\epsilon,(S))
REGISTROS[4]:(3,4,F,b,\epsilon), (3,4,T,F,\epsilon), (1,4,S,S+T,\epsilon),
(3,4,T,T,*F),(0,4,F,(S,)),(1,4,S,S,+T)
REGISTROS[5]:(0,5,F,(S),\epsilon), (0,5,T,F,\epsilon), (0,5,S,T,\epsilon), (0,5,T,T,*F),
(0.5, S, S, +T).
REGISTROS[6]:(0,6,T,T*,F), (6,6,F,\epsilon,a), (6,6,F,\epsilon,b), (6,6,F,\epsilon,(S)),
```

```
S \rightarrow T, S \rightarrow S + T, T \rightarrow F, T \rightarrow T * F, F \rightarrow a, F \rightarrow b, F \rightarrow (S)
Palabra: (a+b)*a
REGISTROS[0]:(0,0,S,\epsilon,T),(0,0,S,\epsilon,S+T),(0,0,T,\epsilon,F),(0,0,T,\epsilon,T*F),
(0,0,F,\varepsilon,a),(0,0,F,\varepsilon,b),(0,0,F,\varepsilon,(S))
REGISTROS[1]:(0,1,F,(,S)), (1,1,S,\varepsilon,T), (1,1,S,\varepsilon,S+T), (1,1,T,\varepsilon,F),
(1,1,T,\epsilon,T*F),(1,1,F,\epsilon,a),(1,1,F,\epsilon,b),(1,1,F,\epsilon,(S)),
REGISTROS[2]:(1,2,F,a,\varepsilon),
(1,2,T,F,\varepsilon),(1,2,S,T,\varepsilon),(1,2,T,T,*F),(0,2,F,(S,)),(1,2,S,S,+T)
REGISTROS[3]:(1,3,S,S+,T),
(3,3,T,\epsilon,F),(3,3,T,\epsilon,T*F),(3,3,F,\epsilon,a),(3,3,F,\epsilon,b),(3,3,F,\epsilon,(S))
REGISTROS[4]:(3,4,F,b,\epsilon), (3,4,T,F,\epsilon), (1,4,S,S+T,\epsilon),
(3,4,T,T,*F),(0,4,F,(S,)),(1,4,S,S,+T)
REGISTROS[5]:(0,5,F,(S),\epsilon), (0,5,T,F,\epsilon), (0,5,S,T,\epsilon), (0,5,T,T,*F),
(0.5, S, S, +T).
REGISTROS[6]: (0,6,T,T*,F), (6,6,F,\varepsilon,a), (6,6,F,\varepsilon,b), (6,6,F,\varepsilon,(S)),
REGISTROS[7]:(6,7,F,a,\varepsilon),
```

```
S \to T, S \to S + T, T \to F, T \to T * F, F \to a, F \to b, F \to (S)
Palabra: (a+b)*a
REGISTROS[0]:(0,0,S,\epsilon,T),(0,0,S,\epsilon,S+T),(0,0,T,\epsilon,F),(0,0,T,\epsilon,T*F),
(0,0,F,\varepsilon,a),(0,0,F,\varepsilon,b),(0,0,F,\varepsilon,(S))
REGISTROS[1]:(0,1,F,(,S)), (1,1,S,\varepsilon,T), (1,1,S,\varepsilon,S+T), (1,1,T,\varepsilon,F),
(1,1,T,\varepsilon,T*F),(1,1,F,\varepsilon,a),(1,1,F,\varepsilon,b),(1,1,F,\varepsilon,(S)),
REGISTROS[2]:(1,2,F,a,\varepsilon),
(1,2,T,F,\varepsilon),(1,2,S,T,\varepsilon),(1,2,T,T,*F),(0,2,F,(S,)),(1,2,S,S,+T)
REGISTROS[3]:(1,3,S,S+,T),
(3.3, T.\epsilon, F), (3.3, T.\epsilon, T*F), (3.3, F.\epsilon, a), (3.3, F.\epsilon, b), (3.3, F.\epsilon, (S))
REGISTROS[4]:(3,4,F,b,\epsilon), (3,4,T,F,\epsilon), (1,4,S,S+T,\epsilon),
(3,4,T,T,*F),(0,4,F,(S,)),(1,4,S,S,+T)
REGISTROS[5]:(0.5, F, (S), \epsilon), (0.5, T, F, \epsilon), (0.5, S, T, \epsilon), (0.5, T, T, *F),
(0,5,S,S,+T),
REGISTROS[6]:(0,6,T,T*,F), (6,6,F,\epsilon,a), (6,6,F,\epsilon,b), (6,6,F,\epsilon,(S)),
REGISTROS[7]:(6.7, F, a, \epsilon), (0.7, T, T * F, \epsilon), (0.7, S, T, \epsilon), (0.7, T, T, *F),
(0,7,S,S,+T)
```

```
S \rightarrow T, S \rightarrow S + T, T \rightarrow F, T \rightarrow T * F, F \rightarrow a, F \rightarrow b, F \rightarrow (S)
Palabra: (a+b)*a
REGISTROS[0]:(0,0,S,\epsilon,T),(0,0,S,\epsilon,S+T),(0,0,T,\epsilon,F),(0,0,T,\epsilon,T*F),
(0,0,F,\varepsilon,a),(0,0,F,\varepsilon,b),(0,0,F,\varepsilon,(S))
REGISTROS[1]:(0,1,F,(,S)), (1,1,S,\varepsilon,T), (1,1,S,\varepsilon,S+T), (1,1,T,\varepsilon,F),
(1,1,T,\varepsilon,T*F),(1,1,F,\varepsilon,a),(1,1,F,\varepsilon,b),(1,1,F,\varepsilon,(S)),
REGISTROS[2]:(1,2,F,a,\varepsilon),
(1,2,T,F,\varepsilon),(1,2,S,T,\varepsilon),(1,2,T,T,*F),(0,2,F,(S,)),(1,2,S,S,+T)
REGISTROS[3]:(1,3,S,S+,T),
(3,3,T,\epsilon,F),(3,3,T,\epsilon,T*F),(3,3,F,\epsilon,a),(3,3,F,\epsilon,b),(3,3,F,\epsilon,(S))
REGISTROS[4]:(3,4,F,b,\epsilon), (3,4,T,F,\epsilon), (1,4,S,S+T,\epsilon),
(3,4,T,T,*F),(0,4,F,(S,)),(1,4,S,S,+T)
REGISTROS[5]:(0,5,F,(S),\epsilon), (0,5,T,F,\epsilon), (0,5,S,T,\epsilon), (0,5,T,T,*F),
(0,5,S,S,+T),
REGISTROS[6]:(0,6,T,T*,F), (6,6,F,\epsilon,a), (6,6,F,\epsilon,b), (6,6,F,\epsilon,(S)),
REGISTROS[7]:(6,7,F,a,\epsilon), (0,7,T,T*F,\epsilon), (0,7,S,T,\epsilon), (0,7,T,T,*F),
(0,7,S,S,+T)
Como tenemos (0,7,S,T,\varepsilon), entonces la palabra (a+b)*c es generada.
```

Problemas Indecidibles

Suponemos que G, G_1 y G_2 son gramáticas independientes del contexto dadas y R es un lenguaje regular.

- Saber si $L(G_1) \cap L(G_2) = \emptyset$.
- Determinar $si'L(G) = T^*$, donde T es el conjunto de símbolos terminales.
- Comprobar si $L(G_1) = L(G_2)$. Determinar si $L(G_1) \subseteq L(G_2)$. Determinar si $L(G_1) = R$.
- Comprobar si L(G) es regular.
- Determinar si \hat{G} es ambigua.
- Conocer si L(G) es inherentemente ambiguo.
- Comprobar sì L(G) es determinista.

