



# FICHA 1: TÉRMINOS TÉCNICOS E IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES PETO – (Acanthocybium)



# **1. WAH - Peto (Acanthocybium solandri)** *Distribución geográfica: Todo el Atlántico*




### FICHA 2: IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

### **CARITAS – (Scomberomorus)**


# 1. MAW- Carita lusitánico (Scomberomorus tritor)

Distribución geográfica: Atlántico este costero (desde Canarias a Angola)




# 2. KGM- Carita lucio (Scomberomorus cavalla)

Distribución geográfica: Atlántico oeste costero (desde Estados Unidos a Brasil)




### 3. SSM- Carita atlántico (Scomberomorus maculatus)

Distribución geográfica: Atlántico oeste (Norte de Belice)



# 4. CER- Carita chinigua (Scomberomorus regalis)

Distribución geográfica: Atlántico oeste



# 5. BRS- Serra (Scomberomorus brasiliensis)

Distribución geográfica: Atlántico oeste (Sur de Belice)



### FICHA 3: IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

## PEQUEÑOS TÚNIDOS – (Euthynnus, Auxis, Sarda, Katsuwonus)


# 1. LTA – Bacoreta (Euthynnus alletteratus)

Distribución geográfica: Todo el Atlántico

# 2 aletas dorsales poco separadas Espinas anteriores de la aleta dorsal más altas que las situadas en medio De 3 a 8 manchas oscuras debajo del pectoral Aletas pectorales cortas Aleta anal seguida de 7 pínulas

# 2. FRI – Melva (Auxis thazard)

Distribución geográfica: Todo el Atlántico




### 3. BLT - Melvera (Auxis rochei)

Distribución geográfica: Todo el Atlántico




# 4. BON- Bonito (Sarda sarda)

Distribución geográfica: Todo el Atlántico



# 5. SKJ- Listado (Katsuwonus pelamis)

Distribución geográfica: Todo el Atlántico



3 a 6 franjas oscuras muy visibles y longitudinales en el vientre

Los juveniles de los grandes túnidos pueden ser identificados erróneamente como pequeños túnidos, rogamos presten atención a las descripciones de los juveniles de grandes túnidos en la hoja siguiente.

### **FICHA 4: IDENTIFICACIÓN ESPECIES**


### **GRANDES TÚNIDOS - (Thunnus, Orcynopsis)**

### 1. YFT- Rabil (Thunnus albacares) - Juvenil Distribución geográfica: Todo el Atlántico


# Las aletas pectorales alcanzan el inicio de la segunda aleta dorsal Puntas de las aletas pectorales redondeadas Cuerpo estrecho, sobre todo cerca de la aleta caudal Líneas ligeramente curvas, espaciadas regularmente y separadas por manchas alineadas en casi todo el cuerpo

### 2. BET- Patudo (Thunnus obesus) - Juvenil

Distribución geográfica: Todo el Atlántico




# **3. ALB- Atún blanco (Thunnus alalunga) - Juvenil** Distribución geográfica: Todo el Atlántico



# **4.** BFT- Atún rojo (Thunnus thynnus thynnus) - Juvenil Distribución geográfica: Atlántico norte



### 5. BLF- Atún aleta negra (Thunnus atlanticus) - Adulto Distribución geográfica: Atlántico oeste



### 6. BOP- Tasarte (Orcynopsis unicolor) - Adulto Distribución geográfica: Atlántico este

