



¿Para qué sirven?

Los scorecards permiten monitorear KPIs de forma rápida y resumida. Pueden complementarse con comparaciones, variaciones %, tendencias y formato condicional para agregar contexto al valor principal y detectar cambios rápidamente.

Ventas ecommerce

\$1,920.00

📈 60.7%

Tasa de conversión ecommerce

1.41%

📈 43.1%

Nuevos usuarios

95.0k

📈 15.4%

Total de usuarios

111,800

📈 11.2%

Comparación temporal

Permite identificar rápidamente si el KPI mejoró o empeoró respecto del período anterior.

Formato condicional

Permite resaltar automáticamente valores que cumplen determinados umbrales.

Se puede combinar con otros graficos

Total de usuarios

111,800

📈 11.2%

Nuevos usuarios

95,029

📈 15.4%

% usuarios nuevos
85.00%

Ventas ecommerce

1,920

📈 60.7%

Tasa de conversión ecommerce

0.01

📈 43.1%

0.02

Tendencias

Agrega contexto temporal al valor actual y ayuda a identificar cambios en el comportamiento

Tipo de dato

Métricas numéricas agregadas, como ventas, usuarios, sesiones, conversiones o tasas.
Números, Porcentajes, Tasas, Moneda

Además, pueden combinarse con otros gráficos para aportar contexto y facilitar el análisis del indicador.



¿Para qué sirven?

Permiten organizar y comparar métricas por diferentes dimensiones, mostrando información detallada y facilitando el análisis de categorías, períodos o segmentos.

Barras de datos

Permiten comparar rápidamente la magnitud de los valores entre categorías.

Heatmap

El formato condicional permite identificar visualmente valores altos, bajos o que cumplen determinados criterios.

Variables y dimensiones

Se pueden agregar, quitar o limitar variables para controlar el nivel de detalle y adaptar la tabla al análisis.

Tendencias

Muestran la evolución de una métrica a lo largo del tiempo dentro de la propia tabla.

Línea de objetivo

Permite comparar el valor observado con una meta o referencia definida.

Date (Year Mo... ▴		Total users	Event count	Key events	Purchase Conversion Rate
1.	Sept 2025	121,862	1,835,719	135,441	0.47
2.	Oct 2025	126,210	1,592,340	108,615	0.48
3.	Nov 2025	118,406	1,774,277	123,240	0.64
4.	Dec 2025	98,125	1,468,619	86,489	0.74
5.	Jan 2026	68,860	941,310	58,204	0.41
6.	Feb 2026	86,777	959,866	65,861	0.33
7.	Mar 2026	125,488	1,104,267	69,900	0.28
8.	Apr 2026	133,284	1,248,189	85,486	0.29
9.	Mav 2026	122,128	1,233,527	85,784	0.3
				050k100k150k	
					1 - 13 / 13 < >

Interests	Platform/Device category		Item revenue
Banking & Finance/Avid Investors	web / desktop	\$35.94k	
	web / mobile	\$126.4	
	web / tablet	\$0	
	Total		\$36.06k
News & Politics/Avid News Readers	web / desktop	\$32.78k	
	web / mobile	\$394.8	
	web / tablet	\$0	
	Total		\$33.17k
Grand total			\$722.8k



¿Para qué sirven?

Permiten analizar cómo evoluciona una métrica a lo largo del tiempo e identificar tendencias, cambios, picos y patrones estacionales. Requieren una dimensión de fecha y pueden utilizar distintas métricas y tipos de gráfico para representar la evolución temporal.

Comparación de períodos

Permite comparar la evolución de una métrica con otro período directamente en el mismo gráfico.

Granularidad temporal

La fecha puede agruparse por día, semana, mes, trimestre o año, adaptando el nivel de detalle sin modificar los datos originales.

Tendencias y patrones



Facilita la identificación de tendencias, variaciones, picos y comportamientos estacionales

Distintos tipos de gráfico

Una misma serie temporal puede representarse mediante diferentes visualizaciones, como líneas, áreas, columnas o combinaciones

Múltiples métricas

Permite representar más de una métrica en el mismo período para analizar su evolución y relación.





¿Para qué sirven?

Permite mostrar la evolución de una métrica a lo largo del tiempo, destacando visualmente la magnitud de los valores y sus variaciones. Es útil para identificar tendencias, picos y cambios en el comportamiento de una métrica.

Evolución temporal

Permite visualizar cómo cambia una métrica a lo largo del tiempo.

Múltiples series

Se pueden representar varias métricas o categorías para comparar su evolución y participación.

Comparación

Puede utilizarse para comparar categorías, períodos o distintas series dentro del mismo gráfico.

Magnitud




El área facilita percibir visualmente el volumen o magnitud de los valores.

Apilado

Los valores pueden mostrarse de forma apilada para analizar cómo se compone un total y cómo cambia su distribución

Breakdown dimension

Permite desagregar una métrica en diferentes categorías y visualizar la evolución de cada una como una serie independiente





¿Para qué sirven?

Permite comparar cómo se comporta una o más métricas según una dimensión, facilitando la identificación de tendencias, diferencias y variaciones entre categorías o períodos. A diferencia de las series temporales, la dimensión del eje X no tiene que ser una fecha

Comparación

Permite comparar una métrica entre diferentes categorías o períodos.

Breakdown dimension





Permite desagregar una métrica según otra dimensión y visualizar cada categoría como una serie independiente

Línea, barras o combinado

Permite representar los datos como líneas, barras o combinarlos en una misma visualización

Múltiples métricas

Permite comparar una métrica entre diferentes categorías o períodos.





¿Para qué sirven?

Permiten comparar una o más métricas entre diferentes categorías, facilitando la identificación de diferencias, valores altos y bajos y rankings. Son especialmente útiles cuando las categorías son independientes y no representan necesariamente una evolución temporal.

Comparación

Permite comparar rápidamente el valor de una métrica entre diferentes categorías.

Ranking

Facilita ordenar las categorías e identificar cuáles presentan los valores más altos o más bajos.

Desglose






Permite agregar una dimensión de desglose para mostrar cómo se distribuye una métrica dentro de cada categoría.

Orientación

Las barras pueden mostrarse de forma vertical u horizontal, siendo esta última especialmente útil cuando hay muchas categorías.

Barras apiladas

Permiten analizar cómo se compone un total y comparar simultáneamente sus diferentes partes



¿Para qué sirven?

Permiten visualizar una métrica según la ubicación geográfica a partir mapas de google en diferentes formatos, facilitando la identificación de diferencias, concentraciones y patrones espaciales entre países, regiones o ciudades. Se puede utilizar la funconalidad de street view.

Intensidad

Los colores permiten representar la magnitud de una métrica y detectar valores altos o bajos rápidamente.

Dimensión geográfica







Puede utilizar países, regiones, ciudades u otras dimensiones geográficas disponibles en los datos.

Filtros

Puede combinarse con filtros para analizar la distribución geográfica de un segmento o período específico.

Tipos

- Bubble → tamaño
- Filled → color por área
- Heat → concentración
- Line → trayectoria
- Connection → relaciones/flujos
- Combo → combinación de elementos
- Geo chart → comparación geográfica





¿Para qué sirven?

Permiten mostrar cómo se distribuye un total entre diferentes categorías, representando la participación relativa de cada una. Son útiles para analizar proporciones y composición.

Proporciones

Permiten visualizar qué participación tiene cada categoría dentro del total.

Interacción



Al seleccionar una porción se puede explorar con mayor detalle el valor correspondiente

Categorías

Se recomienda no tener mas de 3/4 categorías para una mejor visualización.

Métricas opcionales

Permiten incorporar otras métricas al gráfico para aportar información complementaria sin modificar la dimensión utilizada para dividir el total. Se puede cambiar en el icono de tabla en la parte superior.





¿Para qué sirven?



Permiten analizar la relación entre dos variables numéricas, representando cada observación como un punto. Son útiles para identificar patrones, tendencias, agrupamientos y posibles valores atípicos.

Valores atípicos

Permite detectar observaciones que se alejan del comportamiento general.

Dimensión de desglose

Puede utilizarse para diferenciar los puntos según una categoría y comparar grupos.



¿Para qué sirven?

Permiten representar la composición de un total mediante bloques cuyo tamaño refleja el valor de una métrica. Son útiles para comparar muchas categorías y detectar rápidamente cuáles tienen mayor o menor peso

Tamaño

El área de cada bloque representa la magnitud de la métrica.

Jerarquías

Permite organizar la información en diferentes niveles de categorías.

Color



Puede utilizarse para representar una segunda métrica o diferenciar categorías.

Comparación

Facilita identificar visualmente qué categorías tienen mayor participación.

Detalle

Al interactuar con cada bloque se puede consultar información adicional.





¿Para qué sirven?

Permiten comparar el valor alcanzado de una métrica con un objetivo o valor de referencia, facilitando la evaluación del desempeño

Valor actual

muestra el valor que se quiere evaluar.

Objetivo

permite establecer un valor de referencia para comparar el desempeño.

Rangos




permite representar distintos niveles de desempeño respecto al objetivo (bajo, aceptable y bueno).

Comparación

facilita identificar rápidamente si el valor está por debajo, cerca o por encima de la referencia.

Usos

Se usa por ejemplo en los scorecards o tambien se puede comparar con el periodo previo.





¿Para qué sirven?

(medidor) tiene una lógica parecida al Bullet chart, pero visualmente funciona como un velocímetro: muestra dónde se encuentra un indicador dentro de un rango.

Evolución

Mostrar un único KPI y evaluar rápidamente su nivel respecto de un mínimo, máximo u objetivo.

Rango

define los valores mínimo y máximo que representa el medidor.

Objetivo

Permite establecer un valor de referencia para evaluar el indicador. Se puede comparar con el periodo previo

