

# SwagLabs Shopping — Casos de Teste

Nível: Sistema/Aceite | Tipo: Funcional (caixa-preta) | Execução: Manual

Documento produzido para o desafio DIO “O dia a dia de um QA”

## Plano de Testes (resumo)

- **Objetivo:** validar as funcionalidades de Login, Carrinho de Compras e Checkout do projeto SwagLabs Shopping frente às User Stories US-01, US-02 e US-03.
- **Escopo:** testes funcionais de sistema e aceite, execução manual, técnica caixa-preta.
- **Fora de escopo:** testes de performance, segurança e automação (tratados em outro momento do backlog de qualidade).
- **Ambiente:** navegador Chrome/Firefox/Edge, ambiente de homologação.
- **Ferramenta de registro:** Zephyr (Test Management for Jira), vinculado às respectivas User Stories.

## Casos de teste — Técnica Step-by-Step

### TC-001 — Login com credenciais válidas

| Campo                  | Valor                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| User Story relacionada | US-01 — Login de usuário registrado                   |
| Prioridade             | Alta                                                  |
| Pré-condição           | Aplicação acessível; existe um usuário ativo e válido |
| Dados de teste         | usuário: standard_user / senha: secret_sauce          |

| # | Passo                                        | Resultado esperado                                                          |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Acessar a URL da aplicação SwagLabs Shopping | Tela de login é exibida, com campos “Username” e “Password” e botão “Login” |
| 2 | Inserir standard_user no campo Username      | Valor é exibido no campo                                                    |
| 3 | Inserir secret_sauce no campo Password       | Valor é exibido mascarado no campo                                          |
| 4 | Clicar no botão “Login”                      | Usuário é redirecionado para a tela de produtos                             |

| # | Passo | Resultado esperado                        |
|---|-------|-------------------------------------------|
|   |       | (Inventory), exibindo o catálogo completo |

**Resultado esperado geral:** login realizado com sucesso e acesso liberado ao catálogo.

## TC-002 — Login com senha inválida

| Campo                         | Valor                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>User Story relacionada</b> | US-01 — Login de usuário registrado             |
| <b>Prioridade</b>             | Alta                                            |
| <b>Pré-condição</b>           | Aplicação acessível                             |
| <b>Dados de teste</b>         | usuário: standard_user / senha: senha_incorreta |

| # | Passo                                     | Resultado esperado                                                                                        |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Acessar a URL da aplicação                | Tela de login é exibida                                                                                   |
| 2 | Inserir standard_user no campo Username   | Valor é exibido no campo                                                                                  |
| 3 | Inserir senha_incorreta no campo Password | Valor é exibido mascarado no campo                                                                        |
| 4 | Clicar no botão "Login"                   | O sistema permanece na tela de login e exibe mensagem de erro informando que usuário e senha não conferem |

**Resultado esperado geral:** acesso negado, com mensagem de erro clara ao usuário.

## Casos de teste — Técnica BDD (Gherkin)

### TC-003 — Adicionar produto ao carrinho

**User Story relacionada:** US-02 — Adicionar produto ao carrinho **Prioridade:** Alta

Funcionalidade: Carrinho de compras

Cenário: Adicionar um produto disponível ao carrinho  
 Dado que o cliente "standard\_user" está autenticado na tela de produtos  
 E o carrinho está vazio  
 Quando o cliente clica no botão "Add to cart" do produto "Sauce

Labs Backpack"

Então o produto "Sauce Labs Backpack" deve ser adicionado ao carrinho

E o ícone do carrinho deve exibir o contador "1"

E o botão do produto deve ser alterado para "Remove"

---

## TC-004 — Finalizar compra com sucesso (Checkout)

**User Story relacionada:** US-03 — Finalizar compra (Checkout) **Prioridade:** Alta

Funcionalidade: Checkout

Cenário: Finalizar compra com dados válidos

Dado que o cliente "standard\_user" possui 1 item no carrinho

E está na tela "Your Cart"

Quando ele clica em "Checkout"

E preenche "Nome" com "Maria", "Sobrenome" com "Silva" e "CEP" com "87000-000"

E clica em "Continue"

E clica em "Finish"

Então o sistema deve exibir a mensagem de confirmação "Thank you for your order!"

E o carrinho deve ser esvaziado

---

## Rastreabilidade

| Caso de teste | Técnica      | User Story | Nível          | Tipo                  |
|---------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|
| TC-001        | Step-by-step | US-01      | Sistema/Aceite | Funcional caixa-preta |
| TC-002        | Step-by-step | US-01      | Sistema/Aceite | Funcional caixa-preta |
| TC-003        | BDD          | US-02      | Sistema/Aceite | Funcional caixa-preta |
| TC-004        | BDD          | US-03      | Sistema/Aceite | Funcional caixa-preta |

*Todos os casos foram criados no Jira/Zephyr e organizados em um Ciclo de Testes vinculado à sprint atual, conforme praticado na Parte 5 do desafio.*