

**“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la
Democracia”**



UPLA

TEMA:

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

CURSO: TALLER VII: DESARROLLO DE APPS I

DOCENTE: MG. ING. RAÚL ENRIQUE

FERNÁNDEZ BEJARANOZ

INTEGRANTES: CONDORI MORENO JOSHEP E.

FACULTAD: INGENIERÍA

E.A.P: INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

2026

PROYECTO 01: SUELDO DE VENDEDOR

1. Enunciado

- a) Una empresa paga a sus vendedores un sueldo bruto compuesto por un sueldo básico de S/. 350.75 más una comisión del 5% sobre el total vendido.
Se aplica un descuento del 15% sobre el sueldo bruto para obtener el sueldo neto.

2. Diseño de la aplicación

- b) Lenguaje: Java
- c) Tipo: Programa de consola
- d) Entrada: total vendido
- e) Salida: sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento y sueldo neto

3. Código

```
double sueldoBasico = 350.75;
```

```
double ventas = 1000;
```

```
double comision = ventas * 0.05;
```

```
double sueldoBruto = sueldoBasico + comision;
```

```
double descuento = sueldoBruto * 0.15;
```

```
double sueldoNeto = sueldoBruto - descuento;
```

```
System.out.println("Sueldo Neto: " + sueldoNeto);
```

PROYECTO 02: DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN

1. Enunciado

- a) Distribuir el monto total en los siguientes porcentajes:
 - i) Alquiler: 23%
 - ii) Publicidad: 7%
 - iii) Transporte: 26%

- iv) Servicios: 12%
- v) Decoración: 21%
- vi) Gastos: 11%

2. Código

double monto = 10000;

double alquiler = monto * 0.23;

double publicidad = monto * 0.07;

double transporte = monto * 0.26;

double servicios = monto * 0.12;

double decoracion = monto * 0.21;

double gastos = monto * 0.11;

PROYECTO 03: DESCUENTO 7% + 7%

1. Enunciado

- a) Aplicar dos descuentos sucesivos del 7%.

2. Código

double precio = 100;

int cantidad = 3;

double importe = precio * cantidad;

double d1 = importe * 0.07;

double d2 = (importe - d1) * 0.07;

double descuentoTotal = d1 + d2;

double total = importe - descuentoTotal;

PROYECTO 04: SUELDO DE EMPLEADO

1. Enunciado

b) Calcular sueldo según categoría, hijos y descuentos.

2. Código

```
char categoria = 'A';
```

```
int horas = 40;
```

```
int hijos = 2;
```

```
double tarifa = (categoria == 'A') ? 45 : 37.5;
```

```
double basico = horas * tarifa;
```

```
double bono = (hijos <= 3) ? hijos * 40.5 : hijos * 35;
```

```
double bruto = basico + bono;
```

```
double descuento = (bruto >= 3500) ? bruto * 0.135 : bruto * 0.10;
```

```
double neto = bruto - descuento;
```