JOSHUA JAVIER HERNANDEZ PERDOMO (POSIX)

Instrucciones: Ejecuta las siguientes instrucciones utilizando los comandos básicos, en la consola de Linux.

1 Cambiarse al directorio raiz (cd/)
2 Cambiarse al directorio \$HOME del usuario actual (cd ~)
3 Mostrar el directorio actual pwd
4 Listar el directorio actual (Is)
5 Crear el archivo test.txt (touch test.txt)
6 Copiar test.txt a test2.txt (cp test.txt test2.txt)
7 Mover test2.txt a test3.txt (mv test2.txt test3.txt)
8 Eliminar el archivo test2.txt (rm test2.txt)
9 Crear el directorio prueba (mkdir prueba)
10 Mover el archivo test3.txt al directorio prueba (mv test3.txt prueba/)
11 Copiar el directorio prueba a prueba2 (cp -r prueba prueba2)

JOSHUA JAVIER HERNANDEZ PERDOMO (POSIX)

- 12.- Eliminar el directorio prueba (rm -r prueba)
- 13.- Mover test.txt al directorio prueba2 (mv test.txt prueba2/)
- 14.- Cambiarse al directorio prueba2 (cd prueba2)
- 15.- Editar el archivo test3.txt, usando el editor vi y agregarle lo siguiente: "Hola" (vi test3.txt)
- 16.- Editar el archivo test4.txt, usando el editor vi y agregarle lo siguiente: "Mundo" (vi test4.txt)
- 17.- Concatenar test3.txt y test4.txt en el archivo test5.txt (cat test3.txt test4.txt > test5.txt)
- 18.- Limpiar la pantalla (clear)
- 19.- Verificar quien es el usuario actual whoami
- 20.- Mostrar el contenido del archivo test3.txt (cat test3.txt)
- 21.- Mostrar la ayuda del comando netstat (netstat --help)
- 22.- Mostrar el historial de comandos (history)
- 23.- Llamar al profesor al llegar a este punto