




CLOCK / SAWTOOTH




PFC COMP




FSW SOFT START



Startup Controller





AUX VOLTAGE

- 140mW - U1 (LT1721)
- 140mW - U12 (LT1721)
- 10mW - U2 (LM358)
- 10mW - U6 (LM358)
- 10mW - U10 (LM358)
- 0.15mW - U3 (CD4043BNSR)
- 0.15mW - U11 (CD4043BNSR)
- 0.2mW + 0.117mW - U5 (CD74HC21T)
- 0.2mW + 0.117mW - U14 (CD74HC21T)
- 100mW - U7 (SN74LS32)
- 100mW - U15 (SN74LS32)
- 5mW - U8 (ADR130)
- 225mW - U9 (SN74LS175)
- 80mW - U4 (AMC1200)
- 830mW

DC Fan Outputs - 09225SA-24K-AA-D0

10mW - U13 (LM358)

Title		
Size	Number	Revision
C		
Date	4/1/2019	Sheet of
File	C:\Users\JSTAG\Documents	Drawn By: J. budi

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				<div> <div>Title</div> <div> <div>Size</div> <div>Number</div> <div>Revision</div> </div> <div> <div>Date: 4/1/2019</div> <div>Sheet of</div> </div> <div> <div>File: Sheet1.SchDoc</div> <div>Drawn By:</div> </div> </div>
	1	2	3	4

[illegible]