1 $\int \frac{x+1}{x^2+2x-3}$

1.a Solve integral with partial Fraction

$$\int \frac{x+1}{(x-2)(x-1)} dx$$

$$\int \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1} dx = \frac{x+1}{\cdots}$$

$$A(x-1) + B(x-2) = x+1$$

$$-1B = 2 \qquad\qquad x = 1$$

$$B = -2$$

$$A = 3 \qquad\qquad x = 2$$

$$\int \frac{3}{x-2} - \frac{2}{x-1} dx$$

$$3\ln(|x-2|) - \ln(|x-1|) + c$$

1.b Solve using another Technique

$$\int \frac{x+1}{x^2+2x-3} \qquad\qquad u = x^2 + 2x - 3$$

$$du = 2x + 2$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{du}{u} \qquad\qquad \frac{1}{2} du = x + 1$$

$$\frac{1}{2} \ln(|u|) + c$$

$$\frac{1}{2} \ln(|x^2 + 2x - 3)$$

1.c   Evaluate $\int_0^5 dx$ or show that it diverges

$$\int_0^5 \frac{x+1}{x^2+2x-3} \qquad\qquad x \neq 1$$

$$\lim_{a\to 1}\int_0^a \frac{x+1}{x^2+2x-3} + \lim_{b\to 5}\int_1^b \frac{x+1}{x^2+2x-3} \qquad u = x^2+2x-3$$

$$\lim_{a\to 1}\frac{1}{2}\int\frac{du}{u} + \frac{1}{2}\lim_{b\to 5}\int\frac{du}{u} \qquad \frac{1}{2}du = x+1$$

$$\frac{1}{2}\ln(|u|) + \frac{1}{2}\ln(|u|)$$

$$\lim_{a\to 1}\ln(\sqrt{x^2+2x-3})\big|_0^a + \ldots$$

$$\ln(\sqrt{1^2+2-3})$$

$$\ln(0) \to DNE \therefore \ Diverges$$

2   Find using given values

2.a $\int_0^2 3(f(x)-2)dx$

$$3\int_0^2 f(x)dx - 3\int_0^2 2dx$$

$$3(\frac{1}{2}*6) - 3(2x\big|_0^2) \qquad\qquad \int_0^2 f(x) = \frac{1}{2}\int_{-2}^2 f(x)dx$$

$$9 - 3(2(2)-0)$$

$$9 - 3(4) = -3$$

2.b $\int_{-2}^{-1} f(x)dx$

$$\int_{-2}^{0} f(x) = 3$$

$$\int_{0}^{1} f(x) = \int_{-1}^{0} f(x) = 1$$

$$\int_{-2}^{0} f(x) + \int_{-1}^{0} f(x) = \int_{-2}^{-1} f(x)$$

$$3 + 1 = \int_{-2}^{-1} f(x)$$

$$\int_{-2}^{-1} f(x) = 4$$

2.c $\int_{-1}^{2} xf(x)$

$$\int_{0}^{1} xf(x)dx = \int_{-1}^{0} xf(x)dx = \frac{1}{2}$$

$$\int_{-1}^{2} xf(x) = \int_{-1}^{0} + \int_{0}^{2} xf(x)dx$$

$$= \frac{1}{2} + 4$$

$$= \frac{9}{2}$$

3   f(x) and f'(x) are continuous. Use the table

3.a $\int_{0}^{1} f'(x)$

$$f(x)\big|_{0}^{1}$$
$$f(1) - f(0)$$
$$5 - 3 = 2$$

3.b $\int_0^2 (f'(x)\sin(x) + f(x)\cos(x))$

$$\int_0^2 f'(x)sin(x)dx \qquad u = \sin(x) \qquad dv = f'(x)$$
$$du = cos(x) \qquad v = f(x)$$

$$f(x)\sin(x)\big|_0^2 - \int_0^2 f(x)cos(x)dx$$

$$f(2)sin(2) - f(0)sin(0) - \int_0^2 f(x)cos(x)dx$$

$$8\sin(2) - \int_0^2 f(x)cos(x)$$

$$\int_0^2 f(x)cos(x)dx \qquad u = f(x) \quad dv = cos(x)$$

$$-\sin(x)f(x)\big|_0^2 - \int_0^2 sin(x)f'(x)dx \qquad du = f'(x) \quad v = -\sin(x)$$

$$-\sin(2)f(2) + sin(0)f(0) + \int_0^2 sin(x)f'(x)dx$$

$$-8\sin(2) + \int_0^2 sin(x)f'(x)dx$$

$$\int_0^2 f'(x)sin(x)dx = 8sin(2) - \int_0^2 f(x)cos(x)$$

$$\int_0^2 f'(x)sin(x)dx = 8sin(2) - (-8\sin(2) + \int_0^2 sin(x)f'(x)dx)$$

Which just simplifies to 0 ... dang

3.c $\int_0^3 \frac{f'(x)e^x - f(x)e^x}{(e^x)^2}dx$

$$u = f(x)e^x$$
$$du = f(x)e^x + e^x f'(x)$$
$$du = e^x(f(x) + f'(x))$$

$$\int_0^3 \frac{f'(x)}{e^x} - \int_0^3 \frac{f(x)}{e^x}$$

4

3.d $\int_0^1 f(x)f'(x)$

$$\int udu \qquad\qquad\qquad u = f(x)$$

$$\int_3^5 udu \qquad\qquad\qquad du = f'(x)$$

$$\frac{1}{2}u^2\Big|_3^5$$

$$\frac{1}{2}(5)^2 - \frac{1}{2}3^3$$

$$\frac{25}{2} - \frac{9}{2} = 8$$

4 Average value $= \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$

4.a Find number(s) b, so a.v of $f(x) = 2 + 6x - 3x^2$ on interval [0,b] equal to 3

$$\frac{1}{b-0}\int_0^b 2 + 6x - 3x^2 dx = 3$$

$$\frac{1}{b}(2x + 3x^2 - x^3)\Big|_0^b = 3$$

$$\frac{1}{b}(2b + 3b^2 - b^3 - 0) = 3$$

$$2 + 3b - b^2 = 3$$

$$-1 + 3b - b^2 = 0$$

$$-(b^2 - 3b + 1) = 0$$

4.b

$$\frac{4+5}{2} = \frac{9}{2}$$

5

5.a $\int_1^\infty \frac{1}{(x+1)(2x+3)}dx$

$$\lim_{a\to\infty} \int_1^a \frac{1}{(x+1)(2x+3)}dx$$

$$\frac{A}{x+1} + \frac{B}{2x+3}$$

$$A(2x+3) + B(x+1) = 1$$

$$A(1) = 1 \qquad\qquad x = -1$$

$$B(-\frac{3}{2}+1) = 1 \qquad\qquad x = \frac{-3}{2}$$

$$-\frac{1}{2}B = 1$$

$$B = -2$$

$$\lim_{a\to\infty} \int_1^a \frac{1}{x+1} - \lim_{a\to\infty} 2\int_1^a \frac{1}{2x+3}$$

$$\lim_{a\to\infty} \ln(|x+1|)\big|_1^a - 2\lim_{a\to\infty} \ln(|2x+3|) * \frac{1}{2}$$

$$\lim_{a\to\infty} \ln(|x+1|)\big|_1^a - \lim_{a\to\infty} \ln(|2x+3|)$$

$$\lim_{a\to\infty} \ln \frac{|x+1|}{|2x+3|}\Big|_1^a$$

$$LH \to \lim_{a\to\infty} \ln \frac{a+1}{2a+3} - \ln\frac{2}{5}$$

$$\lim_{a\to\infty} \ln(\frac{1}{2}) + \ln(\frac{5}{2})$$

$$\ln(\frac{5}{4})$$

5.b $\int_0^e \ln(x)dx$

$$\lim_{a\to 0}\int_a^e \ln(x)$$

$$u = ln(x) \qquad\qquad dv = 1$$

$$du = \frac{1}{x} \qquad\qquad v = x$$

$$\lim_{a\to 0} xln(x)\big|_a^e - \lim_{a\to 0}\int_a^e 1dx$$

$$\lim_{a\to 0}\frac{ln(x)}{\frac{1}{x}}\big|_a^e - \lim_{a\to 0} x\big|_a^e$$

$$LH\frac{1}{1/e} - \frac{\ln(a)}{1/a} - e$$

$$e - \frac{1/a}{-1/a^2} - e$$

$$\lim_{a\to 0}\frac{a^{-1}}{-a^{-2}}$$

5.c $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{x\cos(x^2)}{(\sin(x^2))^2}$

$$\lim_{a\to 0}\int_{-\pi/2}^{a}\frac{x\cos(x^2)}{(\sin(x^2))^2} + \lim_{b\to 0}\int_{b}^{\pi/2}\frac{x\cos(x^2)}{(\sin(x^2))^2}$$

$$\lim_{b\to 0}\frac{1}{2}\int_b^{\pi/2}\frac{du}{u^2} \qquad\qquad u = sin(x^2)$$

$$\lim_{b\to 0}\frac{1}{2}\int_b^{\pi/2} u^{-2} \qquad\qquad du = 2xcos(x^2)$$

$$\frac{1}{2}\lim_{b\to 0}(-u^{-1})\big|_b^{\pi/2} \qquad\qquad \frac{1}{2}du = xcos(x^2)$$

$$\frac{1}{2}\lim_{b\to 0}(-\frac{1}{\sin(x^2)})\big|_b^{\pi/2}$$