AI reference

test0@test.com test123456 joshua
test1@test.com test123456 sullyoon
test2@test.com test123456 haewon
test3@test.com test123456 luna

[Session 1 — 2026/04/19]

--- 互動 1 ---
使用者 prompt：上傳期中作業 PDF，詢問規格與實作流程
Claude 產出：
- 完整功能選擇清單（Basic/Advanced/Bonus）
- Firestore 資料結構設計
- 技術架構建議（React + Vite + Firebase）
- 專案資料夾結構
- 實作流程順序
- README.md 骨架
（無任何程式碼檔案產出）

--- 互動 2 ---
使用者 prompt：詢問如何初始化專案，包含 git、Vite、GitHub
Claude 產出：
- 指導 git init
- 指導 npm create vite@latest . -- --template react
- 指導安裝 firebase、react-router-dom、tailwindcss
- 指導設定 vite.config.js 加入 tailwindcss plugin
- 指導 src/index.css 改為 @import "tailwindcss"
- 指導第一次 git commit 與 GitHub remote 設定
（純指令教學，無程式碼檔案產出）

--- 互動 3 ---
使用者 prompt：詢問是否需要升級 Firebase Storage（Blaze 方案）
Claude 產出：
- 說明 Blaze 免費額度內不會收費
- 指導設定 $1 預算警報
- 指導 Google Cloud Console 設硬上限

--- 互動 4 ---
使用者 prompt：Storage 付款問題，詢問是否可跳過並用替代方案
Claude 產出：
- 建議改用 Cloudinary（免費，不需信用卡）
- 指導繼續取得 firebaseConfig

--- 互動 5 ---
使用者 prompt：貼上 firebaseConfig 內容

Claude 產出：
- 新增 .env 檔案內容（VITE_FIREBASE_* 環境變數）
- 新增 src/firebase/config.js
  （initializeApp、export auth、export db）

--- 互動 6 ---
使用者 prompt：.env 被 commit 進 GitHub 的問題
Claude 產出：
- 指導 git rm --cached .env
- 指導在 .gitignore 加入 .env / .env.* 規則

--- 互動 7 ---
使用者 prompt：建立專案資料夾結構
Claude 產出：
- 指導建立 src/components/Auth、Chat、Profile、Sidebar
- 指導建立 src/hooks、src/context、src/pages
- 指導清理 App.css、簡化 App.jsx

--- 互動 8 ---
使用者 prompt：詢問 Auth Context + 登入/註冊頁面的設計方向
　　確認風格（colorful 有質感、英文介面、20~30 歲族群）
Claude 產出：
- 新增 src/context/AuthContext.jsx
  （onAuthStateChanged 全域登入狀態、useAuth hook）
- 新增 src/pages/AuthPage.jsx
  （Email 登入/註冊 + Google 登入，glassmorphism UI，
  紫藍漸層背景，tab 切換 Sign In / Sign Up）
- 修改 src/App.jsx
  （加入 BrowserRouter + Routes，登入狀態導向）
- 修改 src/main.jsx
  （包上 AuthProvider）

--- 互動 9 ---
使用者 prompt：確認 Layout 設計（Line 風格三欄、奶油色系、
　　icon bar 由上往下放置）
Claude 產出：
- 新增 src/components/Sidebar/IconBar.jsx
  （三個 icon：Chats、New Chat、Profile）
- 新增 src/components/Sidebar/ChatList.jsx
  （搜尋欄、空狀態、目前使用者資訊、登出按鈕）
- 新增 src/components/Chat/ChatArea.jsx
  （空狀態提示畫面）
- 新增 src/pages/ChatPage.jsx
  （三欄式主畫面）
- 修改 src/App.jsx
  （登入後導向 ChatPage）
- 修改 src/pages/AuthPage.jsx
  （紫色系改為奶油色系）

[2026/04/20]
--- 互動 10 ---
使用者 prompt：確認 Profile Modal 設計細節
（userId 唯一、第一次強制填寫、預設頭像、Cloudinary 上傳）
Claude 產出：
- 新增 src/hooks/useUserProfile.js
（useUserProfile hook、checkUserIdAvailable、saveUserProfile）
- 新增 src/components/Profile/ProfileModal.jsx
（頭像上傳 Cloudinary、username/userId 必填驗證、
userId 即時唯一性檢查、其他選填欄位）
- 修改 src/pages/ChatPage.jsx
（第一次登入強制跳出 ProfileModal、👤 icon 開啟 modal）

--- 互動 11 ---
使用者 prompt：Profile save 後不即時更新、密碼顯示切換
Claude 產出：
- 修改 src/hooks/useUserProfile.js
（加入 refetch callback，useCallback 包住 fetchProfile）
- 修改 src/pages/ChatPage.jsx
（handleProfileClose 呼叫 refetch 後再關閉 modal）
- 修改 src/pages/AuthPage.jsx
（加入 showPassword state、密碼欄位旁眼睛切換按鈕）

--- 互動 12 ---
使用者 prompt：確認 New Chat Modal 設計
（即時搜尋、過濾自己、Already chatting 標記）
Claude 產出：
- 新增 src/hooks/useChats.js
（useChats hook、findExistingChat、createChat）
- 新增 src/components/Chat/NewChatModal.jsx
（即時搜尋用戶、Already chatting 標記、建立聊天室）
- 修改 src/components/Sidebar/ChatList.jsx
（即時顯示聊天室列表、ChatItem 元件顯示對方資訊）
- 修改 src/pages/ChatPage.jsx
（加入 NewChatModal 控制、➕ icon 開啟 modal）

--- 互動 13 ---
使用者 prompt：確認 Chat Area 設計
（私訊只顯示頭像、時間顯示、自動捲動、
Enter 送出、連續訊息只顯示一次頭像）
Claude 產出：
- 新增 src/hooks/useMessages.js
（useMessages hook、sendMessage、updateDoc lastMessage）
- 修改 src/components/Chat/ChatArea.jsx
（完整聊天室 UI、訊息氣泡、頭像群組邏輯、
textarea 輸入、Enter 送出、自動捲動）

--- 互動 14 ---
使用者 prompt：實作未讀訊息數量與已讀功能（仿 Line）
Claude 產出：
- 修改 src/hooks/useChats.js
  （加入 lastReadAt 計算未讀數、markAsRead function）
- 修改 src/components/Sidebar/ChatList.jsx
  （ChatItem 加入未讀 badge、未讀時文字加粗）
- 修改 src/components/Chat/ChatArea.jsx
  （點進聊天室時呼叫 markAsRead）

--- 互動 15 ---
使用者 prompt：檢視所有程式碼並修正 bug
Claude 修正：
- src/hooks/useChats.js
  （改用 unreadCount 欄位取代每次 getDocs 抓全部訊息、
   markAsRead 改用 setDoc merge 避免舊聊天室出錯）
- src/hooks/useMessages.js
  （sendMessage 發訊息時更新其他成員的 unreadCount +1）
- src/components/Chat/ChatArea.jsx
  （切換聊天室時先 setOtherUser(null) 避免頭像閃爍）

--- 互動 16 ---
使用者 prompt：檢查更多 bug、頭像對齊第一則訊息
Claude 修正：
- src/components/Chat/ChatArea.jsx
  （items-end 改 items-start、頭像改顯示在 isFirstInGroup、
   bubble 圓角方向對應調整）
- src/hooks/useMessages.js
  （unreadCount 改用 Firestore increment 避免 race condition）

--- 互動 17 ---
使用者 prompt：修正 bug 5/6/7、chat list 不跳動
Claude 修正：
- src/hooks/useMessages.js
  （sendMessage 加入 members 參數、改用 increment）
- src/hooks/useChats.js
  （sort 改用 setChats callback 保持穩定排序）
- src/components/Chat/ChatArea.jsx
  （加入 members state、textarea onChange 自動增高）
- src/components/Sidebar/ChatList.jsx
  （底部改顯示頭像、username、userId）
- src/pages/ChatPage.jsx
  （傳入 profile prop 給 ChatList）

--- 互動 18 ---
使用者 prompt：實作群組聊天功能
Claude 產出：
- 修改 src/components/Chat/NewChatModal.jsx

（加入 New Group tab、選成員、群組名稱/照片設定）
- 修改 src/components/Sidebar/ChatList.jsx
（加入 GroupAvatars 元件、群組顯示邏輯）
- 修改 src/components/Chat/ChatArea.jsx
（群組 header、Add Members modal、Leave Group、
群組訊息顯示名字）

--- 互動 19 ---
使用者 prompt：群組可以更改名稱頭像、加入/離開顯示系統訊息
Claude 產出：
- 修改 src/hooks/useMessages.js
（新增 sendSystemMessage function）
- 新增 src/components/Chat/EditGroupModal.jsx
（群組名稱/頭像編輯 modal）
- 修改 src/components/Chat/ChatArea.jsx
（onSnapshot 即時監聽 chatData、Edit Group 選單、
系統訊息顯示、Leave Group 傳送系統訊息、
Add Members 傳送系統訊息）
- 修改 src/pages/ChatPage.jsx
（傳入 onChatLeft prop）

--- 互動 20 ---
使用者 prompt：修正 Bug C（Firebase 錯誤訊息）、抽出 cloudinary util
Claude 修正：
- src/pages/AuthPage.jsx
（catch 改為對應 Firebase error code 顯示友善訊息、
Google popup 關閉不顯示錯誤）
- 新增 src/utils/cloudinary.js
（抽出共用 uploadToCloudinary function）
- src/components/Profile/ProfileModal.jsx
（移除重複的 uploadToCloudinary，改 import utils）
- src/components/Chat/EditGroupModal.jsx
（移除重複的 uploadToCloudinary，改 import utils）
- src/components/Chat/NewChatModal.jsx
（移除重複的 uploadToCloudinary，改 import utils）

--- 互動 21 ---
使用者 prompt：實作 Message Operations
Claude 產出：
- 修改 src/hooks/useMessages.js
（新增 sendImageMessage、unsendMessage、editMessage）
- 修改 src/components/Chat/ChatArea.jsx
（EditMessageModal、ImagePreviewModal、
hover 出現 Edit/Unsend 按鈕、search bar with highlight、
圖片上傳按鈕、圖片放大預覽）

--- 互動 23 ---
使用者 prompt：掃描所有程式碼找 bug 和優化點

Claude 發現並修正：
- src/utils/escapeHtml.js
  （新增 unescapeHtml function）
- src/hooks/useMessages.js
  （editMessage 加入 escapeHtml 修補安全漏洞）
- src/components/Chat/ChatArea.jsx
  （EditMessageModal 初始化用 unescapeHtml 顯示原始文字、
   切換聊天室時清空 messageRefs 避免 memory leak）

--- 互動 24 ---
使用者 prompt：實作 CSS animation
Claude 產出：
- 修改 src/index.css
  （新增 slideInRight、slideInLeft、dropDown、fadeIn keyframes）
- 修改 src/pages/AuthPage.jsx
  （登入卡片加 animate-drop-down）
- 修改 src/components/Chat/ChatArea.jsx
  （訊息氣泡加 animate-slide-in-right / animate-slide-in-left）
- 修改 src/components/Sidebar/ChatList.jsx
  （ChatItem 加 animate-fade-in）

--- 互動 25 ---
使用者 prompt：實作 GIF 功能（Giphy API）
Claude 產出：
- 修改 src/hooks/useMessages.js
  （新增 sendGifMessage）
- 新增 src/components/Chat/GifPicker.jsx
  （Giphy trending + 搜尋、24個上限、grid 顯示）
- 修改 src/components/Chat/ChatArea.jsx
  （GIF 按鈕、showGifPicker state、handleGifSelect、
   訊息顯示支援 type gif）

--- 互動 26 ---
使用者 prompt：重構 ChatArea.jsx
Claude 產出：
- 新增 src/components/Chat/modals/EditMessageModal.jsx
- 新增 src/components/Chat/modals/ImagePreviewModal.jsx
- 新增 src/components/Chat/modals/AddMembersModal.jsx
- 新增 src/components/Chat/GroupAvatars.jsx
- 新增 src/components/Chat/ChatHeader.jsx
- 新增 src/components/Chat/ChatInput.jsx
- 新增 src/components/Chat/MessageList.jsx
- 修改 src/components/Chat/ChatArea.jsx（清理為主容器）
- 修改 src/components/Sidebar/ChatList.jsx
  （改用 GroupAvatarsFromUids）

--- 互動 27 ---
使用者 prompt：重構 ChatArea，拆分成多個元件

Claude 產出：
- 新增 src/components/Chat/modals/EditMessageModal.jsx
- 新增 src/components/Chat/modals/ImagePreviewModal.jsx
- 新增 src/components/Chat/modals/AddMembersModal.jsx
- 新增 src/components/Chat/GroupAvatars.jsx
  （GroupAvatars + GroupAvatarsFromUids，加入頭像快取）
- 新增 src/components/Chat/ChatHeader.jsx
  （header + search bar + group menu + stopPropagation）
- 新增 src/components/Chat/ChatInput.jsx
  （輸入框 + 圖片 + GIF + useEffect reset height）
- 新增 src/components/Chat/MessageList.jsx
  （訊息列表 + uploading preview）
- 修改 src/components/Chat/ChatArea.jsx
  （清理為主容器，修正重複 import）
- 修改 src/components/Sidebar/ChatList.jsx
  （改用 GroupAvatarsFromUids）

--- 互動 28 ---
使用者 prompt：實作 CSS 3D animation
Claude 產出：
- 修改 src/index.css
  （flipIn 翻牌、slideInRight/Left 帶 3D rotateY、fadeIn）
- 修改 src/pages/AuthPage.jsx
  （滑鼠追蹤 3D 傾斜效果、動態 box-shadow 模擬長方體厚度、
   onAnimationEnd 移除 animate-flip-in class 讓 JS 接管、
   animated state 防止動畫期間觸發 mousemove）

--- 互動 29 ---
使用者 prompt：實作 Chatbot（Gemini API）
Claude 產出：
- 修改 src/hooks/useMessages.js
  （新增 sendBotMessage）
- 修改 src/components/Chat/NewChatModal.jsx
  （新增 AI Chat tab、handleCreateBotChat、
   檢查已有 bot 聊天室避免重複建立）
- 修改 src/components/Chat/ChatArea.jsx
  （handleBotReply 呼叫 Gemini API、
   handleSend 偵測 bot 聊天室自動回覆、
   botTyping state、isBot 判斷）
- 修改 src/components/Chat/ChatHeader.jsx
  （isBot 顯示 🤖 頭像、Powered by Gemini 副標題）
- 修改 src/components/Chat/MessageList.jsx
  （isBot/isFromBot 處理、bot typing 三點動畫、
   空聊天室顯示 bot 歡迎訊息）

--- 互動 30 ---
使用者 prompt：實作 Block User（雙向封鎖）
Claude 產出：

- 新增 src/hooks/useBlockUser.js
  （useBlockedUsers 監聽 blockedUsers 陣列、
  blockUser 雙向寫入 arrayUnion、
  unblockUser 雙向寫入 arrayRemove）
- 修改 src/components/Chat/ChatHeader.jsx
  （direct chat menu 新增 Block/Unblock 按鈕、
  接收 onBlockUser / isBlocked props）
- 修改 src/components/Chat/ChatArea.jsx
  （import useBlockedUsers / blockUser / unblockUser、
  追蹤 otherUid state、
  isBlocked 判斷、
  handleBlockUser 呼叫雙向封鎖、
  handleSend 加 isBlocked guard、
  傳 blockedUsers 給 MessageList、
  傳 isBlocked 給 ChatInput / ChatHeader）
- 修改 src/components/Chat/ChatInput.jsx
  （接收 isBlocked prop、
  被封鎖時顯示 warning banner 取代輸入框）
- 修改 src/components/Chat/MessageList.jsx
  （接收 blockedUsers prop、
  render 時過濾 blockedUsers.includes(msg.senderId) 的訊息、
  group chat 雙向隱藏對方訊息）

--- 互動 31 ---
使用者 prompt：Block User 細化（B 不能解封鎖、sidebar 不顯示被封鎖者最新訊息）
Claude 產出：
- 修改 src/hooks/useBlockUser.js
  （改為 blockedUsers + blockedByUsers 雙欄位、
  useBlockStatus 同時回傳兩個陣列、
  blockUser 寫 A.blockedUsers + B.blockedByUsers、
  unblockUser 清兩邊）
- 修改 src/hooks/useMessages.js
  （sendMessage / sendImageMessage / sendGifMessage /
  sendSystemMessage / sendBotMessage 新增 lastMessageSenderId）
- 修改 src/components/Chat/ChatHeader.jsx
  （isBlockedByMe → 顯示 Unblock、
  isBlockedByThem → 不顯示任何 block 選項、
  兩者都沒有 → 顯示 Block）
- 修改 src/components/Chat/ChatArea.jsx
  （改用 useBlockStatus、
  isBlockedByMe / isBlockedByThem 分開判斷、
  cannotSend = isBlockedByMe || isBlockedByThem、
  allBlockedUids 傳給 MessageList）
- 修改 src/components/Chat/ChatInput.jsx
  （prop 改為 cannotSend）
- 修改 src/components/Sidebar/ChatList.jsx
  （useBlockStatus 取得 allBlockedUids、
  ChatItem 偵測 lastMessageSenderId 是否被封鎖、

是則 query messages 找最新非封鎖訊息顯示）

--- 互動 32 ---
使用者 prompt：實作 Emoji Reaction（LINE 風格）
Claude 產出：
- 修改 src/hooks/useMessages.js
  （新增 toggleReaction：getDoc 讀取現有 reactions、
  uid 在列表中則移除、不在則新增、空 array 則刪除 key）
- 修改 src/components/Chat/MessageList.jsx
  （新增 ReactionPicker：6 個 emoji 浮動面板，
  scale + opacity transition 動畫、小三角箭頭、
  新增 ReactTrigger：😊 觸發按鈕 hover 時出現、
  新增 ReactionBar：訊息下方 pill 按鈕，
  自己按過橘色高亮、再點取消、
  document click 關閉 picker）

--- 互動 33 ---
使用者 prompt：寫完整 README.md、刪 Gemini package、寫 CLAUDEREADME.md

Claude 產出：

- 重寫 `README.md`
  （修正 `.env` 範例中 `AUTH_DOMAIN` / `STORAGE_BUCKET` 被 Markdown 渲染成連結的 bug；補充 RWD、Firebase Hosting、Block User 各段說明；修正 hooks 清單加入 `useBlockUser.js`；移除錯誤的 Tenor 說法，確認為 Giphy API）
- 修改 `package.json`
  （移除 `@google/generative-ai: ^0.24.1`，因為 chatbot 改用 OpenAI，Gemini 未使用）
- 新增 `CLAUDEREADME.md`
  （記錄完整檔案地圖、Firestore 資料結構、功能完成狀態、已知問題、開發慣例，供日後對話快速上手）

--- 互動 34 ---
使用者 prompt：修 "Powered by Gemini" bug 並串接 Block User UI

Claude 產出：

- 修改 `src/components/Chat/ChatHeader.jsx`
  （line 42：`"Powered by Gemini ✨"` → `"Powered by OpenAI ✨"`）
- 修改 `src/components/Chat/ChatArea.jsx`
  （1. 新增 import `useBlockStatus`，`blockUser`，`unblockUser`
  2. 呼叫 `useBlockStatus(currentUser.uid)` 取得 `blockedUsers`、`blockedByUsers`
  3. 從 `chatData.members` 計算 `otherUid`（direct chat 才有值 ）
  4. 計算 `isBlockedByMe`、`isBlockedByThem`、`cannotSend`（我封鎖對方或被封鎖都不能發）、`allBlockedUids`
  5. 新增 `handleBlockUser()`：已封鎖則呼叫 `unblockUser`，否則呼叫 `blockUser`
  6. 傳 `onBlockUser`、`isBlockedByMe`、`isBlockedByThem` 給 `ChatHeader`（選單邏輯已就緒）
  7. 傳 `blockedUids={allBlockedUids}` 給 `MessageList`（群組中隱藏封鎖者訊息）
  8. 傳 `cannotSend={cannotSend}` 給 `ChatInput`（顯示無法發訊警告）

--- 互動 35 ---
使用者 prompt：Block User 下拉選單被訊息蓋住

Claude 產出：

- 修改 `src/components/Chat/ChatHeader.jsx`
  （dropdown `z-10` → `z-50`；外層容器加 `relative z-20`，建立正確的 stacking context，確保整個 header 及其 absolute 子元素都高於 MessageList）

--- 互動 36 ---
使用者 prompt：按 emoji reaction 後頁面自動捲到最下面

Claude 產出：

- 修改 `src/components/Chat/ChatArea.jsx`
  （新增 `prevMsgCountRef` 追蹤上次訊息數量，改為只在訊息數量增加或圖片上傳/bot 回覆時才 scrollIntoView，reaction 更新不觸發捲頁）

--- 互動 37 ---
使用者 prompt：實作 Chrome Notification，群組通知 title 為發訊者名字 + 群組名稱

Claude 產出：

- 新增 `src/hooks/useNotifications.js`
  （`useEffect` 請求通知權限；監聽 chats 陣列變化，比對 `lastMessageAt` 時間戳偵測新訊息；視窗不在前景時呼叫 `new Notification()`；fetch sender 的 username 作為 title；`tag: chat.id` 防止重複通知）
- 修改 `src/pages/ChatPage.jsx`
  （提升 `useChats` 至此層；呼叫 `useNotifications`；傳 `chats` prop 給 `ChatList`）
- 修改 `src/components/Sidebar/ChatList.jsx`
  （移除 `useChats` import 及呼叫；改成接收 `chats` prop）

--- 互動 38 ---

使用者 prompt：實作 RWD，手機版 IconBar 改放在 ChatList 右上角的 Settings 裡，桌機維持三欄並隨螢幕自適應，更新 README 尺寸表

Claude 產出：

- 修改 `src/components/Sidebar/IconBar.jsx`：加 `hidden lg:flex`，桌機才顯示
- 修改 `src/components/Sidebar/ChatList.jsx`：移除固定 `w-72`，新增 Settings 下拉選單（lg:hidden），登出按鈕改為 hidden lg:flex
- 修改 `src/pages/ChatPage.jsx`：加 wrapper div 控制 ChatList / ChatArea 的響應式顯示邏輯，傳遞 `onIconClick`、`onBack` props
- 修改 `src/components/Chat/ChatArea.jsx`：接收並傳遞 `onBack` prop
- 修改 `src/components/Chat/ChatHeader.jsx`：新增手機專用返回按鈕（md:hidden）
- 修改 `src/components/Chat/MessageList.jsx`：訊息泡泡 max-w 手機改為 75%
- 修改 `README.md`：RWD 區塊換成完整尺寸對照表