

## — Web apps

*Chapter 3: Event handling*

*L. Espeel*



## — Inhoud

- In dit hoofdstuk:
  - Handling Click Events on a Button
  - Managing the Content of an Input Field

## — Events verwerken

3 stappen:

1. **Event capture** wordt onmiddellijk in de JSX-code gedaan.
  - Via attributen *onClick*, *onChange*, *onKeyDown*, ... in JSX-code die corresponderen met HTML *onclick*, *onchange*, *onkeydown*, ... attributen.
2. Uitvoeren van **event handler** gekoppeld aan het type van event in JSX-code.
  - Bv. `<button onClick={ handleClick }></button>`  
  
*handleClick* is een referentie naar een functie dat uitgevoerd wordt van zodra er op de control geklikt wordt. Schrijf hier zeker niet *handleClick()*.
3. Gebruik maken van **reactieve variabelen** om UI up te daten.

3

## — Codevoorbeelden

Heel wat codevoorbeelden terug te vinden in het boek:

- Knoppen om tellers manueel te incrementeren
- Knoppen om tellers te (her)starten met tellen
- Tellers eenmalig automatisch laten tellen en tellers hierna eventueel herstarten
  
- Veranderde invulwaarde tekstveld verwerken
- Invulwaarde tekstveld beperken tot een set van karakters
- Focus geven aan tekstveld
- Weergave van meerdere tellers met real-time som
- Focus geven aan de eerste teller

4