

202304

**AISTAR**

你的一站式智能制衣专家

AI STAR – Your Own Smart Garment Expert !

**AI GARMENT**

Apparel Intelligent Manufacturing Equipment



# 智能自动制衣机器人来袭， AI Star引领科技革命，让你的服装生产大幅提速！

Intelligent automatic clothing robots are coming,  
AI Star leads the scientific and technological revolution, and your clothing production is greatly accelerated!

**AISTAR** 用AI创建新时代，利用自动化技术、智能化设计、数字化升级为制衣行业打造出一系列全自动智能制衣设备，让制衣业升级改造一步到位。埃星是新一代制衣AI技术的领导者，不断探索、演变，只为打造最完美的智能制衣设备，埃星团队深耕AI技术多年，凝练领先行业的全自动智能制衣设备，专注解决业内用工难、成本高的问题，纳膊、肯膊、上领、平车、肯袖等工序，用AI的脑袋打造制衣生产的全链路制衣生态，让更多的制衣企业大幅度的降本增效，达到利润最大化。

**AISTAR** focusing on solving the problems of labor difficulties and high costs in the apparel manufacturing, such as arms, upper collars, flat cars, sleeves and other processes, using AI heads to create a full-link clothing ecology of garment production, so that more garment companies can greatly reduce costs and increase efficiency, and maximize profits.



## 公司简介 Company Profile

埃星致力于实现全自动智能制衣设备落地，让制衣见证更多智能，我们在智能制造扎根成长的同时，演绎出更高精度、更具智能的制衣生产设备，将精工质量的AI设备赋能制衣行业，基于强大的算法及自动化实力，率先在制衣行业开花结果，让原本以人力制造的方式，瞬间呈现智能自动化模式，无需大量人力成本，极致精细化用工效益，让业界见证更多细节，未来，我们将致力持续创新，创造无人制衣生态，运用核心技术在制衣业内结出丰硕果实，让智能制造开花结果，我们将成为制衣行业一直在寻找的智能设备专家！

**AISTAR** is committed to realizing the landing of fully automatic intelligent garment equipment, It's more intelligence! We based on powerful algorithms and automation strength to take the lead in the garment industry, So that the original way of human manufacturing, instantly present intelligent automation mode, without a lot of labor costs, the ultimate refined labor benefits, In the future, We will be committed to continuous innovation, create an unmanned clothing ecology, We will become the intelligent equipment expert that the garment industry has been looking for!

# 公司荣誉 Our Honor



共20多个发明专利、多项实用新型专利及软件著作权



备受粤港政府及全国媒体重点关注



## 一站式服务 One-stop service

埃星拥有自主的生产厂房，所有产品从研发到生产组装提供了一站式服务；除了自主标准产品外，我们更为客户提供产品定制解决方案，快速出样、定单促成、生产排单、各个工序紧密相扣；我们一直秉承“用物联链接一切，用科技链接世界”的宗旨，为客户定制化设备快速投入生产线使用，达至合作共赢的全面战略布局。

**AISTAR** has provide one-stop service from R&D to production and assembly, We also provide customers with customized product solutions, We have been adhering to the tenet of "linking everything with IOT and linking the world with AI", and customized equipment for customers has been quickly put into use in the production line to achieve a comprehensive strategic layout of win-win cooperation.



# AISTAR 智能制衣可视化系统

## AIStar Intelligent Clothing Visualization System



AISTAR为制衣生产创建新时代，与移远云深度合作建设智能制衣可视化平台，透过自主研发Modbus DTU及SaaS云平台全面提升设备及环境全景实时感知能力、在线诊断设备健康状态、生产状况，通过对设备状态的精准评估，实现资产增值。

AISTAR creates a new era for garment production, cooperates with Quectel Cloud to build an intelligent garment visualization platform, comprehensively improves the real-time perception of equipment and environment through self-developed Modbus DTU and SaaS cloud platforms, diagnoses equipment health status online, and realizes asset appreciation through accurate evaluation of equipment status.



Apparel Intelligent Manufacturing Equipment

### 功能优势 Application



#### 适配各种生产系统

AI STAR 智能制衣可视化平台提供全方位API，无缝对接各种ERP、MES、WMS生产物流系统，不用额外添加设备及软件，智能数字化升级一步到位。

#### Adaptable to various production systems

AI STAR intelligent garment visualization platform provides a full range of API, seamlessly docking with various ERP, MES, WMS production and logistics systems, without additional equipment and software, intelligent digital upgrade in one step.



#### 大屏展示介面

科技风格UI设计，设备上各种参数一目了然，大屏展示带出企业智能数字化新体验，突出生产升级新格局。

#### Large-screen display interface

The technology-style UI design, various parameters on the equipment are clear at a glance, and the large-screen display brings out the new digital experience of enterprise intelligence, highlighting the new pattern of production upgrading.



#### 远程OTA升级

功能升级无障碍，设备远程升级，不需人手本地调试，效率更高。

#### OTA upgrades

The function upgrade is barrier-free, the equipment is upgraded remotely, and there is no need for manual local debugging, which is more efficient.



#### 远程维护

设备故障远程警报，任何零部件故障我们第一时间知道，在咨询同时新零件已在路上，停机报修零容忍。

#### Remote maintenance

Remote alarm of equipment failure, any parts failure we know at the first time, at the time of consultation new parts are on the way, downtime repair zero tolerance.

# AISTAR 智能制衣可视化系统

## AIStar Intelligent Clothing Visualization System



客户通过设备自带可视化系统，能够实时监控设备开机与否、用电状况、运行状态、产出与目标数量、生产效率、生产工序工时、生产线运行等情况，更可轻松连接各种ERP、MES、WMS系统，为数字智能生产提供准确可靠的全方位支撑。





Through the built-in visualization system of the equipment, customers can monitor the equipment start-up, power status, operating status, output and target quantity, production efficiency, production process hours, production line operation, etc. in real time, and can easily connect various ERP, MES, WMS systems to provide accurate and reliable all-round support for digital intelligent production.

设备运行数据与大数据故障预测模型进行比对，预早排除设备隐患故障定位和检修效率、实现设备全生命周期管理，提前进行保修工作，减少零部件物流时间，有效提升设备运维精益化管理水平同时减少现场作业频度，保障生产效益。



The equipment operation data is compared with the big data fault prediction model, and the hidden dangers of the equipment are eliminated in advance, the fault location and maintenance efficiency are realized, the whole life cycle management of the equipment is realized, the warranty work is carried out in advance, the logistics time of parts is reduced, the lean management level of equipment operation and maintenance is effectively improved, the frequency of on-site operations is reduced, and production benefits are guaranteed.



经过多年对针织服装行业生产工艺和设备的不断探索和研究，开发出多款自动化缝制设备极大的满足了客户需求。

After years continuing exploring and researching on the production process and equipment of the knitting garment industry, we have developed diversity automatic sewing machines which greatly meets customers requirements.



**AS-300H**  
自动圆筒下摆机器人  
Automatic Coverstitch  
Bottom Hemmer



**AS-300-4**  
自动童装下摆机器人  
Children's coverstitch  
Bottom Hemmer



**AS-342** 自动平台式  
下摆/袖口绷缝机器人  
Automatic Open Single  
Piece Bottom/Sleeve  
Hemmer



**AS-342S** 自动平台式  
下摆/袖口绷缝机器人  
Automatic Open Single  
Piece Bottom/Sleeve  
Hemmer



**AS-380**  
自动包边一体机器人  
Automatic Overlock  
Coverstitch Machine



**AS-350**  
自动驳领机器人  
Automatic Collar  
connection Machine



**AS-343-3H**  
自动上圆领机器人  
Round collar setting  
Machine



**AS-9578**  
双针高速多功能曲腕机器人  
double needle high  
speed multifunction  
wrist bending machine



**AS-345** 多功能模板机(模板  
+USB模式/压脚+压框  
+USB模式)  
Multiple Functions Pattern  
Machine( opening placket  
machine)



**AS-325**  
自动底摆螺纹机器人  
Automatic bottom  
swing thread machine



**AS-366**  
自动翻袖口机器人  
Automatic Cuff Making  
Machine



**AS-360**  
自动上袖口机器人  
Automatic Cuff Setting  
Machine



**AS-343**  
自动上橡筋/罗纹机器  
人 Automatic Elastic  
Band or Rib Attaching  
Machine



**AS-346**  
自动多针机器人  
Automatic Multi-needle  
Waistband Sewing  
Machine



**AS-346-2**  
自动腰头绷缝机器人  
Automatic Waistband  
Cover stitch Machine



**AS-346-3**  
自动腰头活橡筋机器  
人 Automatic Tunnel  
Elastic Waistband Cover  
stitch Machine



**AS-348**  
穿腰绳机器人  
Drawstring Inserting  
Machine



**AS-19102**  
自动服装包装机器人  
Automatic clothes  
packaging machine



**AS-343-3**  
上圆领机器人  
Round collar setting  
Machine




**AS-375S**  
自动底裤上橡筋机器人  
Automatic Underwear  
Elastic Waistband  
Attaching Machine



**AS-19301**  
隧道式整烫机器人  
Automatic ironing  
machine



自动圆筒下摆机器人 AS-300H  
Automatic Coverstitch Bottom Hemmer



适用工位  
Applicable station



实际效果  
Actual effect



实际效果  
Actual effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 尺寸自动识别、分码及控制。  
Automatic size identification, assorting and controlling.
2. 自动起收针、对齐驳线、剪线、收料。  
Automatic start-stop, trim thread, align overlapping stitches and stack.
3. 准确定位起针收针位置，杜绝布料颜色误检。  
Adding seam position detection device locates the position of start & end stitching and avoid false detection for fabric colour as well.
4. 倒股装置实现真倒股。  
The seam control mechanism can realize the both side into the real same seam direction.
5. 纠编装置确保同侧股位一致对齐。  
Correcting devices ensure the same seam directions are well aligned outside and inside.
6. 自动调整脚边宽度。  
Automatic adjust the hem edge size range.

## 适用品类 Application


平纹、珠地、拉夹及冰丝棉等针织布料T恤衫，Polo衫，背心和保暖内衣。 Jersey, Pique, Lycra and knitting fabric like Ice Cotton fabric T-shirt, Polo Shirt, vest, Thermal underwear.



扫码看视频

## 规格参数 Specifications

|                                         |                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :                | W3662P-35B                                                                                      |
| 电压 Voltage/ 功率 power/                   | 220V / 1100W                                                                                    |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption : | 6KG 230L/min                                                                                    |
| 尺寸范围 Size Range :                       | 可操作直径38~82cm, 脚边宽1.3~3.5cm<br>Stretchable diameter range available 38~82cm, Hem Width 1.3~3.5cm |
| *宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :            | 147*114*151 CM                                                                                  |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr :       | 200-250pcs                                                                                      |



自动童装下摆机器人 AS-300-4  
Automatic CoverStitch Bottom Hemmer

## 功能特点 Features


1. 适用于童装T恤下摆车缝。  
Suitable for the kid's T shirt bottom hemmer.
2. 自动修边、电动或气动式尺寸自动控制。  
Automatic trimming, Electric or pneumatic automatic size control.
3. 自动导布边和折边设计、自动收料等装置。  
Automatic fabric guiding and folding design, automatic garment collection.
4. 自动定位股位并控制起针收针。  
Auto start-stop according to the position of side seam.

## 适用品类 Application

童装针织圆领衫、POLO衫、保暖内衣T恤，POLO。  
Children's knitted t-shirts, POLO shirts, thermal under-  
wear t-shirts.



扫码看视频



适用工位  
Applicable  
station



实际效果  
Actual  
effect



实际效果  
Actual  
effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收!

## 规格参数 Specifications


|                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :                | W3662P-35B                                                                                               |
| 电压 Voltage/ 功率 power PEGASUS :          | 220V / 1100W                                                                                             |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption : | 6KG 230L/min                                                                                             |
| 尺寸范围 Size Range :                       | 可操作直径27~45cm,<br>脚边宽1.3~3.5cm<br>Stretchable diameter range<br>available 27~45cm,<br>Hem Width 1.3~3.5cm |
| *宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :            | 136*81*161 CM                                                                                            |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr :       | <b>180-200pcs</b>                                                                                        |



自动平台式下摆 / 袖口绷缝机器人

AS-342

Automatic Open Single Piece Bottom/Sleeve Hemmer



适用工位

Applicable station



实际效果

Actual effect



实际效果

Actual effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 程序控制，自动修边，自动折边，自动缝制。

Program controll, auto trimming folding and stitching.

2. 布料卷边定位，确保脚边平齐。

Edge guiding and folding system ensure hem height is even all throughout.

3. 单片车缝完成时自动剪线。

The threads are trimmed automatically when stitching is finished for each individual piece.

4. 车缝完成后自动收料。

The finished parts are automatically stacked.

5. 断线检测装置。

Automatically stop when thread break is detected.

6. 低弹丝空车不断线。

Low elastic yarn not broken when idling .

7. 废料自动收集装置。

Automatic waste collecting device.



扫码看视频

## 适用品类 Application

平纹、珠地、拉夹Polo衫或其他上衣大身单片下摆、袖口。

Jersey, Pique and Lycra Open Single piece body or sleeve hem or other shirt. Bottom hemmer.

### 规格参数 Specifications


|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :                | W3662P-35BC                                                |
| 电压 Voltage/ 功率 power PEGASUS :          | 220V / 660W                                                |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption : | 6KG 359L/min                                               |
| 尺寸范围 Size Range :                       | 长度无限制，脚边宽1.3~3.5cm<br>No length limit. Hem Width 1.3~3.5cm |
| *宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :            | 136*81*161 CM                                              |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr :       | 400-500pcs                                                 |



自动平台式下摆 / 袖口绷缝机器人


AS-342S

Automatic Open Single Piece Bottom/Sleeve Hemmer



适用工位

Applicable station



实际效果

Actual effect



实际效果

Actual effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 程序控制，自动修边，自动折边，自动缝制。

Program controll, auto trimming folding and stitching.

2. 布料卷边定位，确保脚边平齐。

Edge guiding and folding system ensure hem height is even all throughout.

3. 单片车缝完成时自动剪线。

The threads are trimmed automatically when stitching is finished for each individual piece.

4. 车缝完成后自动收料。

The finished parts are automatically stacked.

5. 断线检测装置。

Automatically stop when thread break is detected.

6. 低弹丝空车不断线。

Low elastic yarn not broken when idling .

7. 废料自动收集装置。

Automatic waste collecting device.



扫码看视频

## 适用品类 Application

平纹、珠地、拉夹Polo衫或其他上衣大身单片下摆、袖口。

Jersey, Pique and Lycra Open Single piece body or sleeve hem or other shirt. Bottom hemmer.

### 规格参数 Specifications

机头型号 sewing head model :

W3662P-35BC

电压 Voltage/ 功率 power PEGASUS :

220V / 660W

气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption :

6KG 359L/min

尺寸范围 Size Range :

长度15~75cm, 脚边宽1.3~3.5cm  
ength limit. 15~75cm, Hem Width  
1.3~3.5cm

\*宽\*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :

165\*100\*140 CM

产能效率(每小时)Production Capacity/hr :


400-500pcs



自动包缝一体机器人

AS-380

Automatic OverLock CoverStitch Machine



适用工位

Applicable station



实际效果

Actual effect



实际效果

Actual effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 包缝、绷缝一体。

Processes of over lock and cover stitch are combined into one.

2. 布料布边定位，自动修边。

Edge guiding system ensures edges are trimmed automatically.

3. 布料卷边定位，确保脚边平齐。

Edge folding system secures straight & even hem.

4. 自动控制起针收针。

Auto start-stop according to size of the cloth.

5. 自动剪线和收集废料。

The threads are trimmed and the waste is collected automatically.



扫码看视频

## 适用品类 Application

平纹、珠地、拉架T恤衫，Polo衫，背心和保暖内衣。

Jersey, Pique and Lycra T-shirt, Polo Shirt, Tank, Thermal underwear

## 规格参数 Specifications


|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :                | EXT5214-M03; WT562P-01GB                                      |
| 电压 Voltage/ 功率 power PEGASUS :          | 220V / 1100W                                                  |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption : | 6KG 420L/min                                                  |
| 尺寸范围 Size Range :                       | 长度无限制，脚边宽1.3~3.5cm<br>No limit on length. Hem Width 1.3~3.5cm |
| *宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :            | 240*100*143 CM                                                |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr :       | 350-400pcs                                                    |



自动驳领机器人

AS-350

Automatic Collar connection Machine


适用工位  
Applicable  
station

实际效果  
Actual  
effect

实际效果  
Actual  
effect


自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 圆领衫领条的拼接。  
Splice joining for the T shirt round collar.
2. 自动测量长度，无需人工测量。  
The length is measured automatically by the machine itself.
3. 起针收针时自动倒针。  
Back stitches are added automatically at both ends.
4. 自动缝制领条，自动剪线、送料收料。  
Automatic stitching, The threads are trimmed and finished parts are stacked automatically.
5. 设置完成后无需人工操作。  
No manual operation is required once the setting is done.
6. 环保型自动收集废料。  
Non-energy consumption waste collect system.



扫码看视频

## 适用品类 Application

各类罗纹、平纹条领。

Rib or jersey collar ring.

### 规格参数 Specifications

机头型号 sewing head model :  
电压 Voltage/ 功率 power PEGASUS :  
气压 Air Pressure / 耗气量 gas  
consumption :  
尺寸范围 Size Range :

\*宽\*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :

产能效率(每小时)Production Capacity/hr :

自研花样机头 kuike pattern head  
220V / 1200W

6KG 80L/min  
可操作直径至少5cm, 领宽3~7cm  
Stretchable diameter range  
available min. 5cm, Width 3~7cm  
176\*170\*135 CM


480-600pcs



半自动上圆领机器人

AS-343-3

Round Collar Setting Machine



适用工位

Applicable station



实际效果

Actual effect



实际效果

Actual effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 自动螺纹领定位，确保成品美观。  
Automatic position the rib collar to ensure the edges are well aligned .
2. 自动调码。  
Automatic adjust the fabric size.
3. 自动差动送料，实现可分段性自动容位。  
Differential feeding with segmental& reasonable seam allowance.
4. 数据存储，便于翻单生产。  
Records the date for repeats.
5. 自动抬压脚，剪线，积尘。  
Automatic lift the pressor foot,trim thread, wastage collecting.
6. 全彩人机交互界面。  
Colourized human computer interaction interface.

## 适用品类 Application

平纹、珠地、拉架T-Shirt圆领、袖口。  
Jersey, Pique and Lycra round neck or sleeve cuff.



扫码看视频

## 规格参数 Specifications


|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :                | EXT5114-03                                                   |
| 电压 Voltage/ 功率 power PEGASUS :          | 220V / 600W                                                  |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption : | 6KG 80L/min                                                  |
| 尺寸范围 Size Range :                       | 可操作直径26~38cm<br>Stretchable diameter range available 26~38cm |
| *宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :            | 137*96.5*163 CM                                              |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr :       | <b>180-240pcs</b>                                            |



自动上圆领机器人

AS-343-3H

Automatic round Collar stitching Machine



适用工位

Applicable station



实际效果

Actual effect



实际效果

Actual effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 自动螺纹领定位。  
Automatic rib collar positioning.
2. 自动调码。  
Automatic size adjustment.
3. 自动上下差动送料，实现可分段性自动容位。  
Automatic up and down differential feeding, can achieve segmentable self space adjustment evenly.
4. 自动抬压脚，剪线，集尘。  
Automatic lift the presser foot, trimming, fabric edge & ends collection.
5. 自动上下纠偏装置，人工智能手指纠偏实现自动车缝，  
Automatic up and down rectifying device, artificial intelligence finger rectifying to achieve the sewing automatically.
6. 自动螺纹领纠正装置。  
Automatic rib-knit collar correction device.
7. 自动倒股  
Automatic seam side overlapping.
8. 自动衣体防扭装置。  
Automatic body anti-twist device.



扫码看视频

## 适用品类 Application

平纹、珠地、拉架T-Shirt圆领、袖口。

Jersey, Pique and Lycra round neck or sleeve cuff.

### 规格参数 Specifications


|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :                | EXT5114-03                                                   |
| 电压 Voltage/ 功率 power PEGASUS :          | 220V / 600W                                                  |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption : | 6KG 150L/min                                                 |
| 尺寸范围 Size Range :                       | 可操作直径26~38cm<br>Stretchable diameter range available 26~38cm |
| *宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :            | 147*114*151 CM                                               |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr :       | <b>360-480pcs</b>                                            |




半自动双针高速多功能曲腕机

AS-9578

Double needle high speed multifunction wrist bending machine



适用工位  
Applicable station



实际效果  
Actual effect



实际效果  
Actual effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 定制拉筒领条自动成型。

A special folder for automatic tape folding.

2. 电控进料系统，领条平稳进料。

Electric feeding device ensures the tape moves smooth and evenly.

3. 可调式刀片结构，方便后期使用；杠杆型抬压脚，轻便快捷。

Adjustable blade structure, convenient for later use; Lever-type presser foot lift, light and fast.

4. 自动切刀，完成时自动切断领条。

The tape is cut automatically after the sewing done.

5. 节省布料，提高效率。

Improve production efficiency and reduce wastage significantly.



扫码看视频

## 适用品类 Application

适用于各种衣物领口、袖口、裤口等圆型的搭接缝纫。

It is suitable for round lap sewing of various clothing necklines, cuffs, trousers, etc

### 规格参数 Specifications

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :                | QK-9578-PL / ST-T-MH                                               |
| 电压 Voltage/ 功率 power PEGASUS :          | 220V / 400W                                                        |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption : | 6KG 70L/min                                                        |
| 尺寸范围 Size Range :                       | 针位8mm, 布条宽2.1~3.8cm<br>8mm Twin Needle gauge, Tape Width 2.1~3.8mm |
| 长*宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :           | 151*131*110 CM                                                     |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr :       | 200-250pcs                                                         |



多功能模板机器人 (模板+USB模式 /  
压脚+压框+USB模式)  
AS-345

Multiple Functions Template Machine( opening placket machine)



适用工位  
Applicable  
station



实际效果  
Actual  
effect



实际效果  
Actual  
effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 同时具备开门筒及模板机功能。

With both function of opening placket and pattern machine.

2. 强力吸风机确保布面平整。

Powerful suction device ensures the panel surface is evenly and smoothly .

3. 模板防止裁片走样变形。

Template panels keeps sewing parts in perfect shape.

4. 专用机头确保车线整齐美观。

Special sewing machine ensure smooth straight stitchings.

5. 红外线辅助定位裁片。

Infrared ray guidance device.



扫码看视频

## 适用品类 Application

平纹、珠地、拉架Polo衫, 其他同类门筒上衣。

Jersey, Pique and Lycra Polo Shirt, Other shirts with similar placket.

### 规格参数 Specifications


|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :                | JUKI:DDL-8000A                                                                                 |
| 电压 Voltage/ 功率 power PEGASUS :          | 220V / 800W                                                                                    |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption : | 6KG 30L/min                                                                                    |
| 尺寸范围 Size Range :                       | 可操作门筒 长度1-25cm, 宽度1-5cm<br>Placket size can be processed with<br>length in 1-25cm. width 1-5cm |
| 长*宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :           | 138*120*130 CM                                                                                 |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr :       | 180-250pcs                                                                                     |



自动底摆螺纹机器人

AS-325

Automatic bottom swing thread machine



适用工位

Applicable station



实际效果

Actual effect



实际效果

Actual effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 自动双纠偏加前纠偏装置，布边自动定位螺纹布边更加稳定灵敏。

Automatic double rectifying device+ front rectifying device, fabric edge automatic positioning is more stable and sensitive

2. 一键切换码数尺寸。

Switch the size with one key

3. 断线检测装置。

Broken thread detection device

4. 自动剪线。

Automatic trimming.

5. 废料自动收集装置。

Discarded ends collection device



扫码看视频

## 适用品类 Application

卫衣、上衣螺纹下摆。

Hoodies, coat rib- knitted bottom hemmer

### 规格参数 Specifications


|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :                | EXT5114-03                                                   |
| 电压 Voltage/ 功率 power PEGASUS :          | 220V / 600W                                                  |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption : | 6KG 150L/min                                                 |
| 尺寸范围 Size Range :                       | 可操作直径38~80cm<br>Stretchable diameter range available 38~80cm |
| 长*宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :           | 147*114*151 CM                                               |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr :       | <b>200-250pcs</b>                                            |



自动翻袖口/脚口机器人

AS-366

Automatic Cuff Making Machine



适用工位

Applicable  
station


实际效果

Actual  
effect


实际效果

Actual  
effect


自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收!

## 功能特点 Features

1. 自动上料, 缝纫, 翻口, 收料。

Automatic feeding sewing ,turing ,stacking.

2. 专用可定制拉筒, 自动折边、车缝。

Customizable special folder for automatic rib tape folding/making.

3. 按尺寸要求自动裁切。

Automatic cutting as per the size requirement.

4. 自动翻袖并自动叠放。

Automatic cuff turning and folded stacked.

5. 缺料自检并警报提醒。

Automatic alarm device with run-out pause mould.

6. 设置完成后无需人工操作。

No manual operation is required once the setting is done.



扫码看视频

## 适用品类 Application

针织衫上罗纹袖, 罗纹脚口, 其他适用的运动装。

Rib cuff for knitting sweater and pants, Other similar sportswear.

### 规格参数 Specifications

机头型号 sewing head model :

JUKI:DDL-8000A

电压 Voltage/ 功率 power PEGASUS :

220V / 800W

气压 Air Pressure / 耗气量 gas

consumption :

6KG 100L/min

尺寸范围 Size Range :

宽度5~15cm,长 度(对折后)2~20cm

Stretchable width range available

5~15cm, length (folded)2~20cm

长\*宽\*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :

140\*121\*145 CM

产能效率(每小时)Production Capacity/hr :

600-800pcs



自动上袖口/脚口机器人  
AS-360  
Automatic Cuff Setting Machine



适用工位  
Applicable  
station



实际效果  
Actual  
effect



实际效果  
Actual  
effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 缝纫脚口袖口罗纹设备。  
Automatic attach the cuff device.
2. 自动扩张进行尺寸自动控制。  
Automatic expansion devices for size control.
3. 拖布轮装置，确保完全对齐。  
Edge guiding and lifting devices ensure perfect alignment.
4. 车缝完成时自动剪线。  
The threads are trimmed Automatically when sewing is finished.
5. 废料自动收集装置。  
Automatic waste collecting device.

## 适用品类 Application

上罗纹袖，脚口，其他适用的运动装。  
Rib cuff for sweater and pants, Other similar sportswear.



扫码看视频

## 规格参数 Specifications


|                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :                | EXT5114-03                                                                                |
| 电压 Voltage/ 功率 power PEGASUS :          | 220V / 550W                                                                               |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption : | 6KG 100L/min                                                                              |
| 尺寸范围 Size Range :                       | 宽度11~20cm, 罗纹长不限<br>Stretchable width range available<br>11~20cm, Rib length is unlimited |
| 长*宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :           | 142.5*97*148 CM                                                                           |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr :       | 150-180pcs                                                                                |



自动上橡筋/罗纹机器人

AS-343

Automatic Cuff Setting Machine



适用工位

Applicable station



实际效果

Actual effect



实际效果

Actual effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 自动缝制腰头罗纹橡筋。  
Automatic sewing elastic rib band and waistband.
2. 尺寸自动控制。  
Automatic size control.
3. 布边自动定位确保完全对齐。  
Edge guiding devices secure perfect alignment.
4. 自动定位股位控制起针收针。  
Auto start-stop according to the position of side seam.
5. 车缝完成时自动剪线。  
The threads are trimmed automatically when sewing is finished.
6. 废料自动收集装置。  
Automatic waste collecting device.

## 适用品类 Application

薄料罗纹下摆, 橡筋腰头。

Rib hem(light knitted fabric). Elastic Waistband.



扫码看视频

## 规格参数 Specifications

|                                         |                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :                | EXT5114-03                                                                                                     |
| 电压 Voltage/ 功率 power PEGASUS :          | 220V / 550W                                                                                                    |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption : | 6KG 150L/min                                                                                                   |
| 尺寸范围 Size Range :                       | 20cm 以上, 可操作直径30~51cm, 罗纹/橡筋宽1~5cm. Stretchable diameter range available 30~51cm, Rib/Elastic Band Width 1~5cm |
| 长*宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :           | 140*120*160 CM                                                                                                 |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr :       | 150-180pcs                                                                                                     |



自动多针机器人

AS-346

Automatic Multi-needle Waistband Sewing Machine



适用工位

Applicable station



实际效果

Actual effect



实际效果

Actual effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 自动多针腰头效果，针位可选。  
Automatic waistband multineedle effects, Selected needle gauge.
2. 电动，气动操作处理系统。  
With electric and pneumatic operation processing system.
3. 布边定位装置，确保完全对齐。  
Edge guiding devices secure perfect alignment.
4. 自动控制起针收针并对齐驳线。  
Auto start-stop with perfectly aligned overlapping stitches.
5. 车缝完成时自动剪线。  
Thread ends are trimmed automatically when sewing is finished.
6. 废料自动收集装置。  
Automatic waste collecting device.

## 适用品类 Application

针梭织圆形嵌橡筋的腰头。

Multi-needle elastic waistband for knitted/woven pants, short, skirt, etc.



扫码看视频

## 规格参数 Specifications

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :                | FX4418PN-UTC                                                                                 |
| 电压 Voltage/ 功率 power PEGASUS :          | 220V / 770W                                                                                  |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption : | 6KG 150L/min                                                                                 |
| 尺寸范围 Size Range :                       | 可操作直径37~73cm, 腰头宽1~7cm<br>Stretchable diameter range available 37~73cm, Waistband Width1~7cm |
| 长*宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :           | 139*88*174 CM                                                                                |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr :       | <b>150-180pcs</b>                                                                            |



自动腰头绷缝机器人

AS-346-2

Automatic Waistband Coverstitch Machine



适用工位

Applicable  
station


实际效果

Actual  
effect


实际效果

Actual  
effect


自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 自动腰头绷缝拉腰效果。

Automatic waistband Coverstitch stitching effects .

2. 自动纠偏装置，左扩张自动扩张系统。

Automatic deviation rectifying device, left wheel auto expansion system.

3. 尺寸自动控制。

Automatic size control.

4. 自动控制起针收针并对齐驳线。

Auto start-stop with perfectly aligned oversewing stitches.

5. 布边定位装置，确保完全对齐。

Edge guiding devices secure perfect alignment.

6. 车缝完成时自动剪线。

The threads are trimmed automatically when sewing is finished.



扫码看视频

## 适用品类 Application

各类针梭织橡筋腰头绷缝。

Coverstitch Elastic Waistband for knitted/woven pants, shorts, skirt, etc.

### 规格参数 Specifications

机头型号 sewing head model :

W3662P-01G

电压 Voltage/ 功率 power/

220V / 770W

气压 Air Pressure / 耗气量 gas  
consumption :

6KG 150L/min

尺寸范围 Size Range :

20cm 以上, 可操作直径27~77cm,  
腰头宽1.1~5cm

Stretchable diameter range  
available 27~77cm, Waistband  
Width 1.1~5cm

长\*宽\*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :

122.5\*96.5\*158 CM

产能效率(每小时)Production Capacity/hr :

150-180pcs



自动腰头活橡筋机器人

AS-346-3

Automatic Tunnel Elastic Waistband Cover stitch Machine



适用工位

Applicable station



实际效果

Actual effect



实际效果

Actual effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 自动腰头活橡筋拉腰效果。  
Automatic movable waistband overseam effects
2. 尺寸自动控制。  
Automatic size control.
3. 配置下拉撑布料机构。  
With lower support fabric device.
4. 布边定位装置。确保完全对齐。  
Edge guiding devices secure a perfect alignment.
5. 自动剪线、收料。  
Threads are trimmed and the finished parts are stacked automatically.
6. 废料自动收集装置。  
Automatic waste collecting device.

## 适用品类 Application

针梭织长裤、短裤、裙等衣物活橡筋腰头。

Tunnel elastic waistband for knitted/woven pants, short, skirt, etc



扫码看视频

## 规格参数 Specifications


|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :                | W3662P-35BC                                                                                       |
| 电压 Voltage/ 功率 power/                   | 220V / 850W                                                                                       |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption : | 6KG 150L/min                                                                                      |
| 尺寸范围 Size Range :                       | 可操作直径37~82cm, 腰头宽1.1~3cm<br>Stretchable diameter range available 37~82cm, Waistband Width 1.1~3cm |
| 长*宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.):            | 156*86*177 CM                                                                                     |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr :       | 150-180pcs                                                                                        |



自动底裤上橡筋机器人

AS-375S

Automatic Underwear Elastic Waistband Attaching Machine



适用工位

Applicable station



实际效果

Actual effect



实际效果

Actual effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 针织类底裤自动上橡筋。  
Automatic waistband attachment on underpants.
2. 电动气动操作处理系统。  
Electro-pneumatic operation system.
3. 自动纠偏装置。  
With automatic rectifying device.
4. 左扩张自动扩张系统。  
Left wheel expansion automatic expansion system.
5. 激光射线辅助设点。  
Laser ray assisted setting.
6. 带感应器自动检测系统。  
With automatic sensor detection system.
7. 自动倒股装置。  
Automatic seam overlapping device
8. 自动对股位装置。  
Automatic seam position alignment
9. 自动上料（橡筋）装置。  
Automatic feeding (waistband) device

## 适用品类 Application

平纹、拉架内裤上橡筋。

Jersey, Lycra underwear Elastic waistband.



扫码看视频

### 规格参数 Specifications

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :                | W3662HP-33A                                                                                       |
| 电压 Voltage/ 功率 power/                   | 220V / 600W                                                                                       |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas consumption : | 6KG 150L/min                                                                                      |
| 尺寸范围 Size Range :                       | 可操作直径30~60cm, 橡筋宽度2~5cm<br>Stretchable diameter range available<br>30~60cm, Waistband Width 2~5cm |
| 长*宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :           | 130*95*140 CM                                                                                     |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr :       | 150-180pcs                                                                                        |



自动穿绳机器人  
AS-348  
String Thrusting Machine



适用工位  
Applicable  
station



实际效果  
Actual  
effect



实际效果  
Actual  
effect



自动缝制



卷边定位



自动修边



自动收料



断线检测



废料自动收

## 功能特点 Features

1. 高功率电机快速高效。  
Powerful motor for high speed and smooth operation.
2. 速度及马力可调节。  
Speed & torque boost are adjustable as requirement.
3. 操作平台可设在水平垂直之间任何角度。  
Operation panel can be adjusted to any angles between vertical and horizontal.
4. 操作平台高度可调节。  
The height of whole operation panel is adjustable.
5. 配夹具可用于非封闭部件穿绳。  
Pneumatic clips for non-circle part drawstring threading.
6. 金属鸡眼、多针机橡筋均可操作。  
Metal eyelet or multi-needle waistband are workable



扫码看视频

## 适用品类 Application

腰绳、上衣帽绳。

Waist drawstring. Hood drawstring

### 规格参数 Specifications

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :          | 220V / 400W                          |
| 电压 Voltage/ 功率 power/             |                                      |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas         | 6KG 18L/min                          |
| consumption :                     | 可操作直径17.5~61cm                       |
| 尺寸范围 Size Range :                 | Stretchable diameter range available |
|                                   | 17.5~61cm                            |
| 长*宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :     | 127*67*127 CM                        |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr : | 300pcs                               |



自动摺叠包装一体机器人

AS-19102

Automatic clothes packaging machine

## 适用品类 Application

POLO衫、T恤、针织衫等薄款冬装和夏装，以及类似的衣服

Polo, T-shirt, Hoodies, placket and other similar sportswear etc.



## 功能特点 Features

1. 自动服装摺叠及套袋封口机器人（整套设备亦可拆分为自动服装摺叠及自动套袋封口两台机器独立使用），将服装自动摺叠套袋封口，每小时产能达至600PCS，若机器以一天10小时完成6000件整熨工作计算，能减少10人/天工作成本可大大提高了效率、缩减人手、减低成本。

Automatic clothes packaging machine is a powerful machine to folding and packaging clothes machine. It can packaging 600pcs per hour, less manpower, efficient and low cost. It is your best garment machinery.

2. 独特的防卡设计，有效的防止产品输送中卡入皮带引起的停机故障。

Automatic alarm device with run-out pause design.

3. 首段输送线宽度可调节，以适应不同尺寸大小的产品摺叠，提高设备的兼容性。

Automatic folding size control.

4. 折前可人工放置防潮纸和纸卡，设备能自动检测产品长度并计算出摺叠尺寸，易操作调试，易维护保养，故障率低。

Can packaging with separation paper, It can automatic detect cloth size.

5. 配夹具可用于非封闭部件穿绳。

Pneumatic clips for non-circle part drawstring threading.



扫码看视频

## 规格参数 Specifications

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :          |                                      |
| 电压 Voltage/ 功率 power/             | 220V / 1300W                         |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas         |                                      |
| consumption :                     | 1Mpa                                 |
| 尺寸范围 Size Range :                 | 可操作35~100cm                          |
|                                   | Stretchable range available 35~100cm |
| 长*宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :     | 6360*1100*1500 CM                    |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr : | 650pcs                               |



自动隧道式整烫一体机  
AS-19301  
Automatic ironing machine



适用工位  
Applicable  
station



实际效果  
Actual  
effect



实际效果  
Actual  
effect

## 功能特点 Features

1. 隧道式整烫机，在整个整烫过程中根据不同产品面料可达到添加衣物柔顺剂、高温杀菌、整体熨烫、物料烘干、断线及灰尘处理、色彩更鲜艳等个性化要求，且隧道式整烫机每小时产能逾1000PCS，若机器以一天10小时完成10000件整熨工作计算，能减少16人/天工作成本，可在后整烫衣工序上做到很大程度的降本增效；

Automatic ironing machine can match any clothes, any fabric. It can use with softener and perfume. Operating with high temperature sterilization device, ironing device, dryer device and waste collecting device. It can ironing 1000pcs per hour.

2. 设备模块化设计，可根据需求进行多种组合及选配，提供外接蒸汽型、内置锅炉型可选。

You can choose external steam model or internal boiler model.

3. 全新的服装上线装置，能兼容不同规格、材质衣架（塑料衣架和钢丝衣架）的输送。

Match any clothes, any size and any hanger.

4. 烘干区新增了排风系统，可快速有效调整通道内的湿度和温度。

Build in exhaust fan, easy to balance temperature and humidity.



扫码看视频

### 规格参数 Specifications

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 机头型号 sewing head model :          |                                           |
| 电压 Voltage/ 功率 power/             | 380V / 15KW                               |
| 气压 Air Pressure / 耗气量 gas         |                                           |
| consumption :                     | 0.5 MPa                                   |
| 尺寸范围 Size Range :                 | 可操作1.5m内衣服<br>Stretchable available >1.5m |
| 长*宽*高(净尺寸)Measurement(N.S.) :     | 9150*2060*2700 CM                         |
| 产能效率(每小时)Production Capacity/hr : | <b>1200pcs</b>                            |

已使用我们的自动化设备的针织品牌客户

Used Our automation equipment Knitting brand customers



LILANZ 利郎

YISHION 以纯



森馬  
Semir



# 你的一站式智能制衣专家

AI STAR – Your Own Smart Garment Expert !



Apparel Intelligent Manufacturing Equipment