a- Couverture minimale 0,5/attribut = (7)

CodOuv → Titre, NbEx, NumAut

Coddom → Libdom

NumAut → NomAut

CodLang → LibLang

NumMemb → nomMem, AdrMem

NumEmp → DateEmp, NumMem

CodOuv, codLang → DatPar

CodOuv, NumEmp → DatRet

CodOuv, Coddom →

CodOuv, NumAut →

c- SLR 0,25 la relation = (2,5)

Ouvrage (CodOuv, Titre, NbEx, #NumAut)

Domaine (Coddom, Libdom)

Auteur (NumAut, NomAut)

Langue (CodLang, LibLang)

Membre (NumMem, NomMem, AdrMem)

Emprunt (NumEmp, DateEmp, #NumMem)


Parcourir (#CodOuv, #CodLang, DatPar)

EmPrunter (#CodOuv, #NumEmp, DatRet)


APpartenir (#CodOuv, #Coddom)

Ecrire (#CodOuv, #NumAut)

b- ② graphe d'ordonnancement des événements (GOE)




c- MCT ② = 0,5 opération




b- le modèle conceptuel des données 0,25/entité = 1,5

0,25/asso = 1,5 (3)



Exercice 2 : MCT 0,5/flux = (4)

a.- Diagramme des flux



(1) Demande de réservation
(2) ~~D~~Informations demandées
(3) Information Transmises
(4) ~~Information~~ Fiche remplie et réservation enregistrée

- Deux Jours avant

(5) Demande de Confirmation
(6) Réponse du client
(7) Réservation annulée

(8) Réservation Validée