ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Bd de l'Ouémé Jéricho / Cotonou - BENIN
06 B.P. 3233 Tél 21 3247 73 / 21 32 78 71
http://www.esgis.org

DEVOIR de PHP

Classe : L1IRT (année 2022-2023)
Durée : **1h30** **aucun document n'est autorisé**

Exercice 1 : QCM (6,5 pts). **Nota** : Toute mauvaise réponse enlève 0,25 pt

1. **Quel est le symbole utilisé pour concaténer des chaînes de caractères en PHP ?**

a) +
b) .
c) ,

2. **Quelle est la valeur de la variable $y après l'exécution du code PHP suivant :**

```
$x = 5;
$y = $x > 3 ? "Oui" : "Non";
```

a) "Oui"
b) "Non"
c) 5
d) Une erreur

3. **Considérez le code PHP suivant :**

```
$x = 5;
$y = 10;
if ($x > 6  || $y < 20) {
   echo "Condition vérifiée.";
} else {
   echo "Condition non vérifiée.";
}
```

Quelle sera la sortie de ce code ?

a) Condition vérifiée.
b) Condition non vérifiée.
c) Une erreur de syntaxe se produira.

4. **Examinez le code PHP suivant :**

```
$fruits = array("pomme", "banane", "orange");
echo $fruits[1];
```

Quelle sera la sortie de ce code ?

a) pomme
b) banane
c) orange

5. **Considérez le code PHP suivant :**

```
function isEven($num) {
   return $num % 2 == 0;
}
if (isEven(4)) {
   echo "Je mange 3 fois";
} else {
   echo "Je mange 4 fois";
}
```

Quelle sera la sortie de ce code ?

a) Je mange 3 fois
b) Je mange 4 fois
c) Une erreur de syntaxe se produira.

6. **Comment déclarer une constante en PHP ?**

a) define("CONSTANT_NAME", value);
b) const CONSTANT_NAME = value;
c) var CONSTANT_NAME = value;

7. **Comment inclure le contenu d'un fichier externe dans un script PHP ?**

a) include()
b) require()
c) insert()

8. Comment récupérer la valeur d'un cookie en PHP ?

a) $_COOKIE['cookie_name']
b) $_GET['cookie_name']
c) $_SESSION['cookie_name']

9. Quelle fonction est utilisée pour rediriger un utilisateur vers une autre page en PHP ?

a) redirect()
b) header()
c) location()

10. Comment supprimer un cookie en PHP ?

a) setcookie('cookie_name', '', time() - 3600);
b) delete_cookie('cookie_name');
1. $_COOKIE['cookie_name'] = '';

11. Quelle fonction est utilisée pour échapper les caractères spéciaux dans une chaîne de caractères en PHP ?

a) escape()
b) htmlspecialchars()
c) specialchars()

12. Comment démarrer une session en PHP ?

a. start_session()
b. session_start()
c. init_session()

13. Comment récupérer les valeurs d'un formulaire HTML soumis en PHP ?

a. $_POST
b. $_GET
c. $_REQUEST

Exercice 2 : Pas d'explication, juste la réponse que le code donne (5,5pts)

1. Considérez le code PHP suivant :

```
$num = 10;
if ($num > 5) {
   echo "Le nombre est supérieur à 5.";
} else {
   echo "Le nombre est inférieur ou égal à 5.";
}
```

Quelle sera la sortie de ce code ?

2. Regardez le code PHP suivant :

```
for ($i = 0; $i < 15; $i++) {
   if ($i%3 == 1) {
      continue;
   }
   echo $i;
}
```

Quelle sera la sortie de ce code ?

3. Examinez le code PHP suivant :

```
$colors = array("rouge", "vert", "bleu");
foreach ($colors as $color) {
   echo $color . " ---";
}
```

Quelle sera la sortie de ce code

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Bd de l'Ouémé Jéricho / Cotonou - BENIN
06 B.P. 3233 Tél 21 3247 73 / 21 32 78 71
http://www.esgis.org

Bonne chance

4. Qu'affiche cette page si on y accède depuis un lien de la forme :

a) `<a href='index.php'>La page</a>`
b) `<a href='index.php?pg=8'>La page</a>`
c) `<a href='index.php?val=8'>La page</a>`
d) `<a href='index.php?val='>La page</a>`
e) `<a href='index.php?pg=8'>La page</a>`

Donnez la réponse dans chacun des cas.

1- **Exercice 3 :** Accès à une base de données (8pts)

Soit la base de données **devoir**, située sur votre serveur local auquel vous vous connectez avec nom d'utilisateur **etudiant** et le mot de passe **irt**.

a) Après avoir déclaré les différentes variables nécessaires, Proposez un code PHP pour juste établir une connexion à votre base de données. Si la connexion ne marche pas, il faut afficher un message d'échec de connexion.

b) A supposer que votre base de données contienne la table **notes**., complétez le code précédent pour sélectionner tous les enregistrements de la table notes. On ne demande pas de les afficher.

c) En supposant qu'une note a un champ **type** (cc pour contrôle continu, cd pour contrôle terminal), un champ **valeur** qui représente la note, et un champ libellé qui représente la matière dans laquelle la note a été obtenu,
Proposez la suite aux codes précédents pour afficher les 5 premiers enregistrements de la table **notes**