REPUBLIQUE DU BENIN

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES (ESGIS)

INTRODUCTION AU C ***2020-2021*** DUREE 1H

CONSGINES FERMES

1- **IL EST IMEPRATIF DE REPONDRE AUX QUESTIONS DANS L'ORDRE POSE**
2- **VEUILLEZ NE PAS RECOPIER LES REPONSES, METTEZ JUSTE LA/LES LETTRE(S) CORRESPONDANTE(S)**
3- **UNE MAUVAISE REPONSE VAUT -0.5pt, UNE QUESTION SANS REPONSE VAUT 0pt ET UNE BONNE REPONSE VAUT LE POINT SELON LE BAREME.**

1- Parmi les instructions suivantes, lesquelles permettent de déclarer un tableau de chaines de caractères pour gérer 10 cahiers de 100 pages, sachant qu'une feuille à 2 pages, et que chaque page possède 30lignes de 20 colonnes chacune :

a- char tab[10] [2] [100] [30] [20] ;
b- char tab[20] [30] [2] [50] [10] ;
c- char tab[10] [100] [2] [30] [20] ;
d- char tab[20] [30] [2] [100] [10] ;
e- char tab[10] [50] [2] [30] [20] ;
f- char tab[30] [10] [20] [2] [50] ;
g- char tab[50] [2] [30] [10] [20] ;
h- aucune reponse

2- Quelle est le resultat de ce bout de code?

```
#include <stdio.h>
void main()
{
   int x = 100;
   float x  = 6,y=12,z=15;
   printf("%d", x )
}
```

a- 6.00000
b- 6.2
c- 6
d- Erreur de compilation

3- Parmi les structures suivantes, lesquelles sont valides pour la boucle while(…) ?

a-

```
initialisation
while(condition){
        instructions ;
        incrementation
}
```

b-

```
condition
while(increment){
        instructions ;
        initialisation
}
```

c-

```
initialisation
while(condition, increment){
        instructions ;
}
```

d-

```
while(initialisation , condition, increment){
        instructions ;

}
```

e-

```
initialisation
While(condition){
        instructions ;
        incrementation
}
```

4- Quelle affirmation est fausse?

a- Une variable se réfère à un emplacement dans la mémoire

b- Une variable doit être déclarée et définie au même temps

c- Une seule variable ne peut pas être définie avec deux types différents dans la même portée

d- Une variable définie une fois peut être définie à nouveau avec une portée ou bloc différente

5- En langage C, quel est le nom de la fonction obligatoire?

a- principale

b- fonction principale

c- main

d- start

e- begin
f- fonction_principale

6- Quel symbole permet de faire un retour à la ligne

a- \t
b- \a
c- \nn
d- \r
e- \n
f- \v

7- On souhaite lire un nombre décimal au clavier , quelle ligne est correcte ?

a- scanf("%f",n)
b- scanf("%d",n)
c- scanf("%f", n) ;
d- scanf("%f", &n) ;
e- scanf("%d",&n) ;
f- scanf("%d", &n)

8- Combien de fois répète-t-on cette boucle ?

```
int i=10;
do{
    i++;
    printf("salut\n");
}
while(i<10);
```

a- 1
b- 0
c- 9
d- 10
e- 11
f- Aucune réponse

9- Comment inclure une bibliotheque standard ?

a- #include{ stdio.h }
b- #include< stdio.h >
c- #include[stdio.h]
d- #include’ stdio.h ‘
e- #include’’ stdio.h ’’

10- Quest-ce qu’une chaine de caractères en C ?

a- *Une variavle de type char*
b- *Un tableau de int*
c- *Un tableau de char*
d- *Un tableau de long*
e- *Un tableau de double*

11- Quelles sont les valeurs des variables a,b,c et i , après l'exécution des instructions suivantes

```
int a=10, b=0, c=-100, i= -15;
while(i>0)
{
        i--,
        a++;
        b+=i;
        c++;
}
```

a= ……., b=……. ; c=……., i=……

BONNES CHANCES
