ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Lomé BP 13517 Tél: (228) 220 12 93 / (228) 222 50 17 E-mail : esgis.togo@gmail.com
Cotonou : 06BP 3233 Tél: (229) 21 32 47 73 / 96 75 33 44 E-mail : esgis.benin@gmail.com
Libreville Tél. +241 05 45 45 24 E-mail : esgis.gabon@gmail.com
Site Web : www.esgis.org

2H

CONTRÔLE TERMINAL DE JAVA

I- Questions de cours

a. Définir classe abstraite, héritage, polymorphisme
b. Pourquoi Java est-il un langage de programmation orienté objet ?
c. Expliquez le fonctionnement des instructions **break** et **continue**

II- Problème

1. Écrire le code Java de la classe Jeu décrit comme suit :

Un jeu est une application ayant un identificateur unique (idGame), un titre (Assassin's creed, watch dogs, God of war …), un genre (AdverGame, Serious Game,....), un type (Mono ou multi-joueurs), un éditeur (Ubisoft, Gameloft,...) de type Editeur [voir indication 1] et une date de sortie de type Date

   a. Ecrire un constructeur de la classe Jeu (initialise tous les attributs)
   b. Ecrire la méthode Affiche qui permet d'afficher les informations de la classe Jeu

[Indication 1] : Un éditeur est un objet de type "Editeur" qui est une classe décrite par les attributs privés suivants : codeEditeur, nomEditeur, paysEditeur.

2. Écrire le code java de la classe Editeur et implémenter les méthodes *toString*(), les accesseurs et modificateurs des attributs privés et évidemment un Constructeur (avec 3 paramètres)
3. Écrire le code de la classe JeuMulti qui est un Jeu (dérivé de la classe Jeu) ayant en plus un champ nombreJoueur (entier) et son attribut "type" est par défaut *multi-joueurs*

   a. Ecrire un constructeur de la classe JeuMulti (initialise tous les attributs)
   b. Redéfinir la méthode Affiche qui permet d'afficher les informations de la classe JeuMulti