CONTROLE TERMINAL

FILIERE : IRT /Groupe2 **MATIERE : Outils bureautiques**
NIVEAU : Licence 1 **Durée : 1H**

Sujet : Questionnaire à choix multiples
Consigne : Pour chacune des questions ci-dessous, choisir la (les) bonne(s) réponse(s) **en associant les chiffres aux lettres**

1) Dans une feuille de calcul Excel, les données sont stockées dans
   a) Une variable
   b) Une cellule
   c) Un cadre

2) **Si j'encode le mot bonjour et si j'appuie sur Enter, Excel interprétera bonjour comme**
   a) Une formule
   b) Une constante numérique
   c) Une constante textuelle

3) Quelle touche peut être utilisée pour modifier le contenu d'une cellule ?
   a) F2
   b) F1
   c) F3
   d) F4

4) L'écriture =somme(ventes) est une écriture
   a) Correcte
   b) Correcte si une plage a été nommée ventes
   c) Non correcte

5) Quelle sera la note pour la formule suivante =recherchev(B1;A4:B8;2) ?

	A	B
1	Note	74
2		
3	Minimum	Note
4	0	E
5	60	D
6	70	C
7	80	B
8	90	A

   a) A
   b) C
   c) B
   d) D

6) Par défaut, les valeurs numériques s'alignent dans la cellule :
   a) À gauche
   b) Au centre
   c) À droite

7) L'écriture =si(et(A1;B2);1000;1500) écrit 1000 dans la cellule si

a) A1 et B2 valent FAUX
b) A1 vaut FAUX et B2 vaut VRAI
c) A1 vaut VRAI et si B2 vaut VRAI

8) **Un utilisateur a encodé =somme(A1;1C;B12) dans la cellule C10. Cette écriture est**

a) Correcte
b) Non correcte
c) Non correcte car 1C est une référence non valide

9) L'écriture =si(ou(A1;B2);1000;1500) écrit 1000 dans la cellule si

a) A1 et B2 valent VRAI
b) Une des deux cellules vaut VRAI
c) A1 et B2 valent FAUX

10) La formule =ent(3,78) génère la valeur

a) 4
b) 3
c) 3,7

11) L'utilisateur écrit =somme(prix) dans la cellule A1. Cette écriture représente :

a) Une constante numérique
b) Une valeur numérique
c) Une constante textuelle

12) Sachant que la cellule A1 contient la valeur 50, la formule =si(A1<>50;"ok";"ko") renvoie

a) 0
b) ok
c) ko

13) L'écriture =si(A1;"OK";"KO") permet d'afficher OK dans la cellule si A1 vaut

a) 0
b) VRAI
c) FAUX

14) L'écriture =si(non(A1);"OK";"KO") affiche KO si A1 vaut

a) VRAI
b) 0
c) FAUX

15) Quel sera le résultat de cette fonction recherchev() ?

	A	B
1	Landry transport	=RECHERCHEV(A1;A4:B7;2;FAUX)
2		
3	Cie	Rabais
4	Anjou électrique	0,03
5	Charpentier construction	0,01
6	Extermination Turcotte	0,05
7	Librairie Beauchemin	0,02

a) 1%
b) 2%
c) 3%
d) #N/A
e) 5%

16) Comment mettre un double souligné ?

a) En utilisant le menu "Format / Police… " et en sélectionnant le type de soulignement voulu.
b) En traçant 2 traits sous le mot.
c) En utilisant l'outil "S" de la barre d'outils mise en forme.

17) Un graphique est dit "incorporé en tant qu'objet" lorsque :

a) Le graphique est placé dans la feuille de calcul
b) Le graphique est placé sur une nouvelle feuille

18) Est-il possible de trier des données d'une liste en appliquant des filtres automatiques ou élaborés ?

a) Oui
b) Non
c) Je ne sais plus

19) Je souhaite atteindre rapidement la cellule A1, quelle que soit la position actuelle du curseur.

a) Je tape A1 dans une cellule
b) Je tape A1 dans la barre de formule
c) Je compose CTRL+Home

20) Quel graphique peut être créé dans Excel ?

a) Zone
b) Line
c) Pie
d) Toutes les réponses sont vraies

21) Sachant que la cellule E1 contient la valeur 80, la fonction SI(E1>160 ; 3% ;4% ;6%) donne comme résultat :

a) 3%
b) 4%
c) 6%
d) Aucun des résultats

22) La formule =A1+B1, stockée en C3, est recopiée en C4. C4 contiendra la formule :

a) A1+B1
b) A1+B2
c) A2+B2

23) La formule =ent(alea()*6)+1 génère des nombres

a) Réels entre 1 et 6 (inclusivement)
b) Entiers entre 1 et 5
c) Entiers entre 1 et 6 inclusivement

24) La formule =A1+B1, stockée en C3, est recopiée en E5. E5 contiendra la formule :

a) A1+B1
b) C3+D3
c) A2+B2

25) Je souhaite recopier la formule A1*2+B4*1,5 dans une cellule quelconque tout en conservant la même formule. Je dois modifier la formule de la manière suivante :

a) A1*2+B4*1,5
b) A$1*2+B$4*1,5
c) A1*2+B4*1,5

26) La formule =NBVAL(A1:A100) renvoie le nombre de

a) Cellules contenant un nombre
b) Cellules non vides de la plage
c) Valeurs alphabétiques

27) En B23, un utilisateur tape la formule « =B23 ». Que se passe-t-il ? Excel

a) Affiche la valeur B23 en B23
b) Se fige
c) Affiche un message d'erreur indiquent une référence circulaire

28) La formule « =NB.SI(C5:C21;"oui) » est stockée en C1. La plage « C5:C21 » contient "oui", "non" ou "abstention", un certain nombre de fois. Notre formule permet de :

a) Compter le nombre de "oui"
b) Calculer la moyenne des "oui"
c) Sommer les "oui".

29) Quel est le nouveau produit intégré dans Excel 2013 permettant de traiter les grandes quantités de données

a) Power Pivot
b) Power view
c) View point

30) Quelle est la formule la plus appropriée pour calculer la taxe de 7% du montant de la cellule A2 ?

a) =A2*1,07
b) =A2*0,07
c) =A2*7%
d) =A2+(A2*0,07)

31) Pour obtenir le détail des informations contenues dans une cellule on :

a) Sélectionne la cellule
b) Change la couleur de la cellule
c) Double-clic sur la cellule

32) Je tape la valeur 29/5 dans une cellule quelconque. Le contenu de la cellule sera :

a) 5,8
b) 29-mai
c) 29/5

33) Quelle est la signification des initiales TCD ?

a) Tableau Croisé Dynamique
b) Tableau croisant des données
c) Tableur composé de données

34) L'entête de colonne d'une base de données d'un TCD est aussi appelé :

a) Une plage
b) Un champ
c) Un enregistrement

35) Quel est le nom de l'option permettant d'effectuer des calculs automatiques dans un TCD ?

a) Taux calculé
b) Indicateur calculé
c) Champ calculé

36) Quel élément ne fait pas partie d'un TCD ?

a) Filtre du rapport
b) Étiquette de colonne
c) Étiquette de donnée

Bonne composition !!!