CONTROLE TERMINAL

FILIERE : IRT /Groupe1 **MATIERE : Outils bureautiques**
NIVEAU : Licence 1 **Durée : 1H**

Sujet : Questionnaire à choix multiples
Consigne : Pour chacune des questions ci-dessous, choisir la (les) bonne(s) réponse(s) **en associant les chiffres aux lettres**

1) Un classeur comporte au moins :
a) Deux feuilles
b) Une feuille
c) Trois feuilles

2) Une feuille est identifiée grâce à :
a) Une cellule
b) Un nom visible dans un onglet
c) Un onglet

3) Dans une feuille donnée, une cellule est identifiée grâce à :
a) Une adresse
b) Un numéro de ligne
c) Un nom de colonne

4) L'adresse AZ62728 est une adresse :
a) Parfois valide
b) Non valide
c) Valide

5) La formule =3*A1//7 est :
a) Non valide
b) Valide
c) Parfois valide

6) Pour modifier l'ordre de priorité des opérateurs, j'utilise :
a) Les parenthèses
b) Les crochets
c) Les accolades

7) Dans la formule =somme(A1:K234), le mot somme identifie :
a) Un opérateur arithmétique
b) Une fonction créée par l'utilisateur
c) Une fonction intégrée à Excel

8) Pour remplir la plage A1:K5000 avec la valeur 7, je peux adopter la méthode suivante :
a) Taper les valeurs
b) Sélectionner la plage manuellement, taper la valeur 7 et valider via la combinaison CTRL+Enter.
c) Sélectionner la plage via la zone nom, taper la valeur 7 et valider via la combinaison CTRL Enter.

9) Comment procéder pour atteindre rapidement la cellule BZ3789 ?
a) Utiliser la roulette de la souris
b) Taper l'adresse dans la zone nom et valider via Enter
c) Taper l'adresse dans une cellule

10) Vous devez produire la suite 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 et 37. Comment allez-vous procéder ?

a) Je tape les valeurs.
b) Je tape 1 et 5, je sélectionne les deux valeurs et je recopie via la poignée de recopie.
c) Je tape 1 et 5, je sélectionne les deux valeurs et je recopie via la poignée de sélection.

11) Que signifie ce bouton  **?**

a) Fusionner des cellules choisies et centrer le texte
b) Aligner le texte sur les bordures de la page
c) Étendre le contenu sur toute la cellule
d) Aucune de ces réponses

12) Que signifie l'affichage des signes ######## dans une cellule ?

a) La largeur de la colonne est trop étroite.
b) C'est un début de partition.
c) La hauteur de la ligne est trop faible.

13) Dans Microsoft Excel 2016, dans quel menu insère-t-on une fonction ?

a) Formules → Insérer une fonction
b) Insertion → Insérer une fonction
c) Fonctions → Insérer une fonction


14) La formule « =Si(Et(A13<5000 ; B13=2) ; "Achat conseillé" ; "Différer l'achat ou négocier") » est stockée en C13. La cellule A13 contient la valeur 5000 et la cellule B13 contient la valeur 2. La valeur stockée en C13 sera :

a) Différer l'achat ou négocier
b) Achat conseillé
c) Situation non prévue

15) Comment mettre un double souligné ?

a) En utilisant le groupe « Police » de l'onglet « Accueil » et en sélectionnant le type de soulignement voulu.
b) En traçant 2 traits sous le mot.
c) En utilisant l'outil "S" de la barre d 'outils de mise en forme.

16) Quel type de graphique s'agit-il ?



a) Secteurs
b) Anneau
c) Courbes
d) Historique

17) Si vous copiez la formule =$B38 dans une autre cellule, cela veut dire que :

a) La partie de la colonne reste identique
b) La partie de la ligne reste identique
c) Les parties sur la ligne et la colonne restent identiques
d) Les deux parties changent

18) Quel outil est utilisé pour fractionner en fenêtres plusieurs parties d'une même feuille de calcul ?

a) Barre de séparation
b) Barre titre
c) Barre de défilement
d) Barre d'outils

19) Quelle est la combinaison de touches qui permet de revenir rapidement au début d'une feuille de calcul ?

a) Ctrl et Home
b) Page précédente (PgUp)
c) Alt et Page Précédente
d) Ctrl et flèche gauche

20) Quelle sera la formule pour la cellule C5 si on veut la recopier aux cellules en dessous ?

	A	B	C
1	**Conversion de devises**		
2	Canada	1	1 000 $
3			
4	**Pays**	**Tarif**	**Total**
5	Angleterre	2,36	£423,73
6	États-unis	1,3	769,23 $
7	Europe	1,83	546,45 €
8	Japon	0,0121	¥82 644,60

a) =C$2/B5
b) =$C2/B5
c) =C2/$B5
d) =C2/B$5

21) Quelle est la combinaison de touches qui permet de revenir rapidement au début d'une feuille de calcul ?

a) Ctrl et Home
b) Page précédente (PgUp)
c) Alt et Page Précédente
d) Ctrl et flèche gauche

22) Quelle touche faut-il utiliser pour sélectionner des blocs non continus ou une sélection multiple ?

a) MAJ (Shift)
b) Alt
c) Alt Car
d) Ctrl

23) Le bouton Σ représente :

a) Correction automatique
b) Format automatique
c) Présentation automatique
d) Somme automatique

24) Quelle fonction vous offre d'afficher plusieurs possibilités selon la condition ?

a) =Somme()
b) =Somme.si()
c) =Vraifaux()
d) =Si()

25) Quelle fonction s'assure que toutes les conditions soient vrai avant d'afficher le message vrai ?

a) =OU()
b) =RECHERCHEV()
c) =SI()
d) =ET()

26) Laquelle de ses trois fonctions va afficher le message VRAI ?

	A	B
1	1	=ET(A1=1;A2=2)
2	1	=OU(A1=2;A2=1)
3		=SI(A1>1;"VRAI";"FAUX")

a) =ET(A1=1;A2=2)
b) =SI(A1>1);"VRAI";"FAUX")
c) Aucune de ces réponses
d) =OU(A1=2;A2=1)

27) Lequel de ces énoncés est faux au sujet de la fonction =Recherchev().

a) La fonction =Recherchev peut être utilisé pour comparer une valeur qui se trouve entre tel ou tel barème déterminé ou pour chercher une valeur exacte.
b) Lorsqu'on utilise la fonction pour rechercher entre tel et tel valeur, il faut toujours mettre la plus petite valeur possible dans la première colonne.
c) Pour cette fonction, le tableau de comparaison se lit toujours à la verticale.

d) Le contenu de la première colonne doit toujours être en ordre décroissant.

28) De quelle catégorie de fonction fait partie la fonction SI ?

a) Fonction arithmétique
b) Fonction analytique
c) Fonction numérique
d) Fonction logique

29) Par défaut, Excel 2016 crée des fichiers dont l'extension est :

a) xlx
b) doc
c) xs
d) xlsx

30) La formule « =A$1+B1 », stockée en C3, est recopiée en C4. C4 contiendra la formule :

a) A1 + B1
b) A$2 + B1
c) A$1 + B4
d) A$1 + B2

31) Quels types de références de cellule ou de plage de cellules peuvent contenir une formule ?

a) Une référence approximative
b) Une référence absolue
c) Une référence relative
d) Une référence corrélative
e) Une référence souveraine

32) Je souhaite recopier la formule « A1*2+B4*1,5 » dans une cellule quelconque tout en conservant la même formule. Je dois modifier la formule de la manière suivante :

a) A1*2+B4*1,5
b) A1*2+B4*1,5
c) A$1*2+B$4*1,5

33) Sachant que la cellule A1 contient la valeur 50, la formule « =Si(A1<>50;"OK";"KO") » renvoie

a) 0
b) KO
c) OK

34) L'écriture « =Si(ou(A1;B2); 1000;1500) » écrit 1000 dans la cellule si :

a) A1 ET B2 valent vrai
b) A1 ET B2 valent faux
c) Une des deux cellules vaut vrai

35) En B23, un utilisateur tape la formule « =B23 ». Que se passe-t-il ? Excel

a) Affiche un message d'erreur indiquent une référence circulaire
b) Affiche la valeur B23 en B23
c) Se fige

36) Quel élément ne fait pas partie d'un TCD ?

a) Filtre du rapport
b) Étiquette de colonne
c) Étiquette de donnée

Bonne composition !!!