Ecole Supérieure de Gestion d'Informatique et des Sciences

KERNEL WINDOWS ET ANALYSE DE RAM

Rattrapage

Filière : L2-IRT-SI – **Année Académique** : 2023-2024 | **Durée** : 01h00

Questions : Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant uniquement le numéro et la ou les lettres correspondantes.

1. Quel plugin Volatility permet d'énumérer les handles ouverts par un processus ?
   A. `handles`
   B. `malfind`
   C. `dlllist`
   D. `pslist`

2. Quel format de fichier est souvent utilisé pour sauvegarder des images mémoire à des fins d'analyse ?
   A. JPEG
   B. PNG
   C. RAW
   D. DOCX

3. Quelle commande de Volatility permet de retrouver les modules noyau chargés en mémoire ?
   A. `pslist`
   B. `modules`
   C. `dlllist`
   D. `modscan`

4. Quel plugin Volatility est utilisé pour détecter des anomalies dans les threads d'un processus ?
   A. `thrdscan`
   B. `yarascan`
   C. `threads`
   D. `psscan`

5. Quel est l'objectif principal d'une analyse de mémoire en forensic ?
   A. Identifier les performances du système
   B. Détecter des activités malveillantes
   C. Optimiser l'utilisation de la RAM
   D. Gérer les connexions réseau

6. Quelle est la différence principale entre un dump de mémoire et une image de disque ?
   A. Un dump de mémoire capture l'état actuel de la RAM, tandis qu'une image de disque capture l'intégralité du disque dur.
   B. Un dump de mémoire est plus petit qu'une image de disque.
   C. Un dump de mémoire est utilisé uniquement pour l'analyse de processus, tandis qu'une image de disque est utilisée pour l'analyse de fichiers.
   D. Un dump de mémoire capture les journaux d'événements, tandis qu'une image de disque capture les fichiers système.

7. Quelle commande Volatility permet d'extraire des informations sur les services en cours d'exécution ?

ESGIS BENIN

A. `svcscan`
B. `pslist`
C. `procdump`
D. `netscan`

8. Quelle option Volatility permet de vérifier l'intégrité des plugins installés ?
   A. `--validate`
   B. `--check`
   C. `--verify`
   D. `--integrity`

9. Quelle méthode est couramment utilisée pour protéger l'intégrité des données forensiques ?
   A. Compression des fichiers
   B. Utilisation de checksums et de hash
   C. Cryptage des données
   D. Duplication des fichiers

10. Quelle est la fonction principale de l'outil Wireshark dans le cadre de l'analyse forensic ?
    A. Capturer et analyser des paquets réseau
    B. Analyser des images mémoire
    C. Déboguer des applications
    D. Créer des règles de détection de malwares

11. Quelle commande Volatility permet d'extraire les informations du BIOS ?
    A. `biosinfo`
    B. `syshook`
    C. `biosscan`
    D. `winbios`

12. Quelle commande Volatility est utilisée pour récupérer les threads cachés ?
    A. `hiddenthreads`
    B. `threadlist`
    C. `thrdscan`
    D. `psscan`

13. Quelle est la principale différence entre un dump de mémoire RAM et un fichier d'hibernation ?
    A. Un dump de mémoire capture l'état actuel de la RAM, tandis qu'un fichier d'hibernation capture l'état de la RAM lors de l'hibernation.
    B. Un dump de mémoire est plus petit qu'un fichier d'hibernation.
    C. Un dump de mémoire capture les connexions réseau, tandis qu'un fichier d'hibernation capture les fichiers ouverts.
    D. Un dump de mémoire est utilisé pour l'analyse de processus, tandis qu'un fichier d'hibernation est utilisé pour l'analyse de fichiers système.

14. Quelle commande Volatility permet d'extraire les registres des processus ?
    A. `regscan`
    B. `procreg`
    C. `hivex`
    D. `pslist`

15. Quel plugin Volatility permet de récupérer les sockets ouverts par un processus ?
    A. `sockscan`
    B. `netscan`

EGIS BENIN

C. `sockets`
D. `connections`

16. Quelle commande Volatility permet de récupérer les événements système stockés dans la mémoire ?
    A. `eventlog`
    B. `syslog`
    C. `evtlogs`
    D. `memlogs`

17. Quelle option Volatility permet de charger des plugins personnalisés ?
    A. `--load-plugins`
    B. `--plugins-dir`
    C. `--custom-plugins`
    D. `--plugin-path`

18. Quel est l'objectif principal de l'analyse de la mémoire volatile en forensic ?
    A. Récupérer des fichiers supprimés
    B. Identifier des comportements anormaux et des preuves d'intrusion
    C. Optimiser les performances du système
    D. Analyser les configurations réseau

19. Quelle commande Volatility permet de récupérer les modules chargés par le noyau Windows ?
    A. `modules`
    B. `drivers`
    C. `ldrmodules`
    D. `kmod`

20. Quelle est la différence entre l'analyse dynamique et l'analyse statique en forensic ?
    A. L'analyse dynamique observe l'exécution en temps réel des processus, tandis que l'analyse statique examine les fichiers sans exécution.
    B. L'analyse dynamique est plus rapide que l'analyse statique.
    C. L'analyse dynamique nécessite des outils spécialisés, tandis que l'analyse statique peut être faite manuellement.
    D. L'analyse dynamique est utilisée pour les réseaux, tandis que l'analyse statique est utilisée pour les disques durs.

ESGIS BENIN

BONNE CHANCE