

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Guia de Uso - GeoTransportes PRO</title>
<style>
*{
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}
```

```
body {
font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell,
sans-serif;
line-height: 1.6;
color: #333;
background: #f5f5f5;
padding: 20px;
}

.container {
max-width: 900px;
margin: 0 auto;
background: white;
padding: 40px;
border-radius: 8px;
box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

h1 {
color: #6b46c1;
margin: 30px 0 20px 0;
border-bottom: 3px solid #6b46c1;
padding-bottom: 10px;
font-size: 2.5em;
}

h2 {
color: #8b5cf6;
margin: 25px 0 15px 0;
font-size: 1.8em;
}

h3 {
color: #a78bfa;
margin: 20px 0 10px 0;
font-size: 1.4em;
}

p {
margin: 12px 0;
color: #555;
}

li {
margin: 8px 0;
color: #555;
}

ul, ol {
margin: 20px 0 20px 20px;
}

img {
max-width: 100%;
height: auto;
}
```

```

        border-radius: 8px;
        margin: 20px 0;
        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15);
        border: 1px solid #e0e0e0;
    }

    code {
        background: #f4f4f4;
        padding: 2px 6px;
        border-radius: 4px;
        font-family: 'Courier New', monospace;
        color: #e83e8c;
    }

    blockquote {
        border-left: 4px solid #6b46c1;
        padding: 15px 20px;
        margin: 20px 0;
        background: #f8f9ff;
        border-radius: 4px;
    }

    /* Evitar quebras de página no meio de seções */
    h2 + ol, h2 + ul,
    h3 + ol, h3 + ul {
        page-break-inside: avoid;
    }

    li {
        page-break-inside: avoid;
    }

    img {
        page-break-inside: avoid;
    }

    /* Manter fluxos juntos */
    section, article {
        page-break-inside: avoid;
    }

    hr {
        border: none;
        border-top: 2px solid #e0e0e0;
        margin: 30px 0;
    }

    strong {
        color: #6b46c1;
        font-weight: 600;
    }

    footer {
        margin-top: 40px;
        padding-top: 20px;
        border-top: 2px solid #e0e0e0;
        text-align: center;
        color: #999;
        font-size: 0.9em;
    }

    @media print {
        body {
            padding: 0;
            background: white;
        }
        .container {
            box-shadow: none;
            padding: 0;
        }
    }

```

```
    }
    img {
        page-break-inside: avoid;
    }
}
</style>
```

```
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>Guia de Uso do Aplicativo GeoTransportes</h1>
<p>Este documento descreve o fluxo operacional completo, dividido entre as ações do <strong>Administrador/Administrador de
Programação</strong> e do <strong>Motorista</strong>.</p>
<p>As capturas de tela fornecidas pelo usuário devem ser copiadas para <code>docs/fluxos</code> e referenciadas abaixo. Cada seção
inclui links Markdown para as imagens correspondentes; adicione os arquivos com nomes claros (ex.: <code>login.png</code>,
<code>programacao.png</code>, <code>torre-controle.png</code>, <code>montagem.png</code>, etc.).</p>
<blockquote>
<p><strong>Observação:</strong> você pode arrastar os screenshots que enviou anteriormente para essa pasta ou renomeá-los conforme
a sequência de uso.</p>
</blockquote>
<hr>
<h2>1. Fluxo do Administrador</h2>
<ol>
<li>
<p><strong>Acessar o sistema</strong></p>
<ul>
<li>Login com usuário administrador.</li>
<li></li>
<li>Ao entrar, a página inicial apresenta ações rápidas e atalhos.</li>
<li></li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Criar/Importar Programações de Entrega</strong></p>
<ul>
<li>Navegar até <em>Programação de Entregas</em> (menu de agendamentos).</li>
<li></li>
<li>Clicar em <strong>"Nova Programação"</strong> para inserir manualmente ou usar <strong>"Importar Excel"</strong> para upload
em massa.</li>
<li>Preencher dados: processo, receptor, container, contratante, motorista, data/hora e demais detalhes.</li>
<li>Salvar a programação.</li>
<li>O sistema permite revisar e editar antes de finalizar.</li>
<li></li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Atribuição automática aos motoristas</strong></p>
<ul>
<li>Cada entrega agendada é automaticamente relacionada à transportadora/contratado especificado.</li>
<li>Motoristas vinculados ao contratado (por exemplo, <code>BANDEIRA</code>) receberão as entregas no aplicativo móvel.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Acompanhamento operacional (Torre de Controle)</strong></p>
<ul>
<li>A página <strong>Torre de Controle</strong> mostra o resumo operacional (programadas, agendadas, motoristas) e uma tabela
detalhada com status e progresso.</li>
<li></li>
<li>Usar filtros por data, motorista, status para monitorar atividades.</li>
<li>Atualizações em tempo real (auto-refresh configurável) mostram mudanças realizadas pelos motoristas.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Outras funcionalidades</strong></p>
<ul>
<li>Editar ou excluir programações.</li>
<li>Visualizar documentos enviados e anexos.</li>
<li>Gerenciar transportadoras, motoristas e configurações gerais.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
```

```
</li>
</ol>
<hr>
<h2>2. Fluxo do Motorista</h2>
<ol>
<li>
<p><strong>Login</strong></p>
<ul>
<li>Abrir o aplicativo/web e acessar com <strong>usuário da transportadora</strong> (por exemplo, <code>BANDEIRA</code>) e senha.
</li>
<li>Selecionar cidade (Manaus ou Itajaí).</li>
<li></li>
<li>Após login, o motorista é direcionado ao painel inicial.</li>
<li></li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Entregas Programadas</strong></p>
<ul>
<li>O menu "Minhas Entregas" ou o atalho leva à tela de <strong>Entregas Programadas</strong>.</li>
<li>Todas as entregas pendentes para sua transportadora ficam listadas.</li>
<li></li>
<li>Usar campo de busca e filtros (status, motorista, data) para localizar a entrega desejada.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Montagem do Container</strong></p>
<ul>
<li>Após encontrar a entrega, clicar em <strong>"Iniciar Montagem"</strong>.</li>
<li>Abrirá um modal com informações sobre o processo e o botão para anexar <strong>comprovante de montagem</strong> (foto do cheio).</li>
<li></li>
<li>Fazer upload da foto e confirmar com <em>"Confirmar Container Montado"</em>.</li>
<li>O status da entrega muda para <code>CONTAINER_MONTADO</code>.</li>
<li>O motorista volta automaticamente para a lista.</li>
<li></li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Iniciar Entrega / Fluxo de Entrega</strong></p>
<ul>
<li>No momento em que estiver a caminho do cliente, localizar a mesma entrega e clicar em <strong>"Iniciar Entrega"</strong>.</li>
<li>Aparece a barra de progresso com etapas: <em>Chegada</em> → <em>Desova</em> → <em>Progresso</em> → <em>Devolução</em> → <em>Docs</em>.</li>
<li></li>
<li>Seguir as etapas na ordem:
<ol>
<li>
<p><strong>Cheguei no cliente</strong>: registra a hora de chegada e permite anexar fotos do local.</p>
<p></p>
</li>
<li>
<p><strong>Desova</strong>:</p>
<ul>
<li>Confirmar <em>início da desova</em> e depois <em>fim da desova</em>.</li>
</ul>
<p></p>
</li>
<li>
<p><strong>Progresso</strong>: etapa transitória.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Devolução do Container</strong>:</p>
<ul>
<li>Ao finalizar a desova, opção para <strong>agendar devolução</strong> (notifica admin) ou apenas continuar.</li>
</ul>
<p></p>
</li>
</ol>
</li>
</ul>
</li>
```

<p>Documentos Finais:</p>

Fazer upload de <code>Canhoto CTE</code>, <code>Canhoto NF</code> e <code>Diário de Bordo</code>.
Caso algum documento não esteja disponível (cliente reteve), escrever justificativa (como se faz no grupo de mensagens).
Clicar em "Documentos enviados" para finalizar a entrega.

<p></p>

Ao concluir, o status atualiza para <code>PENDENTE DEVOLUÇÃO</code> e a entrega some da lista de programadas.

<p>Devolução do Container</p>

Qualquer motorista da mesma transportadora pode realizar a devolução.
Basta abrir a tela Entregas Programadas, buscar a entrega com status <code>PENDENTE DEVOLUÇÃO</code> e clicar em "Devolver Container Vazio".

Anexar foto do comprovante de devolução e confirmar. A entrega é removida totalmente da lista.

<p>Documentos Pendentes</p>

Se algum documento ficou faltando no passo 4, a entrega passa a figurar na tela Documentos Pendentes.

Depois de obter o documento faltante, acessá-la nessa tela e anexar o arquivo para fechar o fluxo.

<hr>
<h3>Observações importantes</h3>

Todas as ações do motorista atualizam automaticamente a Torre de Controle do administrador.
As imagens enviadas ficam armazenadas (local ou no S3/R2) e acessíveis via modal de documentos.
O tempo presente em cada etapa é exibido para controle operacional.
O sistema permite filtrar entregas concluídas, pendentes, canceladas e com documentos entregues.

<hr>
<p>Este passo-a-passo reflete a operação padrão mostrada nas telas anexadas pelo usuário: login, programação, torre de controle, modal de montagem, fluxo de entrega com fotos, justificativas e devolução.</p>
<p>Coloquei o material em <code>USO_DO_APP.md</code> no repositório. Sinta-se livre para complementar ou reorganizar conforme a necessidade.</p>

<footer>
<p>Guia de Uso - GeoTransportes PRO | Gerado em 01/03/2026</p>
</footer>
</div>

</body>
</html>