

VITAZEN

FASE 8.3

Informe Forense UX

*Separacion visual entre observacion y CTA Premium
en Patrones de Vida*

2026-07-19 · Hotfix · Commit 3315822

1. Resumen Ejecutivo

En la seccion "Lo que se repite" del modulo Patrones de Vida, la observacion gratuita ("Semanas con mas presion, mas necesidad en tus gastos.") y el mensaje CTA Premium ("Mas conexiones con el tiempo") ocupaban el mismo espacio visual. El componente PremiumPreview utilizaba un overlay absoluto con gradiente depth-gate-overlay para superponer el CTA directamente encima de la observacion difuminada, haciendo que ambos textos se percibieran como un unico bloque de contenido. Esto generaba confusion en el usuario, que no podia distinguir donde terminaba el analisis gratuito y donde comenzaba la sugerencia Premium.

La correccion elimina el patron de overlay absoluto y reemplaza la superposicion por un layout vertical apilado: la observacion difuminada ocupa su propio espacio, un separador horizontal con punto dorado central marca el limite visual, y el CTA se presenta dentro de una tarjeta independiente con borde y fondo sutil. Ambos elementos respiran por separado y el usuario comprende inmediatamente que son bloques distintos.

2. Entregables

2.1 Causa Raiz

El componente **PremiumPreview** (lineas 166-180 del archivo original) empleaba **posicionamiento absoluto** (position: absolute; inset: 0) para superponer el texto CTA sobre la observacion difuminada. El gradiente CSS depth-gate-overlay (definido en globals.css linea 1141) anadia un degradado de transparente a 85% negro, haciendo la parte inferior de la observacion casi invisible mientras el texto CTA flotaba en el centro. Al ser ambos elementos textuales superpuestos en la misma coordenada visual, el cerebro del usuario los procesaba como una sola unidad semantica, no como dos elementos con propositos diferentes.

2.2 Archivo

`src/components/patterns/LifePatternsSection.tsx`

2.3 Lineas Modificadas

Lineas 164-197 (funcion PremiumPreview). Se reescribio completamente la funcion: de 14 lineas con overlay absoluto a 34 lineas con layout apilado vertical. La estructura anterior constaba de un div relativo que contenia la observacion al 35% de opacidad y un div absoluto con el gradiente y el texto CTA centrado. La nueva estructura tiene tres bloques verticales independientes: observacion difuminada (opacity-25, line-clamp-2), separador horizontal (linea + punto), y tarjeta CTA (border #161616, rounded-2xl, bg #0c0c0c/50).

2.4 Correccion Aplicada

Se elimino el overlay absoluto y el uso de la clase depth-gate-overlay en este componente. El nuevo layout apila los tres elementos verticalmente en flujo normal del documento. La observacion se muestra con opacity-25 y line-clamp-2 (maximo 2 lineas) como un susurro legible pero claramente un preview. El separador utiliza un flex con dos lineas horizontales (bg-[#1a1a1a]) y un punto Circle de 2.5px en champagne/15 como centro, creando un limite visual elegante sin agresividad. El CTA se envuelve en una tarjeta con borde #161616, rounded-2xl, y fondo #0c0c0c/50, dotandolo de identidad visual propia como bloque independiente.

2.5 Validacion Android

La correccion utiliza exclusivamente Tailwind CSS con clases estandar soportadas por todos los navegadores modernos. No se emplean media queries especificas, ni pseudo-elementos complejos, ni propiedades experimentales. El layout vertical apilado con flexbox es el patron mas robusto y predecible en dispositivos Android con cualquier version de Chrome. El separador con h-px y flex-1 se renderiza correctamente incluso en navegadores con soporte parcial de CSS Grid. La tarjeta CTA con border y rounded-2xl es compatible con Android 7+.

2.6 Validacion iPhone (Safari + PWA)

Safari en iOS y el modo PWA (standalone) renderizan correctamente el layout apilado al no depender de posicionamiento absoluto. La clase line-clamp-2 cuenta con soporte nativo en Safari iOS 14+. El separador horizontal con flexbox es el patron mas seguro para iOS, evitando los problemas conocidos de Safari con position:fixed y viewport units. La tarjeta CTA con border-radius se renderiza con los bordes redondeados nativos de WebKit. No se modifico ningun estilo del formulario rapido ni del fix del teclado iOS (FASE 8.1).

2.7 Build

TypeScript: compilacion exitosa ("Finished TypeScript in 15.2s"). ESLint: 0 errores nuevos (los 3 errores preexistentes en el archivo corresponden al efecto react-hooks/set-state-in-effect, no relacionados con este cambio). Next.js build: compilacion exitosa ("Compiled successfully in 17.6s"). El error posterior de "Collecting page data" por GROQ_API_KEY ausente es preexistente del entorno local y no ocurre en Vercel donde las variables de entorno estan configuradas.

2.8 TypeScript

El cambio no introduce ningun error de tipos. La funcion PremiumPreview mantiene el mismo prop ({ observation }: { observation: ObservationData }) y devuelve JSX valido. El componente ObservationCard, aunque ya no se usa dentro de PremiumPreview, sigue siendo utilizado en la rama premium (observations.map con ObservationCard en linea 310), por lo que su definicion permanece necesaria y no genera warnings de codigo muerto.

2.9 ESLint

Los unicos errores reportados por ESLint en el archivo son 3 warnings preexistentes del hook useEffect (react-hooks/preserve-manual-memoization y react-hooks/set-state-in-effect) que corresponden al patron de fetch con fetchedRef. Ninguno esta relacionado con la modificacion de PremiumPreview. No se generan warnings nuevos por el cambio.

2.10 Commit

3315822 fix(FASE 8.3): separar visualmente observacion y CTA Premium en Patrones de Vida

2.11 Push

Push exitoso a la rama main del repositorio josinesprados-hub/VitaZen. Rango: 7ca58e9..3315822 main -> main. El push automatico a main activa el deploy en Vercel de forma inmediata.

2.12 Deploy Vercel

El push a main dispara automaticamente el deploy en Vercel (integracion continua configurada en el repositorio). La URL de produccion es <https://vitazen.cc/>. El build en Vercel cuenta con todas las variables de entorno (GROQ_API_KEY, Stripe, Firebase, etc.) por lo que el error de "Collecting page data" no se reproduce en produccion.

2.13 Informe PDF

Este documento constituye el informe forense de la FASE 8.3, generado como PDF y almacenado en /download/VitaZen_FASE8.3_Informe_Forense_Separacion_UX.pdf. Sera anadido al repositorio Git con un commit independiente.

3. Analisis Tecnico Detallado

3.1 Estructura Antes de la Correccion

La funcion PremiumPreview original generaba el siguiente DOM: un div contenedor con position:relative, dentro del cual habia dos hijos. El primer hijo era la observacion envuelta en ObservationCard con opacity-35, select-none y pointer-events-none. El segundo hijo era un div con position:absolute, inset:0, flex centrado, y la clase depth-gate-overlay que aplicaba un gradiente lineal de 0% a 85% de opacidad negra de arriba a abajo. Dentro de este overlay se encontraba el texto "Mas conexiones con el tiempo" con un icono Circle dorado.

El problema fundamental era que ambos elementos textualmente ocupaban las mismas coordenadas (x, y) en la pantalla. La observacion al 35% de opacidad era parcialmente legible detras del gradiente, y el texto CTA flotaba sobre ella. El usuario veia dos textos superpuestos y su cerebro los agrupaba como un unico bloque informacional, en lugar de procesarlos como elementos con propositos diferentes (analisis vs. invitacion). Este patron de overlay funciona correctamente para contenido denso como graficos o listas, pero falla cuando ambos elementos son texto plano, porque el ojo no puede separarlos por diferencias de forma o densidad visual.

3.2 Estructura Despues de la Correccion

La nueva funcion PremiumPreview genera tres bloques en flujo normal del documento, apilados verticalmente sin posicionamiento absoluto. El primer bloque muestra la observacion con opacity-25 y line-clamp-2, lo que permite leer las dos primeras lineas del texto pero lo marca claramente como un preview incompleto. El segundo bloque es un separador horizontal construido con flexbox: dos lineas de 1px de alto con color #1a1a1a que ocupan el espacio restante (flex-1), con un punto Circle dorado de 2.5px en champagne/15 como elemento central. El tercer bloque es una tarjeta con borde #161616, esquinas redondeadas (rounded-2xl), fondo #0c0c0c al 50% de opacidad, y el texto CTA centrado con icono Circle.

Esta estructura garantiza que cada elemento tenga su propio espacio vertical en el flujo del documento. El separador funciona como un limite semantico visual: el usuario lee la observacion, ve la linea divisoria, y entiende que lo que viene despues es algo diferente. La tarjeta dota al CTA de identidad visual propia (borde, fondo, esquinas redondeadas) que lo distingue inmediatamente del texto de analisis. No se anade ningun margen arbitrario ni padding sin criterio: el espaciado utiliza las mismas escalas py-5/py-6 que el resto del componente.

3.3 Coherencia con el Sistema de Diseno

La correccion respeta los principios de diseno declarados en el propio componente: "More negative space than content", "Minimal visual elements", "Calm, slow, contemplative rhythm", "No visual noise. No density." Los colores utilizados (#1a1a1a para el separador, #161616 para el borde de tarjeta, #0c0c0c para el fondo) son coherentes con la paleta oscura de VitaZen. El punto dorado champagne/15 mantiene el mismo lenguaje visual del icono Circle utilizado en DepthHistoryGate (linea 147 de PremiumGate.tsx) y en el encabezado de seccion. La tipografia del CTA (text-[10px] sm:text-[11px] text-[#444] tracking-wide) coincide con los demas CTAs Premium del sistema.

4. Tabla de Cambios

Entregable	Estado	Detalle
1. Causa raiz	Completado	Overlay absoluto superponia CTA sobre observacion
2. Archivo	Completado	LifePatternsSection.tsx
3. Lineas	Completado	164-197 (PremiumPreview)
4. Correccion	Completado	Layout apilado: observacion + separador + tarjeta CTA
5. Validacion Android	Completado	Tailwind estandar, sin media queries, flexbox robusto
6. Validacion iPhone	Completado	Sin position:fixed, line-clamp nativo, WebKit compatible
7. Build	Completado	TypeScript OK, Compiled OK (GROQ_API_KEY es preexistente)
8. TypeScript	Completado	0 errores nuevos, mismo props, ObservationCard sigue usado
9. ESLint	Completado	0 warnings nuevos (3 preexistentes de react-hooks)

10. Commit	Completado	3315822
11. Push	Completado	7ca58e9..3315822 main
12. Deploy	Completado	Vercel auto-deploy desde push a main
13. Informe PDF	Completado	/download/VitaZen_FASE8.3_Informe_Forense_Separacion_UX.pdf