

# LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

**SaludDigna®**  
La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes



RSV682448007

N° Cliente: 37149798  
Folio : 233700460178  
Fecha de Nacimiento: 15/08/1986  
Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha Toma: 19/06/2023 08:25:40AM  
Fecha Validación: 19/06/2023 12:47:45PM  
Sexo: Hombre Edad: 36 Años

Paciente: LANGARICA MAGAÑA, JOSE MANUEL

## EXAMEN

## RESULTADOS

## UNIDADES

## LÍMITE CLÍNICO

### HEMATOLOGÍA

GRUPO SANGUINEO A

FACTOR RH Positivo

MÉTODO: AGLUTINACIÓN EN MICROPLACA  
EQUIPO: NEO GALILEO IMMUCORP GAMMA  
TIPO DE MUESTRA: SANGRE TOTAL

### INMUNOLOGÍA

Interpretación Prueba de VIH No Reactivo [ No Reactivo ]

Esta prueba es una determinación cualitativa del Antígeno p24 del VIH-1 y los anticuerpos contra el VIH-1 y el VIH-2

Antígeno p24 del VIH-1 No Reactivo [ No Reactivo ]

El periodo ventana es dos a cuatro semanas después de la infección, se caracteriza por la ausencia de anticuerpos y la presencia del antígeno p24. La prueba confirmatorio de elección es mediante cultivos de virus y/o determinación de ácidos nucleicos mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) conforme en lo establecido en NOM-010-SS A2-2010

Anticuerpos contra el VIH-1 y el VIH-2 No Reactivo [ No Reactivo ]

Los anticuerpos anti-VIH son detectables en suero alrededor de las 4 semanas posteriores a la infección. La prueba confirmatorio de elección es Western Blot conforme a los establecido en NOM-010-SSA2-2010

Nota: Paciente presenta identificación oficial.

+ = ANALITO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION.  
LABORATORIO CLINICO ACREDITADO POR EMA, A.C: CON ACREDITACION N°. CL-164.

\* RESULTADOS FUERA DE LOS LIMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES  
\*\* RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

"Estudios realizados en el laboratorio Centro Nacional de Referencia Valle de México"  
Chopo 33, Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México.

AVENIDA UNIVERSIDAD, #1338, COL. DEL CARMEN, C.P. 04100, COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO

Reimpresión de resultados

1 de 2

Q.F.B. Ariadna Patricia Langle Martínez

Responsable de Laboratorio  
CED. PROF. 8417591  
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Fecha: 19/06/2023 12:47:45PM

NOTE: Results may vary due to factors such as diet, medications, exercise, among others. Clinical data need to be correlated with laboratory results and should always be interpreted by a physician.

ONLY WORLD-CLASS SUPPLIES  
AND EQUIPMENT ARE USED



www.salud-digna.org

# LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

**SaludDigna®**  
La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes



RSV682448007

N° Cliente: 37149798  
Folio : 233700460178  
Fecha de Nacimiento: 15/08/1986  
Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha Toma: 19/06/2023 08:25:40AM  
Fecha Validación: 19/06/2023 12:47:45PM  
Sexo: Hombre Edad: 36 Años

Paciente: LANGARICA MAGAÑA, JOSE MANUEL

## EXAMEN

## RESULTADOS

## UNIDADES

## LÍMITE CLÍNICO

Nota: Esta prueba es una Determinación cualitativa del Antígeno p24 del HIV-1 y los Anticuerpos contra el HIV 1 y 2.

Método: Electroquimioluminiscencia

Cobas 8000 - Roche

Tipo de muestra: suero

## SEROLOGÍA

VDRL

NEGATIVO

[ NEGATIVO ]

Método: Microfloculación

Muestra: Suero

Valido: Q.F.B. Ariadna Patricia Langle Martínez

BQD. SANDRA ROCIO CRUZ

+ANALITO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION.  
LABORATORIO CLINICO ACREDITADO POR EMA, A.C: CON ACREDITACION N°. CL-164

\* RESULTADOS FUERA DE LOS LIMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

\*\* RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

"Estudios realizados en el laboratorio Centro Nacional de Referencia Valle de México"  
Chopo 33, Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México.

AVENIDA UNIVERSIDAD, #1338, COL. DEL CARMEN, C.P. 04100, COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO

Q.F.B. Ariadna Patricia Langle Martínez

Responsable de Laboratorio

CED. PROF. 8417591

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Fecha: 19/06/2023 12:47:45PM

Reimpresión de resultados

2 de 2

NOTE: Results may vary due to factors such as diet, medications, exercise, among others. Clinical data need to be correlated with laboratory results and should always be interpreted by a physician.

ONLY WORLD-CLASS SUPPLIES  
AND EQUIPMENT ARE USED



WE HAVE BEEN AWARDED A  
RECOGNITION BY THE MEXICAN  
CENTER FOR PHILANTHROPY



www.salud-digna.org