EDM cutting sheet 1 / 1 – ETH_600×500mm_SHEET_v20261030_CT

DXF: ETH_600×500mm_SHEET_v20261030_CT.dxf
units mm · gap between parts ≥ 5 mm · margin ≥ 5 mm · no Mikrosteg in the DXF

Rolling direction 0°


Normal quality (Q3)

Medium quality (Q4)

Highest quality (Q5)

Mikrosteg – bitte genau mittig

Numbers: specimen no. (see list). Only for information, bitte nicht gravieren.



ETH_600×500mm_
SHEET_v20261030_CT

sheet 1 / 1

2026-10-30

Specimen list – ETH_600×500mm_SHEET_v20261030_CT (63 specimens)

No.	Sheet	Type	Angle to RD	Notch code (angle digit, index)	Specimen ID
1	1	STRIP	90°	–	–
2	1	NT6.67	90°	6, 3	–
3	1	NT6.67	90°	6, 2	–
4	1	CH	90°	6, 1	–
5	1	CH	90°	6, 3	–
6	1	NT20	90°	6, 2	–
7	1	NT20	90°	6, 3	–
8	1	NT6.67	90°	6, 1	–
9	1	CH	90°	6, 2	–
10	1	UT	90°	6, 3	–
11	1	UT	90°	6, 2	–
12	1	UT	90°	6, 1	–
13	1	NT20	0°	0, 3	–
14	1	UT	75°	5, 1	–
15	1	UT	75°	5, 3	–
16	1	UT	75°	5, 2	–
17	1	DISC0	0°	0, 2	–
18	1	DISC2	0°	0, 3	–
19	1	DISC0	0°	0, 1	–
20	1	DISC0	0°	0, 3	–
21	1	DISC2	90°	6, 3	–
22	1	DISC2	0°	0, 1	–
23	1	DISC2	0°	0, 2	–
24	1	DISC2	90°	6, 2	–
25	1	DISC2	90°	6, 1	–
26	1	DISC2	45°	3, 2	–
27	1	DISC2	45°	3, 3	–
28	1	DISC2	45°	3, 1	–
29	1	UT	60°	4, 3	–
30	1	UT	60°	4, 2	–
31	1	CH	45°	3, 2	–
32	1	CH	45°	3, 3	–
33	1	UT	60°	4, 1	–
34	1	NT20	45°	3, 1	–
35	1	NT20	45°	3, 3	–
36	1	NT20	45°	3, 2	–
37	1	CH	45°	3, 1	–
38	1	NT6.67	45°	3, 3	–
39	1	NT6.67	45°	3, 2	–
40	1	NT6.67	45°	3, 1	–
41	1	UT	45°	3, 2	–
42	1	CH	0°	0, 2	–
43	1	CH	0°	0, 3	–
44	1	UT	45°	3, 3	–
45	1	UT	45°	3, 1	–

Specimen list – ETH_600×500mm_SHEET_v20261030_CT (63 specimens)

No.	Sheet	Type	Angle to RD	Notch code (angle digit, index)	Specimen ID
46	1	CH	0°	0, 1	–
47	1	UT	30°	2, 1	–
48	1	UT	30°	2, 2	–
49	1	UT	30°	2, 3	–
50	1	NT6.67	0°	0, 3	–
51	1	NT6.67	0°	0, 2	–
52	1	STRIP	0°	–	–
53	1	STRIP	0°	–	–
54	1	NT6.67	0°	0, 1	–
55	1	UT	15°	1, 1	–
56	1	UT	15°	1, 2	–
57	1	UT	15°	1, 3	–
58	1	UT	0°	0, 1	–
59	1	UT	0°	0, 2	–
60	1	UT	0°	0, 3	–
61	1	NT20	0°	0, 1	–
62	1	NT20	0°	0, 2	–
63	1	NT20	90°	6, 1	–