

**audio
sistemas**

Manual de uso

Por favor, mantén este documento en manos mientras te guiamos a través de los elementos básicos de nuestro sistema de identidad y te explicamos cómo los utilizamos para construir nuestra marca. Comprender y respetar estas directrices será fundamental para mantener una experiencia coherente, memorable y significativa de Audiosistemas.

	Introducción	30	Señalética
5	La empresa	32	Wayfinding
6	El origen	32	Aplicación y alturas
7	Misión y Visión		Espacio
8	Valores	34	Narración del espacio
9	Servicios	35	Implementación
10	Contexto		Mock ups
	Símbolo		Glosario
12	Imagotipo		Nota
13	Construcción		
14	Áreas de seguridad y escala		
15	El wordmark		
16	Áreas de seguridad		
17	Opciones cromáticas		
18	Usos indebidos		
20	Endorsement		
	Tipografía		
22	Jerarquía		
23	Combinaciones		
	Color		
25	Paleta primaria		
26	Paleta secundaria		
27	Pruebas de contraste		
	Iconografía		
29	Librería de iconos		

índice

01 introducción

¿Qué es Audiosistemas?

Audiosistemas se sitúa entre la fuente del sonido y quien lo escucha. Opera como intermediario técnico para amplificar y reforzar el sonido, llevándolo al público de la forma más clara y precisa posible.

Es una empresa de producción audiovisual, sonido, iluminación y eventos con sede en Mérida, Venezuela. Fundada legalmente en 2005 por Yvan Zambrano, con historia desde el año 1978, cuando comenzó a trabajar con sistemas de audio y refuerzo sonoro de la mano de su hermano José Alirio AKA 'Cheo'. Todo contribuyó a convertir a Audiosistemas en una marca con casi cinco décadas de experiencia real en el sector del entretenimiento en vivo que mantiene hoy.

Naming

Audio — del latín *audire*, 'oír', 'escuchar'.

Sistemas — del latín *systema*.

Es la unión de dos palabras de origen latino, que hace referencia a la expresión sonora en su forma más esencial, y que alude al conjunto organizado de partes que trabajan con un propósito común. Juntas, definen con precisión lo que la empresa es: un conjunto de equipos y personas orientados a un único objetivo, que el sonido llegue al público de la mejor forma posible.

Origen

No es una decisión comercial. Es una descripción literal de lo que Audiosistemas hace y cómo lo describe su propio fundador. Esa definición es el concepto central de la marca y el principio sobre el que se construye toda su identidad visual.

Misión y Visión

Misión

Ser el intermediario técnico y humano que hace posible que el mensaje de cada evento llegue al público con la máxima calidad sonora y el máximo compromiso profesional, desde la primera llamada hasta el desmontaje.

Visión

Consolidarse como la empresa de referencia en producción audiovisual y sonido en vivo en Mérida, reconocida por su experiencia, su trato cercano y la excelencia en cada proyecto, independientemente de su escala.

COMPROMISO

Dar el máximo siempre.

Nos comprometemos con cada evento como si fuera el único. Desde la primera llamada hasta el último cable recogido, estamos presentes. El compromiso no es una promesa, es una forma de trabajar.

HONESTIDAD

Decir la verdad.

Sin rodeos. Estimaciones claras, plazos reales, respuestas a tiempo. No prometemos lo que no podemos cumplir y cumplimos lo que prometemos. Es la forma en la que construimos nuestra confianza.

HUMILDAD

Escuchar primero.

Siempre. Sabemos lo que hacemos porque llevamos décadas haciéndolo, pero nunca dejamos de escuchar. Al cliente, al espacio, al sonido. La experiencia no cierra la puerta, la abre.



La marca

Cercana, profesional, y de confianza. Conocida por su trato directo, su respuesta rápida y su presencia constante en la vida cultural y festiva de su ciudad. Su carácter es técnico pero humano.

Servicios

Ofrece servicios integrales de producción audiovisual para eventos en vivo, como sonido profesional, iluminación, pantallas LED, tarimas, estructuras modulares y trusses. Trabaja en eventos de muy diversa naturaleza — bodas, conciertos, obras de teatro, festivales, actos culturales, eventos corporativos y gubernamentales — adaptando su equipamiento y su equipo humano a las necesidades específicas de cada producción.

Contexto

Este manual nace como un proyecto académico en el marco del Grado en Diseño Gráfico y Multimedia de la Universidad Europea de Madrid, con un propósito que trasciende lo académico. La identidad visual recogida en este documento está diseñada para implementarse de forma real, para ser usada, aplicada y mantenida en el tiempo como el sistema visual oficial de la marca.

02 **simbolo**

Imagotipo

El imagotipo como elemento divisible, parte de la combinación del símbolo y el wordmark en una composición unitaria. Pudiendo usarse por separado según el soporte y las necesidades de comunicación, formando en conjunto la versión principal y más completa de la identidad.

El símbolo ocupa la parte superior de la composición y actúa como elemento de mayor jerarquía visual. El wordmark 'audiosistemas' escrito en la tipografía Eco, se sitúa en la parte inferior en dos líneas, 'audio' sobre 'sistemas'. La relación proporcional entre los dos elementos no es arbitraria, nace de la geometría del wordmark y garantiza que el conjunto respire y se perciba como una unidad coherente.



Criterio de construcción

1. Símbolo



Se construye partiendo de la geometría entre círculos que evoca a la tipografía que le acompaña.

La forma principal surge de la superposición de tres círculos de 72,5 mm de diámetro alineados sobre el eje vertical central. Los dos primeros tienen sus centros separados 42,5 mm entre sí, y el segundo respecto al tercero 48,4 mm, generando intersecciones laterales que definen la cintura característica del perfil del micrófono. El símbolo resultante mide **72,9 × 140 mm**.

El interior del símbolo se articula mediante tres círculos de 24,3 mm de diámetro distribuidos sobre el eje central con una separación constante de 21 mm entre centros, que generan los espacios negativos interiores. Un cuarto círculo de igual diámetro, situado 49,2 mm por debajo del tercero, define el espacio negativo de la base.


En el punto medio entre el segundo y tercer espacio negativo se inscribe un círculo de **10 mm** en positivo, que representa el diafragma del micrófono y el origen de la señal sonora, actuando como núcleo conceptual del símbolo.

1. El símbolo



Areas de seguridad


La define la medida de la A, del wordmark, con un tamaño de 20mm x 20mm es la que define el espacio de seguridad que se debe respetar al rededor del símbolo y sus escalas proporcionalmente.



Escalabilidad

Para asegurar que la identidad permanezca legible en todo momento, no debería ser reducida por debajo de su tamaño mínimo establecido en esta guía.

Impreso: 15mm
Digital: 80px



Construcción y aplicación


2. El wordmark

Es una construcción tipográfica utilizando Eco. Una vez convertido en contornos, se realizaron ajustes puntuales que garantizaran coherencia formal con el símbolo. Presentándose en dos líneas, 'audio' en la primera y 'sistemas' en la segunda, con una separación entre ellas equivalente al trazo de la propia 'i' que lo conforma. Respondiendo a su legibilidad, proporción y equilibrio visual. Comparte la geometría como ADN de la identidad.

Versiones

Existe una segunda forma de utilizar el wordmark y corresponde a una alineación hacia la izquierda, manteniendo las proporcionales de interlineado de la versión principal, con fines de apreciación y legibilidad en soportes que así lo requieran, como la portada de este manual.

1. El wordmark



Version principal



Version secundaria



Áreas de seguridad

Se mantiene el uso de la A como referencia para determinar el margen de seguridad, con un tamaño de 20mm x 20mm que se debe respetar al rededor del wordmark y sus escalas proporcionalmente.

Version principal



Version secundaria




Escalabilidad


Para asegurar que la identidad permanezca legible en todo momento, no debería ser reducida por debajo de su tamaño mínimo establecido en esta guía.

Impreso: 40mm

Digital: 200px




40mm




200px

Opciones cromáticas



a) Versión positivo



b) Versión negativo



c) En escala de gris

Usos indebidos

El imagotipo de Audiosistemas es el resultado de un proceso de construcción preciso y debe reproducirse siempre respetando sus proporciones, colores y composición originales. Cualquier alteración compromete la coherencia de la identidad y debilita el reconocimiento de la marca.

3. Proporciones y composición



Ampliar



Estrechar



Aumentar de tamaño elementos



Rotar algún elemento



Rotar imagotipo



Aumentar espacio entre elementos

Usos indebidos

5. Tipografía y forma



Uso de texturas



Reemplazar tipografía



Reinterpretar



Alterar tracking

4. Color



Color ajeno a la paleta oficial



Uso de degradados



Fondos con bajo contraste o colores de baja legibilidad



Uso de sombras o efectos


Endorsement

Cuando el imagotipo tenga que convivir con otras marcas en contextos de producción y eventos en vivo, donde es habitual que aparezcan múltiples identidades corporativas en un mismo soporte, tales como carteles, pantallas LED, acreditaciones, material de producción o créditos de evento, deberá respetarse el comportamiento recomendado que se detalla a continuación.

Actuando Audiosistemas como proveedor de servicios, o como parte activa de la producción.


Caso 1.

Como marca de servicio o proveedor técnico, deberá respetarse al menos 2x del margen de seguridad y puede mantenerse al mismo nivel que el resto de marcas



Caso 2.

Como marca de servicio o proveedor técnico, deberá respetarse al menos 2x del margen de seguridad y deberá mantenerse en una escala inferior que el organizador principal, pero superior al de otras marcas colaboradoras.



03 tipografía

Título 1
Peso 75 Bold
Tamaño 30pt
Tracking 0

Sonido en vivo

Título 2
Peso 55 Roman
Tamaño 24pt
Tracking 0

Quiénes somos

Título 3
Peso 45 Light
Tamaño 18pt
Tracking 0

Iluminación

Destacado
Peso 35 Extra
Light
Tamaño 12pt
Tracking 50

Llevamos casi cinco décadas
haciendo que el sonido
llegue bien.

Párrafo
Peso 35 Extra
Light
Tamaño 9pt
Tracking 50

Estamos entre la fuente del sonido y quien lo escucha.
Amplificamos, traducimos y llevamos el mensaje al público
de la mejor forma posible

Anotación
Peso 25 Thin
Tamaño 9pt
Tracking 50

Producción audiovisual para eventos en vivo

Es la tipografía corporativa de Audiosistemas, una sans-serif suiza de precisión excepcional, disponible en Adobe Fonts bajo suscripción Creative Cloud. Para aquellos casos en los que **Neue Haas Grotesk** no esté disponible, la alternativa recomendada es **Inter**, sans-serif de código abierto disponible gratuitamente en Google Fonts, de proporcionas y carácter muy similares.

Neue Haas Grotesk

Combinaciones de texto

En presentaciones impresas o digitales donde se requiera un tono profesional y completo, Neue Haas Grotesk podrá combinarse con Eco, la tipografía que compone el word-mark del imagotipo. En estos casos, Eco quedará reservada exclusivamente para títulos o elementos de impacto, manteniendo siempre la jerarquía y coherencia visual del sistema.

Casos permitidos.

Se limita su aplicación únicamente a **titulares**, debido a la naturaleza geométrica de la tipografía y el grosor de su trazo, en cuerpos de texto largos puede afectar la legibilidad.

Ejemplo.

01 **índice**

04 color

Paleta neutral

La paleta cromática de Audiosistemas se basa en el uso del negro y el blanco óptico como únicos recursos de color. Una decisión consciente que responde a la naturaleza del negocio, los eventos en vivo, los escenarios, la noche, y a los valores de la marca, así como a la claridad y ausencia de excesos.

El negro aporta solidez, autoridad y presencia. El blanco óptico genera el contraste necesario para que la identidad respire y sea legible en cualquier soporte. Juntos conforman un sistema cromático atemporal, versátil y coherente con todo lo que la marca es.

Negro

HEX: #000000


RGB: R 0 · G 0 · B 0

CMYK: C 0 · M 0 · Y 0 · K 100

Coated: Pantone Black C

Uncoated: Pantone Black U

RAL: RAL 9005



Blanco

HEX: #FBFBFF


RGB: R 251 · G 251 · B 255

CMYK: C 2 · M 2 · Y 0 · K 0

Coated: Pantone 9403 C

Uncoated: Pantone 9403 U

RAL: RAL 9003



Uso opcional de un color acento

Como extensión de la paleta bicromática principal, se definen dos colores de acento de uso opcional según el contexto de aplicación. Considerando que la saturación de algunos colores se perjudica en función de su visualización en pantalla o impresión en cuatricomía, hemos seleccionado dos tipos de azul para cubrir ambos casos.

El azul *motion* queda reservado para entornos exclusivamente digitales, redes sociales, motion graphics e interfaces digitales.

El azul *print* se define como acento para entornos offline, pudiendo incorporarse en impresión y señalética física cuando la comunicación requiera un punto de energía o énfasis visual adicional, sin descartar que pueda usarse también en digital si el caso no nos permitiese utilizar el Azul motion en primer lugar y nos favoreciese.

Ambos colores pueden convivir con el imagotipo en el mismo soporte como elementos gráficos de apoyo, franjas, líneas, texto de apoyo o nombres, pero nunca como fondo directo del imagotipo ni aplicados sobre ninguno de sus elementos. La paleta principal de negro y blanco siempre

Azul print


HEX: #1D38D8

RGB: R 29 · G 56 · B 216

CMYK: C 87 · M 74 · Y 0 · K 15

Coated: 2728 C


Uncoated: 2728 U



Azul motion

HEX: #0046FF

RGB: R 57 · G 118 · B 255




Consideraciones del uso de azul

Para garantizar la correcta legibilidad en cualquier aplicación donde se utilicen los colores de acento, se han realizado pruebas de contraste siguiendo los estándares de accesibilidad WCAG. Solo se consideran válidas aquellas combinaciones que superan el nivel AAA, con un ratio de contraste mínimo de 7:1, asegurando así la máxima legibilidad en cualquier soporte y condición de lectura.


Los recuadros A, B y C muestran las únicas combinaciones posibles para garantizar la legibilidad deseada, generada con la herramienta de comprobador de contraste de Adobe.



Prueba A. Texto grande



Prueba B. Texto pequeño





Prueba C. Iconos y UI

05 iconografía

Librería de iconos

La familia de iconos de Audiosistemas ha sido diseñada para identificar y señalar las diferentes zonas del depósito central de la empresa, el espacio donde se almacenan, mantienen y preparan todos los equipos antes y después de cada evento. Su función principal es facilitar la orientación y la logística diaria del personal y de los visitantes dentro de la nave, aunque su construcción los hace igualmente válidos para su uso en interfaces digitales o redes sociales si la empresa llegase a requerirlo.

Todos los iconos están contruidos sobre una cuadrícula isométrica de 45° con un área de trabajo de 240×240mm y un padding de 20mm en cada lado, siguiendo la misma estética abstracta del símbolo de la marca, líneas orgánicas y redondeadas que evocan los elementos que representan sin ser literales. El estilo es flat monocromático, sin degradados, sin sombras y sin perspectiva, con trazos de grosor uniforme y formas geométricas que conectan directamente con el lenguaje visual de la identidad de la marca.




Señalética

Como complemento a la familia de iconos identificativos, el sistema señalético incorpora cinco señales adicionales que cubren las funciones orientativa y reguladora.

Su inclusión responde a las necesidades reales de un espacio de uso técnico con equipos de alto valor y zonas de acceso restringido, garantizando que el sistema sea completo, seguro y funcional para cualquier persona que transite por él. Todas las señales siguen las mismas normas de construcción, paleta y estilo que los iconos identificativos, asegurando la coherencia visual del conjunto.

Deben ser utilizadas en fondo blanco en vinilo de corte adhesivo sobre pared, con forma cuadrada en esquinas redondeadas en 25 x 25 cm.

De forma excepcional se utiliza el color rojo para indicar la prohibición de una señal.



Wayfinding

El sistema incluye una señal de wayfinding que orienta al visitante dentro del depósito, indicando la distribución del espacio en sus dos niveles, indicando lo que se encuentra en la planta baja y en la planta 1, el único nivel con el que cuenta el espacio y que corresponde a un altillo.



Aplicación de la familia de señalética

Muestra aproximada de las alturas que debe tener la aplicación de señalética.



06 **espacio**

Una finalidad

El depósito de Audiosistemas es una nave industrial de aproximadamente 160 m² que actúa como sede central de la empresa, el espacio donde los equipos descansan, se revisan y se preparan entre eventos.

No está concebida para recibir clientes con regularidad sino para el tránsito del equipo técnico, aunque dispone de una zona habilitada como sala de reuniones para cerrar contratos cuando se requiera.

Es un espacio funcional y de carácter rústico, diseñado para trabajar. La señalética busca responder a esa realidad, clara, resistente, profesional y coherente con la identidad visual de la marca.

A - Planta cero


1. Luces/Moving heads
2. Consolas de control
3. Toddos
4. Altavoces
5. Zona de reparaciones
6. Cableado
7. Pantallas LED
8. Tarimas

B - Altillo


12. Microfonía
13. Música
14. Telas

C - Otras zonas

9. Estructuras Truss
10. Carga y descarga
11. Zona de parking
15. Baño



Implantación de la señalética



07 mock ups





AUDIOSISTEMAS

**audio
sistemas**

Brand Guideline

39



AUDIOSISTEMAS

audio
sistemas

Brand Guideline

40







**Audio
Sistemas**
RIF: V-8078818-0

08 Glosario

Área de seguridad: Espacio vacío mínimo que debe respetarse alrededor del logo en cualquier aplicación. Actúa como zona de protección: ningún texto, imagen u otro elemento puede entrar en ese espacio. Garantiza que el logo siempre respire y se perciba con claridad.

Bicromático: Que utiliza únicamente dos colores. En identidad visual, una paleta bicromática es aquella en la que toda la comunicación de la marca se construye sobre dos colores base.

Brand guidelines: Documento oficial que recoge todas las normas de uso de una identidad visual. Explica cómo usar correctamente el logo, los colores, la tipografía y las aplicaciones de la marca para que siempre se vea coherente y reconocible. También llamado manual de identidad o guía de estilo.

CMYK: Sistema de color usado en impresión. Mezcla cuatro tintas — cian, magenta, amarillo y negro — para reproducir cualquier color sobre papel. Sus siglas vienen del inglés: Cyan, Magenta, Yellow y Key (negro). Es el sistema que usan las imprentas.

Coated: Tipo de papel con recubrimiento satinado o brillante. La tinta queda sobre la superficie sin absorberse, lo que hace que los colores se vean más vivos y saturados. Los colores Pantone con sufijo C están calibrados para este tipo de papel.

Color de acento: Color secundario que complementa la

paleta principal de una identidad. No es el color base de la marca sino un recurso puntual que se usa para generar énfasis, dinamismo o diferenciación en aplicaciones concretas.

Contornos: Proceso por el que un texto tipográfico se convierte en formas vectoriales, eliminando la dependencia de la fuente original. Una vez convertido a contornos, el logo puede usarse en cualquier ordenador sin necesidad de tener la tipografía instalada.

Discovery: Primera etapa del proceso de creación de una identidad visual. Consiste en investigar y analizar la marca existente, su competencia y las tendencias del sector antes de empezar a diseñar. Su objetivo es entender bien el contexto para tomar decisiones de diseño fundamentadas.

Endorsement: Relación visual entre una marca y otras marcas o colaboradores con los que convive en un mismo soporte. Define quién tiene más protagonismo, cuánto espacio ocupa cada logo y cómo se organizan jerárquicamente cuando aparecen juntos.

Escalabilidad: Capacidad de un logo de funcionar correctamente a cualquier tamaño, desde un pin de 15mm hasta una fachada de varios metros, sin perder legibilidad, calidad ni coherencia visual.

Flat: Estilo gráfico que prescinde de degradados, sombras, brillos y efectos tridimensionales. Todo se resuelve con formas limpias y colores planos. Es el estilo predominante en el diseño de identidad contemporáneo.

Gama cromática: El conjunto completo de colores que forman el sistema de color de una identidad visual, incluyendo colores principales, secundarios y de acento, con todos sus códigos técnicos.

HEX: Código de color usado en entornos digitales, pantallas, webs, aplicaciones. Se representa con el símbolo # seguido de seis caracteres, por ejemplo #000000 para el negro. Es el formato estándar en diseño digital.

Imagotipo: Tipo de logo formado por dos elementos independientes: un símbolo o icono y el nombre de la marca en tipografía. La clave es que ambos pueden usarse por separado, el símbolo solo o el texto solo, según lo que necesite cada aplicación.

Jerarquía tipográfica: Sistema que organiza los textos de un documento por niveles de importancia. Se establece variando el tamaño, el peso, el interlineado y el espaciado de la tipografía, de forma que el lector pueda orientarse intuitivamente.

Kerning: Ajuste manual del espacio entre dos caracteres concretos de un texto. Se usa cuando dos letras juntas quedan demasiado separadas o demasiado pegadas visualmente, afectando a la legibilidad o al equilibrio del conjunto.

Leading: Interlineado. Es la distancia vertical entre una línea de texto y la siguiente, medida desde la línea base de una hasta la línea base de la otra. Un leading adecuado hace el texto más cómodo de leer.

Manual de identidad — Véase *Brand guidelines*.

Mock up: Representación visual realista de cómo quedará un diseño aplicado en un objeto o entorno real, una camiseta, una tarjeta, una fachada, antes de producirlo físicamente. Permite visualizar el resultado final sin necesidad de fabricarlo.

Módulo: Unidad de medida base extraída del propio logo, usada para definir proporciones, áreas de seguridad y espaciados de forma consistente y proporcional.

Naming: Proceso de creación o elección del nombre de una marca. Va más allá de inventar una palabra, analiza su origen, significado, pronunciación, memorabilidad y adecuación al posicionamiento y los valores de la empresa.

Pantone: Sistema internacional de clasificación de colores por referencia numérica. Cada color tiene un número único que garantiza que se reproduce exactamente igual en cualquier imprenta del mundo, independientemente de la máquina o el proceso utilizado.

Retícula: Sistema invisible de líneas y columnas que organiza y estructura los elementos visuales de un diseño. Garantiza orden, coherencia y proporción en la composición.

RGB: Sistema de color para pantallas basado en la combinación de rojo, verde y azul. Es el modo de color estándar para cualquier aplicación digital, webs, redes sociales, pantallas LED.

Ratio de contraste: Medida numérica que indica la diferencia de luminosidad entre dos colores. A mayor ratio, mayor legibilidad.

Señal proyectante: Señal que se instala perpendicular a una pared, sobresaliendo hacia afuera. Es visible desde ambos lados al acercarse, ideal para zonas de tránsito. También llamada blade sign.

Tracking: Espaciado aplicado de forma uniforme entre todos los caracteres de un bloque de texto. A diferencia del kerning, que ajusta pares específicos, el tracking afecta a todos los caracteres por igual.

Uncoated: Tipo de papel sin recubrimiento, mate u offset. La tinta se absorbe en las fibras del papel, lo que hace que los colores queden ligeramente más apagados que en papel coated. Los colores Pantone con sufijo U están calibrados para este tipo de papel.

Versión negativa: Aplicación del logo en blanco sobre fondo oscuro o negro. Se usa cuando el soporte tiene un fondo que no permite usar la versión positiva con suficiente contraste.

Versión positiva: Aplicación del logo en negro sobre fondo claro o blanco. Es la versión principal y más habitual del logo.

Wayfinding: Sistema de señalética orientado a guiar al usuario por un espacio mediante señales direccionales, identificativas, informativas y reguladoras. Su objetivo es

que cualquier persona pueda orientarse de forma intuitiva dentro de un entorno.

Wordmark: El nombre de la marca escrito con una tipografía específica que forma parte del logo. En un imagotipo, el wordmark es el elemento textual que puede usarse de forma independiente al símbolo.

WCAG: *Web Content Accessibility Guidelines* — Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web. Estándares internacionales de accesibilidad web que definen los niveles mínimos de contraste entre colores para garantizar la legibilidad.

Nota

El sonido importa.

El diseño también.

Si has llegado hasta aquí, significa que te importa tanto como a nosotros. Sabemos que aplicar estas directrices requiere tiempo y atención, pero cada vez que la identidad de Audiosistemas se reproduce correctamente, la marca se vuelve un poco más reconocible, un poco más sólida, un poco más ella misma.

Creemos en los detalles. Creemos en hacer las cosas bien. Y creemos que tú, quien sostiene esta guía, comparte esa misma convicción.

Si en algún momento tienes dudas sobre el uso de esta identidad o necesitas recursos adicionales, no dudes en contactar con nosotros.
