

UNIDADE 2 — Funcionalidade e Reabilitação

A funcionalidade é um dos pilares da reabilitação e refere-se à capacidade do indivíduo de desempenhar atividades e participar da vida em sociedade, considerando não apenas a integridade das estruturas corporais, mas também sua interação com fatores pessoais e ambientais. Dessa forma, o processo terapêutico tem como objetivo promover a recuperação funcional, a participação e a independência do paciente, por meio da definição de metas individualizadas e da identificação de barreiras que possam limitar seu desempenho. Além disso, a adesão ao tratamento é essencial para o alcance dos resultados esperados, tornando indispensável que o profissional saiba identificar os fatores mais relevantes e de estabelecer prioridades durante a avaliação e o planejamento da intervenção, garantindo uma reabilitação centrada nas necessidades do indivíduo.

Atividade

Objetivo: Desenvolver o raciocínio clínico sobre funcionalidade, reabilitação e fatores que influenciam a independência do paciente.

Atividade 1 – Arraste para a categoria

Classifique os itens abaixo em “Função” ou “Estrutura Corporal”.

Itens	FUNÇÃO	ESTRUTURA
Força muscular		
Fêmur		
Caminhar		_____
Coluna vertebral		
Equilíbrio		_____
Joelho		

Resposta:

- **Função:** Força muscular, Caminhar, Equilíbrio.
 - **Estrutura corporal:** Fêmur, Coluna vertebral, Joelho.
-

Atividade 2 – Qual é a prioridade?

Um paciente sofreu um AVC e apresenta dificuldade para andar. Seu maior objetivo é conseguir voltar a tomar banho sozinho.

Qual deve ser a prioridade do tratamento?

- A) Melhorar apenas a aparência do membro afetado.
- B) Promover a independência nas atividades diárias.
- C) Aumentar somente a força muscular.
- D) Solicitar novos exames imediatamente.

Resposta: B

Atividade 3 – Verdadeiro ou Falso

1. A reabilitação busca apenas recuperar estruturas do corpo.

☐ Verdadeiro

☐ Falso

Resposta: Falso

2. A participação nas atividades do cotidiano faz parte da funcionalidade.

☐ Verdadeiro

☐ Falso

Resposta: Verdadeiro

3. Barreiras ambientais podem dificultar a independência do paciente.

☐ Verdadeiro

☐ Falso

Resposta: Verdadeiro

Atividade 4 – Complete a frase

A reabilitação tem como objetivo aumentar a _____ e favorecer a participação do indivíduo em suas atividades.

Resposta: independência

atividade 5 – Selecione a melhor resposta

O principal objetivo terapêutico deve ser:

- A) Igual para todos os pacientes.
- B) Baseado apenas no diagnóstico.
- C) Individualizado, considerando as necessidades e metas do paciente.
- D) Definido apenas pelo profissional.

Resposta: C

caso clínico

Leia o caso:

João, 52 anos, sofreu uma lesão no joelho. Após o tratamento, recuperou boa parte da força muscular, mas ainda evita sair de casa porque há muitas escadas em sua residência e ele sente insegurança para caminhar sozinho.

Qual fator está interferindo mais na funcionalidade de João neste momento?

- A) Apenas a estrutura corporal.
- B) Apenas a força muscular.
- C) As barreiras ambientais e a limitação na participação.

D) A idade.

Resposta: C