

EIXO 5 - DA ENTREGA AO RESULTADO

UNIDADE 12 - Prova e Adaptação

Ajustes:

A entrega não é o fim do tratamento, ela representa apenas mais uma etapa da reabilitação. Nesse momento, o usuário passa a aprender como utilizar o dispositivo em sua rotina e a equipe de saúde acompanha sua adaptação, realizando orientações e ajustes sempre que necessário.

Ademais, é comum que sejam necessários pequenos ajustes nas primeiras semanas de uso. Alterações no alinhamento, na fixação ou no encaixe podem melhorar o conforto, reduzir pontos de pressão e favorecer um melhor desempenho funcional. Além disso, mudanças no peso corporal, presença de edema ou modificações no membro também podem exigir novas adaptações ao longo do tempo.

Os ajustes podem envolver questões como:

- conforto;
- alinhamento;
- pontos de pressão;
- fixação;
- posicionamento;
- desempenho funcional.

Orientação ao usuário:

Após a entrega do dispositivo, o usuário deve receber orientações claras para utilizá-lo com segurança. A equipe de saúde deve explicar como colocar e retirar corretamente a órtese ou prótese, qual o tempo recomendado de uso nas primeiras semanas e como realizar sua limpeza e conservação.

Além disso, é importante que haja orientação sobre o armazenamento adequado, a inspeção diária da pele e a importância dos retornos para acompanhamento. Essas orientações ajudam a prevenir complicações, aumentam a durabilidade do dispositivo e favorecem uma adaptação mais segura. Cada pessoa possui uma rotina diferente, por isso as recomendações devem ser individualizadas, considerando as atividades realizadas pelo usuário, seu ambiente de trabalho, lazer e necessidades funcionais.

Quanto melhor o usuário compreender o funcionamento da órtese ou prótese, maior tende a ser sua adesão ao tratamento.

Sinais de problema:

Durante o processo de adaptação, alguns sinais indicam que uma nova avaliação profissional é necessária, como:

- dor persistente
- feridas
- vermelhidão que permanece após retirar o dispositivo
- dificuldade crescente para usar a órtese ou prótese
- folga excessiva
- perda da função esperada

Além disso, rachaduras, deformações ou quebra dos componentes também exigem reavaliação. Ignorar esses sinais pode provocar lesões, comprometer a funcionalidade da órtese ou prótese e dificultar o processo de reabilitação.

Ao perceber qualquer alteração, o usuário não deve realizar modificações por conta própria. A conduta mais segura é procurar a equipe responsável para avaliação.

Educação do usuário:

A educação do usuário faz parte do tratamento. Receber uma órtese ou prótese significa iniciar um período de aprendizagem, no qual a pessoa desenvolve confiança para utilizar o dispositivo em suas atividades diárias.

É importante compreender que a adaptação acontece de forma gradual e varia de acordo com cada paciente. Além disso, retornos periódicos são importantes e a participação ativa melhora os resultados.

Quando o usuário entende seu tratamento, aumenta a chance de utilizar corretamente o dispositivo e alcançar melhores resultados.

Quiz

1. Verdadeiro ou Falso
 - a. Após a entrega da órtese ou prótese, normalmente não são necessários novos ajustes. Resposta: Falso.
 - b. Dor persistente durante o uso deve ser comunicada à equipe de saúde. Resposta: Verdadeiro.
 - c. A inspeção diária da pele ajuda a prevenir complicações. Resposta: Verdadeiro.
 - d. O usuário deve interromper o uso caso perceba rachaduras importantes no dispositivo. Resposta: Verdadeiro.
 - e. A educação do usuário faz parte do processo de reabilitação. Resposta: Verdadeiro.

2. Selecione a alternativa correta (casos clínicos)

Um usuário de prótese relata dor intensa e dificuldade para caminhar após algumas semanas de uso. Qual é a melhor conduta?

- A) Continuar usando normalmente.
- B) Procurar a equipe responsável para avaliação e possíveis ajustes.
- C) Retirar apenas o revestimento estético.
- D) Fazer ajustes por conta própria.

Resposta: B.

Feedback: Dor persistente pode indicar necessidade de ajustes ou outros problemas que devem ser avaliados por profissionais.

Pedro recebeu uma prótese impressa em 3D e deseja utilizá-la em atividades mais intensas do que aquelas orientadas pela equipe. Qual orientação é mais adequada?

- A) Utilizar sem restrições.
- B) Seguir as orientações profissionais e respeitar os limites do dispositivo.
- C) Ignorar as recomendações.
- D) Modificar a prótese em casa.

Resposta: B.

Feedback: Cada prótese possui indicações e limites de uso. Respeitar essas orientações aumenta a segurança e a durabilidade do dispositivo.

3. Complete as lacunas.

Após a entrega da órtese ou prótese podem ser necessários _____ para melhorar conforto e funcionamento. Caso ocorra dor persistente, feridas ou quebra do dispositivo, o usuário deve procurar _____. A _____ do usuário contribui para melhores resultados durante a reabilitação.

Resposta esperada:

Ajustes • avaliação profissional (ou equipe de saúde) • educação