
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

AUDÍFONOS BTE

5118



ESPECIFICACIONES

PARÁMETROS BÁSICOS



Biauricular (Par)

5118L (Baja Ganancia)

Salida Máxima (OSPL90)	⩽109+3dBSPL
Salida Promedio (HFA OSPL90)	107±4dBSPL
Ganancia Pico	42±5dB
Ganancia Promedio (HFA FOG)	36±5dB
Rango de Frecuencias	⩽400Hz~⩾5000Hz
Distorsión Armónica Total	⩽2%
Ruido de Entrada Equivalente	⩽15dB
Consumo de Corriente	⩽2mA@3.7V



Monoaural (Individual)

5118H (Alta Ganancia)


Salida Máxima (OSPL90)	⩽114+3dBSPL
Salida Promedio (HFA OSPL90)	112±4dBSPL
Ganancia Pico	50±5dB
Ganancia Promedio (HFA FOG)	45±5dB
Rango de Frecuencias	⩽400Hz~⩾5000Hz
Distorsión Armónica Total	⩽2%
Ruido de Entrada Equivalente	⩽15dB
Consumo de Corriente	⩽2mA@3.7V

Canales WDRC	16 Canales
Tipo de Batería	Batería de Litio Recargable
Tipo de Micrófono	Micrófono de Silicio (MEMS)
Tipo de Altavoz	Armadura Balanceada
Puerto de Carga	USB Tipo C


AJUSTES

AJUSTE DE GANANCIA

(1) Curva de Ganancia



5118L: Baja Ganancia



5118H: Alta Ganancia

(2) Rango de Ajuste de Ganancia

5118L: 21dB ~ 36dB

	1档	2档	3档	4档	5档	6档
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6
5118L	21dB	24dB	27dB	30dB	33dB	36dB

(2) Rango de Ajuste de Ganancia


5118H: 30dB ~ 45dB

	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6
5118H	30dB	33dB	36dB	39dB	42dB	45dB


(3) Rango de Pérdida Auditiva Cubierto

5118L：轻度 中度 中重度

5118L: Leve, Moderada, Moderadamente Severa



5118H: Leve, Moderada, Moderadamente Severa, Severa



Canto de aves	40dB	Conversación normal	50~60dB
Bocina de auto	70~80dB		

GUÍA

GUÍA DE FUNCIONES

(1) Información de Bluetooth

Tipo: BLE (Bajo Consum Versión: V5.3

(2) Instrucciones de Uso y Controles



Encendido	Apagado	Subir Volumen
Pulsación corta botón inferior (1 seg)	Mantener presionado botón inferior (6 seg)	Pulsación corta botón superior (1 seg)
Bajar Volumen	**Modo BT / Audífono**	**Programa Audición**
Pulsación corta botón inferior (1 seg)	Mantener presionado botón inferior (3 seg)	Mantener presionado botón superior (3 seg)

(3) Autonomía de Batería y Carga

Modo Audífono

Uso Continuo: 15 Horas Autonomía Total con Estuche: 52 Horas

Modo Bluetooth

Uso Continuo: 6 Horas Autonomía Total con Estuche: 21 Horas

Biauricular (Par)

Capacidad de batería del estuche:
420 mAh

Monoaural

Capacidad de batería del estuche:
300 mAh

Capacidad de batería del audífono:
30 mAh


Tiempo de carga: 2 Horas	**Ciclos de recarga con estuche: 3 veces**

(4) Calibración y Ajuste por App Móvil

- Fórmula de Adaptación FIG6: Calibración de curvas según estándares clínicos internacionales.
- 4 Modos de Audición: Configuración para General, Interiores, Exteriores y Tinnitus.
- Control de Volumen: Ajuste independiente por oído o sincronizado biauricular.
- Monitoreo de Batería: Nivel de carga visualizado en tiempo real en la App.
- Ecualizador Personalizado: Ajuste fino de graves, medios y agudos (procesamiento de 32 bandas).

Fórmula Clínica Internacional FIG6

Calibración de curvas objetivo con la fórmula FIG6 utilizada por audiólogos en todo el mundo, cumpliendo con los más altos estándares profesionales clínicos.



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

(5) Arquitectura del Procesador DSP

Procesador DSP Profesional Onsemi para Grado Médico

Compresión Adaptativa de Amplio Rango Dinámico (WDRC)	
Algoritmo de Supresión de Ruido	Cancelación de Feedback Acústico (AFC)
Bloqueo de Sonidos Fuertes Transitorios (MPO)	Supresión de Ruido de Viento
Micrófonos Direccionales Adaptativos	Aprendizaje Inteligente de Volumen
Terapia de Enmascaramiento de Tinnitus	Registro Clínico de Datos (Logging)
Gestión Adaptativa de Niveles Sonoros	Análisis y Demostración en Tiempo Real

COLORES

PRESENTACIONES Y COLORES

Biauricular (Par)



Blanco + Beige / Piel



Negro + Gris Plateado

Monoaural (Individual)



Blanco + Beige / Piel



Blanco + Gris Plateado

Más colores y acabados disponibles bajo consulta

DIMENSIONES


DIMENSIONES Y PESO

Biauricular (Par)










	Largo	Ancho	Alto	Peso	
Audífono	45MM	8.5MM	12.7MM	4.3G	**50 uds / caja**
Estuche de Carga	48MM	80MM	35MM	68.3G	
Caja de Empaque	160MM	100MM	46MM	275G	
Caja Máster	52.5CM	33.3CM	25.5CM	13KG	

Monoaural (Individual)







	Largo	Ancho	Alto	Peso	
Audífono	45MM	8.5MM	12.7MM	4.3G	**72 uds / caja**
Estuche de Carga	48MM	80MM	35MM	35.5G	
Caja de Empaque	160MM	100MM	46MM	170G	
Caja Máster	52.5CM	33.3CM	25.5CM	12KG	