

Glossary – Day 27 (AI Product Economics)

Bảng thuật ngữ Day 27. Mỗi thuật ngữ có dạng tiếng Anh (giữ nguyên) + dịch tiếng Việt mượt + ví dụ ngắn.

Cách dùng: tham chiếu khi đọc skeleton / prompt / worksheet. Một số thuật ngữ học viên đã quen từ Day 25–26, một số mới ở Day 27.

Khái niệm cốt lõi

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ trong Day 27
Usage Unit	Đơn vị nguyên tử kinh tế của AI product – “AI làm Gì trong MỘT lần chạy”. Cần pass 3-part test: đếm được, tốn token, có giá trị user.	“1 ticket reply draft” cho Brief #1, “1 content flag pre-screen” cho Brief #2
Cost-Capability-Speed Triangle	Tam giác đánh đổi 3 chiều: rẻ / mạnh / nhanh. Mỗi quyết định AI product nằm trong tam giác này – tối ưu 2 thì hy sinh 1.	GitHub Copilot tiered: speed model cho autocomplete, capable model cho chat
Monetization Triad	3 trục cần align cho AI monetization: Customer Value + Growth Loop + Cost of Revenue. Pricing model phải khớp với 3 trục.	Intercom Fin align 3 trục: per-resolution = clear value + adoption loop + variable cost match revenue
Value Metric Spectrum	Phổ value metric từ trừu tượng đến cụ thể: Seat → Usage → Outcome → Hybrid. Mỗi điểm trong phổ có ưu/nhược.	Grammarly seat (trừu tượng), OpenAI API usage (concrete), Intercom Fin outcome (concrete + tied to value)
Attribution × Autonomy Matrix	Ma trận 2×2 quyết định pricing model phù hợp: Autonomy (AI tự làm /	Low Auto + Low Attrib → Seat (Grammarly); High Auto + High Attrib

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ trong Day 27
	hỗ trợ) × Attribution (AI là cause rõ / mờ).	→ Outcome (Intercom Fin)

Pricing models

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
Seat / Flat pricing	\$X cố định / user / tháng. Predictable. Phù hợp Low Autonomy + Low Attribution.	Grammarly \$12/seat, Slack AI \$7/seat, ChatGPT Team \$25/seat
Usage-based pricing	\$X / unit volume (per token, per call, per request). Variable. Phù hợp High Autonomy + Low Attribution.	OpenAI API \$3/1M input tokens, AWS pay-per-call, Pinecone per-query
Outcome-based pricing	\$X / outcome thực tế (per ticket resolved, per dispute won). Phù hợp High Autonomy + High Attribution.	Intercom Fin \$0.99/resolution, Chargeflow per chargeback won, Zendesk \$1.50/resolution
CAMP test	4 chuẩn để outcome-based pricing khả thi: C ountable (đếm được), A ligned (cùng hướng với khách + nhà cung cấp), M eaningful (có ý nghĩa với buyer), P redictable (dự báo được volume). Fail 1 trong 4 → outcome-based không bán được.	“1 resolution” pass CAMP; “1 conversation” fail Meaningful (buyer không quan tâm số lượt chat)
Hybrid pricing	Mix Seat base + Usage credits, hoặc Tier outcome. Phù hợp medium autonomy + attribution.	Cursor \$20/seat + AI credits, Canva \$15/seat + 500 credits, Clay \$149/\$349/\$800 tier
Pay-for-output	Pricing dựa trên kết quả AI tạo ra. Một dạng outcome-based.	Intercom Fin \$0.99/resolution (pay for resolved ticket)
Value metric	Đơn vị khách hàng trả tiền cho. Phải	“1 ticket resolved” (Intercom), “1 lawyer

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
	countable + meaningful to buyer + tied to AI value.	seat” (Harvey), “1 image generated” (DALL-E)
Usage Anxiety	User self-limit usage vì sợ bill tăng → AI không được dùng thật → value bị suppress. Risk chính của Usage-based + Hybrid.	Cursor credit alert làm user ngại dùng → AI value drop

Cost components

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
Cost per task	Chi phí 1 lần AI chạy = $(\text{input tokens} \times \text{input price} + \text{output tokens} \times \text{output price}) / 1\text{M}$.	Claude 3.5 Sonnet: 800 in $\times$ \$3 + 400 out $\times$ \$15 / 1M = \$0.0084
API cost	Chi phí gọi LLM API (per token / per call). Thường là 1-30% total cost trong pilot.	OpenAI GPT-4o \$2.50/1M input, Anthropic Claude 3.5 \$3/1M input
Tooling cost	Chi phí infrastructure ngoài LLM: vector DB, monitoring, orchestration. Thường flat (subscription).	Pinecone \$70/mo, Langfuse \$50/mo, Helicone \$50/mo
Human review cost	Time $\times$ hourly rate cho người review AI output. Thường dominate cost khi brief có 100% review constraint.	3 min review $\times$ \$25/hr / 60 = \$1.25/review $\times$ 1,000 reviews = \$1,250/month
Setup cost	Chi phí 1 lần: integration, security review, prompt engineering, training. Amortize theo pilot duration.	1 engineer $\times$ 2 tuần $\times$ \$2,000 = \$4,000 / 3 tháng pilot = \$1,333/month
Loaded hourly rate	Hourly rate đầy đủ = base salary $\times$ 1.3-1.5 (benefit + tax + overhead + office). Dùng chung cho cả cost	\$20/hr base $\times$ 1.25 multiplier = \$25/hr loaded

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
	(review) và value (time saved).	
Monthly volume	Số task AI chạy / tháng = Pilot daily volume × 22 working days.	160 task/ngày × 22 = 3,520 task/month

Value components

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
Gross time saved	Thời gian tiết kiệm raw (chưa trừ overhead).	AI saves search KB 5 min + draft 4 min = 9 min gross
NET time saved	Thời gian tiết kiệm thực tế = Gross – AI wait – human review – context switch – rework. Typical 40-60% of Gross.	9 min gross – 0.3 wait – 3 review – 0.5 switch – 0.6 rework = 4.6 min NET
Adoption rate	% user pilot thực sự dùng AI feature. Realistic 50-80% pilot mandatory, 20-50% optional.	5 agent pilot × 65% adoption = 3.25 agent active = 65% × value potential
Quality factor	% AI output usable without major rework. Theo task type: 80-95% classify, 60-80% draft, 70-85% summarize, 50-70% creative, 40-65% complex.	Draft generation Claude 3.5: typical 75-85%
Rework cost	Time fix bad AI outputs khi quality fail. Tăng khi quality giảm.	20% drafts cần full rewrite × 3 min/rewrite = 0.6 min rework / task average

ROI + verdict

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
ROI ratio	Return on Investment = Monthly Value / Monthly	\$5,797 value / \$2,803 cost = 2.07:1

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
	Cost. Số:1 (vd: 2.07:1).	
Break-even	Ngưỡng adoption hoặc quality mà ROI = 1:1. Pilot fail nếu dưới ngưỡng.	Break-even adoption: $\text{cost} / (\text{gross value} \times \text{quality}\%) = 31\%$
Sensitivity analysis	Bảng ROI khi thay đổi 1-2 biến (adoption, quality, cost). Cho thấy “sweet spot” và “ngưỡng sống chết”.	ROI matrix adoption × quality: 4×4 cells, identify ROI > 3:1 cells

Stress Test

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
Stress test	Mô phỏng scenarios xấu để test xem economics có sống không. Khác sensitivity (thay đổi nhỏ) – stress là thay đổi lớn (2-3× hoặc 30-50%).	5 scenarios: base, heavy, low adopt, quality fail, provider shock
Heavy usage	Scenario volume tăng nhiều (power user pattern, 20% user dùng 80% capacity).	Volume × 2-3, test cost có blow up nhanh hơn value
Power user pattern	Một nhóm nhỏ user (10-20%) dùng AI cực kỳ nhiều (có thể 5-100× trung bình), kéo lệch chi phí lên trong khi value không tăng tương ứng. Là nguyên nhân chính khiến Heavy usage scenario phá vỡ kinh tế.	Replit pilot 2024: 20% user dùng 80% capacity → margins âm; Cursor phải áp credit cap
Cost Variance Problem	Chi phí biến động lớn giữa các user (vì power user kéo lệch), khiến PM khó dự báo budget tháng tới – phương sai cost cao hơn nhiều so với SaaS truyền thống.	Pilot: 5 user, average cost \$300/user nhưng range \$50-\$1,500/user → CFO khó approve scale-up

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
Low adoption	Scenario chỉ 30–40% user pilot adopt.	Adoption 65% → 30%, value collapse, cost fixed
Quality failure	Scenario AI quality drop nhiều (50–60% thay vì 80%).	KB outdated, edge case, model thiếu domain – quality 50%
Provider shock	Scenario provider đổi giá hoặc deprecate model.	Anthropic deprecate Claude 3.5 → Claude 4 đắt × 3
Combined worst case	2 scenarios xấu nhất xảy ra đồng thời. Test resilience cao nhất.	Low adoption (30%) + Quality fail (50%) → ROI 0.6:1
“Survives X/5”	Số scenario (trên 5) mà ROI vẫn $\geq 1.5:1$ (ngưỡng marginal). Tiêu chí cho verdict: GO cần survive 4–5/5, CONDITIONAL 2–3/5, NO-GO $< 2/5$.	Base 2.07 + Heavy 2.17 + Provider 1.95 $\geq 1.5 \rightarrow$ 3/5 sống → CONDITIONAL

Verdict + decision

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
Verdict	Quyết định cuối về AI pilot: GO / CONDITIONAL / NO-GO. Phải defensible bằng data.	“CONDITIONAL GO với 3 conditions”
GO	Tiến hành pilot không điều kiện. Base ROI $> 3:1$, sống 4–5/5 scenarios, combined worst $> 1.5:1$.	Hiếm cho AI pilot small scale (thường $> 5:1$ mới chắc GO)
CONDITIONAL	Tiến hành với điều kiện rõ + monitoring + stop trigger. Base ROI 1.5–3:1, hoặc sống 2–3/5 scenarios, hoặc combined worst 1–1.5:1. Phổ biến nhất (70%+ AI pilot).	“CONDITIONAL: adoption $\geq 60\%$ tháng 1, lock contract 6 tháng”

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
NO-GO	Không khả thi ở scope hiện tại. Base ROI < 1.5:1, hoặc sống <2/5 scenarios. Liệt kê 2-3 changes để khả thi (không từ chối không).	“NO-GO at current scope. Cần: cheaper model + broader pilot + renegotiate constraint”
Monitoring metrics	3-5 metrics track hàng tuần/tháng để biết pilot trên track hay không.	Adoption rate, Cost/task, Quality, CSAT, Budget burn rate
Stop / Pivot trigger	Ngưỡng cứng: nếu X xảy ra trong Y thời gian → pause / pivot.	“Adoption < 40% trong 30 ngày liên tiếp → pause review”

Roles & buyer

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
Buyer	Người quyết định mua AI product. Khác user.	Brief #1: CTO; Brief #4: Managing Partner; Brief #7: Director Supply Chain
Buying trigger	Vì sao buyer quyết định mua HÔM NAY (không phải năm sau).	Pain point (churn 18%) + alternative cost cao (hire 5 thêm agent \$300K/year)
Delegator vs Prosumer	Delegator = user giao việc hết cho AI (high autonomy). Prosumer = user tham gia một phần (low autonomy).	Delegator: Intercom Fin auto-reply. Prosumer: GitHub Copilot suggest, dev decide.

AI-specific economics

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
Variable cost	Cost thay đổi theo usage (vs fixed cost). AI products có cost dominate by variable.	API cost = per call. Mỗi user × mỗi task = chi phí cộng dồn
Marginal cost	Cost thêm 1 user / 1 task. Với traditional	Thêm 1 ticket = \$0.0084 API + \$0.50

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
	SaaS gần 0; với AI = cost API + tooling.	review = \$0.51 marginal cost
Rented land	Phụ thuộc platform/provider bên ngoài (OpenAI, Anthropic, Google). Risk nếu provider đổi giá hoặc deprecate.	Replit dùng Anthropic + OpenAI – provider risk hiện hữu
Data flywheel	AI cải thiện nhờ usage data (feedback loop). Value tăng dần.	Cursor học từ user accept/reject suggestions → quality tăng
Worked example	Ví dụ tính trực tiếp từ A-Z, có số cụ thể (không generic).	Skeleton Slide 7: Support Copilot từ usage unit → cost → value → ROI

Common mistakes (sai lầm thường gặp)

Sai lầm	Đúng
“AI tự làm xong” mà brief có 100% review constraint	Low autonomy thực sự
“Quality 95%”	Theo benchmark: 60-85% là realistic
“Adoption 90%”	Realistic 50-80% pilot mandatory
Dùng Gross time saved	NET = Gross - wait - review - switch - rework
Cost/task = \$0.001 (chỉ API)	Include human review + tooling + setup
Verdict GO chắc chắn	CONDITIONAL là default cho AI pilot
Conditions chung chung “track adoption”	Conditions cụ thể: “Adoption ≥ 60% tháng 1, weekly check”
Combined worst = 1 scenario	Combined = 2 scenarios đồng thời

Cách dùng Glossary trong worksheet

- Khi viết worksheet và gặp thuật ngữ → tham chiếu glossary để dùng đúng.

- Khi prompt AI → có thể paste 1 phần glossary để AI hiểu thuật ngữ AI20k.
- Khi present → dùng glossary để đảm bảo audience hiểu thuật ngữ.

Nếu thấy thuật ngữ chưa có trong glossary → ghi vào ghi chú nhóm, đóng góp cho future cohort.