



Desafío - Z-index

Para aprender sobre la propiedad `z-index` te dejamos este sencillo desafío.

Instrucciones

- Crea una nueva carpeta y dentro de ella crea un archivo `index.html` y un archivo `style.css`.
- Copia y pega el siguiente código en el archivo `index.html`:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es" dir="ltr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Aprendiendo position y z-index</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="elem square1"></div>
    <div class="elem square2"></div>
    <div class="elem square3"></div>
  </body>
</html>
```

- Copia y pega el siguiente código en el archivo `style.css`:

```
html, body {
  margin: 0;
}

.elem {
  width: 200px;
  height: 200px;
```


```
}

.square1 {
  background: rgba(255, 0, 0, 0.5);
}


.square2 {
  background: rgba(0, 255, 0, 0.5);
  position: absolute;
  left: 25px;
  top: 25px;
}

.square3 {
  background: rgba(0, 0, 255, 0.5);
  position: absolute;
  left: 50px;
  top: 50px;
}
```

Resultado:



- Con la propiedad `z-index` invierte el apilado de los divs, para que quede el siguiente resultado:



Puedes guiarte por este [link de W3Schools](#).

- Debes comprimir la carpeta con el desafío resuelto y subirla a la plataforma.