2024.05.17_오전

예제의 SMOTE과 하이퍼파라미터 튜닝

하이퍼파라미터 찾는법

그리드 서치와 , 랜덤서치

온프레미스 개념!

RNN_LSTM.pdf

rnn은 tanh를 많이쓴다.

오후

kbs.csv파일로 nlp해보기

자연어처리 pdf 통계 pdf보기

jupyternotebook 2개~3개

django

config.settings.py

(venv) venvjotaesik@Playdata:~/.../pybo$ django-admin startapp comon

```
INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes'
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'encore.apps.EncoreConfig',
    'django_extensions',
    'common.apps.CommonConfig',

]
```

마지막줄추가

config.url.py

```
urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('encore/', include('encore.urls')),
    path('common/',include('common.urls')),
    path('',index)
]
```

```
django > pybo > comon > 🐍 urls.py > ...
1    from django.urls import path
2    app_name = 'common'
3    from django.contrib.auth import views as auth_views
4
5    urlpatterns = [
6        path('login/', auth_views.LoginView.as_view, name='login')
7
8    ]
```

git pull 해서 jquery넣기

navbar.html에

```html
<a class="nav-link" href="{% url 'common:login' %}">로그인</a
```

```
django > pybo > comon > 🐍 urls.py > ...
```

```
django > pybo > comon > 🐍 urls.py > ...
1    from django.urls import path
2    from django.contrib.auth import views as auth_views
3
4    app_name = 'common'
5
6    urlpatterns = [
7      path('login/', auth_views.LoginView.as_view(
8          template_name = 'common/login.html'
9      ), name='login'),
10   ]
11
```

common파일 생성후 login,html만들기

settings.py에 저장
LOGIN_REDIRECT_URL = '/'

navbar.html

```python
django > pybo > common > urls.py > ...
  1    from django.urls import path
  2    from django.contrib.auth import views as auth_views
  3
  4    app_name = 'common'
  5
  6    urlpatterns = [
  7      path('login/', auth_views.LoginView.as_view(
  8          template_name ='common/login.html'
  9      ), name='login'),
 10      path('logout/', auth_views.LogoutView.as_view(), name='logout')
 11    ]
 12
```

```python
LOGIN_REDIRECT_URL = '/'
LOGOUT_REDIRECT_URL = '/'
```

나머지는 다 git_pull 해서 읽어보기