



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +




› El lenguaje html - Parte I

AE 2.2: Estructurar el contenido de una página web básica utilizando el lenguaje de etiquetas html5, de acuerdo con un requerimiento específico


Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?





Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Introducirnos en las características de HTML5
- Identifica la estructura básica de un documento html y los elementos que la componen
- Utilizar etiquetas semánticas para la organización de los contenidos en una página html
- Aprender el uso de las etiquetas de encabezado
- Incorporar las etiquetas de párrafo y de texto destacado

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- El editor de Código
- Instalación del Visual Studio Code
- Inspector de elementos en un navegador



Rompehielo

Contexto:

Un desafío mental que pone a prueba la lógica y la intuición.

Consigna:

¡Bienvenidos, detectives! Están frente a tres puertas numeradas: una con un león feroz, otra con un dragón ardiente y la tercera con un camino oscuro. Solo una puerta lleva a la libertad. Deben tomar una decisión estratégica. ¡El reloj está corriendo!

Paso a paso:

Elección Inicial: Cada equipo elige una puerta: 1, 2 o 3.

El lenguaje HTML

< > El lenguaje HTML

Es un lenguaje fundamental en el desarrollo web, utilizado para estructurar y crear contenido en sitios y aplicaciones web. Su última versión, HTML5, introduce elementos semánticos que mejoran la descripción del contenido, como encabezados, secciones, navegación y pies de página. Esto beneficia la claridad, la experiencia del usuario y el SEO al brindar un significado más profundo a la estructura del contenido web. HTML, con sus avances en HTML5, sigue siendo esencial en la creación de sitios web.



< > Características de html5

HTML5 se representa como la quinta iteración del lenguaje de marcas que modela y muestra el contenido en la red. En contraste con sus ediciones predecesoras, HTML5 destaca por traer consigo una gama de atributos y mejoras de gran relevancia que han transformado radicalmente la esfera del desarrollo web.



< > Elementos, etiquetas y atributos

Dentro del contexto de HTML, los elementos, las etiquetas y los atributos desempeñan roles fundamentales en la tarea de estructurar y presentar información en un documento web. Aquí tienes una breve explicación de cada uno:

Elementos: En HTML, los elementos se definen con etiquetas que tienen un inicio y un fin. Las etiquetas de inicio y fin delimitan el contenido a formatear visualmente. Cada elemento tiene una etiqueta de apertura y una de cierre, y los atributos agregan información adicional a las etiquetas.



< > Elementos, etiquetas y atributos

```
<etiqueta>  
  Contenido  
</etiqueta>
```

Etiquetas: Las etiquetas son símbolos o palabras clave que se emplean para marcar y delimitar los elementos en un documento HTML. Estas etiquetas se constituyen mediante un nombre de etiqueta encajado entre los signos de mayor que (<) y menor que (>).



< > Elementos, etiquetas y atributos

```
<etiqueta atributo="valor">  
  Contenido  
</etiqueta>
```

Atributos: Los atributos en HTML proporcionan información adicional sobre un elemento y se definen dentro de las etiquetas. Cada atributo tiene un nombre y un valor, separados por un signo igual (=).

Los atributos se utilizan para configurar propiedades específicas de un elemento y pueden variar entre etiquetas. Los valores de los atributos van entre comillas y una etiqueta puede tener múltiples atributos, separados por espacios en la etiqueta de apertura.



Explorando Etiquetas y Atributos en HTML

¿En qué consistirá la Demo?

Aprender a utilizar etiquetas y atributos en HTML para estructurar contenido de manera eficiente.

1. Creando el Archivo HTML

- Abrir Visual Studio Code.
- Crear un nuevo archivo llamado etiquetas.html dentro del proyecto.
- Escribir la siguiente estructura básica:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Etiquetas y Atributos</title>
</head>
<body>
  <h1>Explorando Etiquetas y Atributos</h1>
</body>
</html>
```

Explorando Etiquetas y Atributos en HTML

2. Introducción a las Etiquetas:

→ Implementar las etiquetas comunes:

```
<body>
  <h1>Encabezado Principal</h1>
  <p>Este es un párrafo de texto.</p>
  <ul>
    <li>Elemento 1</li>
    <li>Elemento 2</li>
  </ul>
  <strong>Texto en negrita</strong>
  <em>Texto en cursiva</em>
</body>
```

Explicación:

- `<h1>` - `<h6>` → Encabezados de mayor a menor importancia.
- `<p>` → Párrafos.
- `<ul>` y `<li>` → Listas desordenadas y elementos de lista.
- `<strong>` → Texto en negrita (importante).
- `<em>` → Texto en cursiva (énfasis).

Explorando Etiquetas y Atributos en HTML

3. Uso de Atributos en HTML

→ Añadimos atributos a nuestras etiquetas:

```
<body>
  <h1 style="color: blue;">Encabezado con color azul</h1>
  <p title="Este es un tooltip">Pasa el mouse por aquí para ver el título</p>
  
  <a href="https://www.google.com" target="_blank">Ir a Google</a>
</body>
```

Explicación:

- `style="color: blue;"` → Modifica el color del texto.
- `title="Este es un tooltip"` → Muestra un mensaje al pasar el cursor.
- `src="imagen.jpg" alt="Descripción"` → Agrega una imagen con descripción accesible.
- `href="https://www.google.com" target="_blank"` → Enlace que abre en una nueva pestaña.

< > Sintaxis del código

En HTML, la forma en que dispongas las etiquetas en el código, ya sea en una línea o en líneas separadas, no afecta la presentación en el navegador. **Los espacios, tabulaciones y saltos de línea son simplemente para dar formato y organización al código**, pero no influyen en cómo se muestra la página web. Es una práctica útil utilizar estos espacios en blanco para que el código sea más legible y comprensible.



< > Existen etiquetas cerradas y abiertas:

```
<p>Este es un párrafo con texto en su interior</p>  
<hr/>
```

Las etiquetas cerradas contienen contenido, como texto, mientras que las etiquetas abiertas no tienen contenido y se utilizan para elementos como imágenes o líneas. En HTML5, ya no es necesario incluir "/" en las etiquetas de cierre, simplificando la escritura de código.

Por ejemplo, `<p>texto</p>` debe incluir siempre la barra en la etiqueta de cierre, ya que se trata de una etiqueta con contenido. En cambio, elementos vacíos como `<img src="">`, `<br>`, `<hr>` o las etiquetas `<meta>` no requieren cierre, pues no contienen contenido interno. Esta distinción asegura una sintaxis correcta y un código más claro y conforme al estándar HTML5.



< > Existen etiquetas cerradas y abiertas:

```
<!DOCTYPE html>
```

En un primer paso, es fundamental comunicar al navegador acerca del tipo de documento y la versión de HTML que estamos empleando. Mediante la siguiente etiqueta, establecemos que estamos trabajando con la versión 5 de HTML.

```
<html>  
<!-- Aquí se desarrollará el contenido del documento -->  
</html>
```

Luego, procedemos a incluir las etiquetas de apertura y cierre. El contenido del documento se desarrollará entre estas etiquetas.



< > Existen etiquetas cerradas y abiertas:

Dentro de la etiqueta `<html>` existen dos partes primordiales: **la cabeza** (`<head>`) y **el cuerpo** (`<body>`) del documento.

```
<html>
  <head>
    <!-- Contenido relacionado con el head -->
  </head>

  <body>
    <!-- Contenido del cuerpo del documento -->
  </body>
</html>
```

En el cuerpo (`<body>`), organizaremos todo lo que será visible para el usuario en la pantalla, y es aquí donde gran parte de nuestro trabajo se llevará a cabo.

En la sección `<head>`, definiremos información relevante para el navegador, importaremos archivos de estilo y estableceremos el título de la página, entre otros elementos.



< > Existen etiquetas cerradas y abiertas:

Para completar el esqueleto básico de una página web, aún restan dos elementos dentro de la etiqueta <head>: el título y la codificación de caracteres utilizada.

El título se define con la etiqueta <title>, que se mostrará en la pestaña del navegador y en los resultados de búsqueda en motores como Google, Yahoo y Bing.

```
<html>
  <head>
    <title>Mi sitio web</title>
  </head>

  <body>
    <!-- Contenido del cuerpo del documento -->
  </body>
</html>
```



< > Existen etiquetas cerradas y abiertas:

Para indicar el juego de caracteres que utilizaremos para nuestro alfabeto (generalmente UTF-8, el más común en Internet), usamos una etiqueta meta. Esta etiqueta contiene metadatos sobre nuestro sitio, y en este caso, los caracteres son una propiedad. Es importante mencionar que la etiqueta **meta** no necesita etiqueta de cierre.

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Mi sitio web</title>
  </head>

  <body>
    <!-- Contenido del cuerpo del documento -->
  </body>
</html>
```



< > Existen etiquetas cerradas y abiertas:

Además, es relevante hablar sobre los comentarios en HTML. Aunque no son elementos HTML propiamente dichos, los encontramos en los ejemplos de código. Los comentarios se presentan con la siguiente estructura:

```
<!-- Este es un comentario HTML -->
```

Este esquema se repetirá en todos nuestros documentos ".html". Cabe destacar que es convencional nombrar al documento principal como "index.html" para mantener coherencia y facilitar el funcionamiento cuando subamos el sitio a Internet.





LIVE DEMO

Ejemplo en vivo

Introducción al Desarrollo Web con HTML:

Repasemos los fundamentos del lenguaje HTML y las características clave de HTML5. Describamos cómo utilizar elementos, etiquetas y atributos para estructurar tu contenido web de manera semántica. La estructura básica de un documento HTML, incluyendo las etiquetas html, head, body, meta, title y link. Además, explora la estructura del cuerpo de la página con elementos como header, nav, section, aside y footer.

Tiempo: 20 minutos

LIVE DEMO

Ejemplo en vivo

Paso a paso:

1. El Lenguaje HTML:

- Describe la importancia de HTML como lenguaje fundamental para crear páginas web y cómo se utiliza para estructurar el contenido.

2. Características de HTML5:

- Describe la relación entre elementos, etiquetas y atributos en HTML. Proporciona ejemplos de etiquetas comunes y cómo se utilizan los atributos para personalizar el comportamiento de los elementos.

3. Estructura Básica de un Documento:

- Crea la estructura básica de un documento HTML utilizando las etiquetas html, head y body. Explica la importancia de la etiqueta meta y cómo establecer el título de la página con la etiqueta title.

Encabezados, párrafos y listas



Encabezados

```
<h1> REINO ANIMAL </h1>
  <h2> Vertebrados </h2>
    <h3> Mamíferos </h3>
      <h4> Bipedos </h4>
      <h4> Cuadrúpedos </h4>
    <h3> Aves </h3>
      <h4> Voladoras </h4>
      <h4> No voladoras </h4>
    <h3> Reptiles </h3>
    <h3> Peces </h3>
    <h3> Anfibios </h3>
  <h2> Invertebrados </h2>
    <h3> Insectos </h3>
      <h4> Voladores </h4>
      <h4> No Voladores </h4>
```

Es crucial mantener una jerarquía lógica al usar etiquetas de encabezado en HTML. Evitar saltar de <h2> a <h4> sin <h3> intermedio es esencial para la coherencia y la accesibilidad.

Los encabezados aportan semántica al contenido, ayudando a lectores y motores de búsqueda a comprender la estructura y propósito de las secciones. <h1> debe usarse solo una vez por documento HTML, mientras que <h2> a <h6> pueden repetirse.

La elección de etiqueta no se basa en el tamaño visual, sino en la relevancia del contenido, pudiendo ajustarse después según el diseño.



Párrafo

```
<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do  
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. </p>
```

La etiqueta **<p>** se utiliza exclusivamente para definir párrafos de texto, es decir, bloques compuestos por oraciones o contenido textual continuo. Su función es agrupar texto y elementos de línea dentro de un mismo párrafo, no estructurar o separar distintos tipos de contenido. Para fines de organización o disposición de otros elementos, como imágenes o secciones completas, se deben emplear contenedores estructurales como **<div>** o etiquetas semánticas específicas (**<section>**, **<article>**, **<figure>**, entre otras).

Los párrafos son bloques de texto formados por una o más oraciones, y se utilizan para presentar información de manera organizada.

La leyenda **"Lorem Ipsum"** se utiliza como un texto de relleno temporal en diseños gráficos y maquetación para simular la apariencia del contenido real hasta que este esté listo para ser incluido.



Listas y listas anidadas

¿Qué son?

Las **listas anidadas** son una lista dentro de otra lista, utilizadas para representar información jerárquica en HTML. Sirven para organizar el contenido de forma estructurada, como menús de navegación con submenús, categorías de productos o esquemas complejos.

¿Cómo se implementan?

1. Colocando una **etiqueta de lista** (o) dentro de un elemento de lista () de otra lista.
2. Permiten anidar **diferentes tipos de listas entre sí**, como una lista desordenada dentro de una ordenada o viceversa.
3. Se pueden anidar listas con la profundidad que se necesite, aunque se recomienda **no sobrepasar los tres niveles** para evitar la complejidad.



Listas y listas anidadas

Ejemplo

```
<h2>Países más poblados del mundo</h2>
<ol>
  <li>China - 1.448.471.404 habitantes</li>
  <li>India - 1.406.631.781 habitantes</li>
  <li>Estados Unidos - 334.805.268 habitantes</li>
</ol>
```

: La etiqueta se utiliza para crear listas ordenadas, lo que significa que los elementos de la lista se presentan en una secuencia numérica. Esta etiqueta es especialmente útil cuando necesitas presentar información en un orden específico

Dentro de la etiqueta , cada elemento de la lista se define utilizando la etiqueta (list item), que contiene el contenido que deseas mostrar en cada punto numerado.

LIVE CODING

Ejemplo en vivo

Transforma y compara en HTML:

En este **LIVE CODING**, vamos a explorar y a crear varias listas de desordenada y de lista ordenada en un documento HTML.

Utilizaremos las etiquetas `<ul>` y `<ol>` junto con las etiquetas `<li>` para realizar la la consigna.

Consigna: Crear varias listas que describan sobre algo que te gusta y nos quieras contar, ejemplo:

Equipo de deporte favorito, banda musical, comida, etc.

Tiempo: 20 minutos



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio N° 1

Estructura Semántica

Estructura Semántica

Contexto: 🙌

Imagina que estás participando en un desafío de diseño web. La tarea consiste en **crear el sitio web de una revista** en línea que habla sobre la nueva película de Spider-Man. Tu objetivo es asegurarte de que esté organizado de manera eficiente y tenga una estructura clara. En este ejercicio, vas a utilizar las etiquetas semánticas de HTML y su estructura básica para lograrlo.

Consigna: ✍️

Tu tarea es diseñar y construir el sitio web de la revista en línea utilizando HTML semántico. Toda la información que quieras agregar por ahora lo agregamos entre las etiquetas de comentario `<!-- lorem -->`

Tiempo 🕒: 30 minutos

Estructura Semántica

Paso a paso: ⚙️

- 1. Cabecera y Navegación:** Utiliza la etiqueta `<header>` para crear la cabecera del sitio. Agrega el logotipo de la revista y crea una barra de navegación que incluya enlaces a las diferentes secciones, como Noticias, Entretenimiento y Estilo de Vida.
- 2. Secciones Temáticas :** Emplea la etiqueta `<section>` para organizar el contenido por secciones temáticas. Cada sección contendrá artículos relacionados con su tema respectivo.
- 3. Barra Lateral de Contenido Relacionado:** Utiliza la etiqueta `<aside>` para agregar una barra lateral en la que puedas mostrar contenido relacionado, como artículos populares, etiquetas o anuncios.
- 4. Artículos Individuales:** Utiliza la etiqueta `<article>` para crear el diseño de los artículos individuales. Incluye el título, el autor, la fecha y el contenido del artículo.
- 5. Pie de Página Informativo:** Utiliza la etiqueta `<footer>` para crear el pie de página. Agrega información de contacto, enlaces a redes sociales y un mensaje de derechos de autor.



Ejercicio N° 2

Organiza tu Página Web

Organiza tu Página Web

Contexto: 🙌

En este desafío, tendrás la oportunidad de aplicar las etiquetas semánticas header, nav, main, section y footer para dar forma a la estructura principal de tu página web. Además, implementarás las etiquetas aprendidas en el encuentro de hoy: encabezados (<h1>, <h2>,etc), párrafos (<p>), etiquetas de destacado de contenido y listas no ordenadas (), listas ordenadas () y elementos de lista ().

Consigna: ✍️

Tu tarea consiste en crear una página web que exponga el cambio climático o sobre el covid19. Incorpora los elementos que aprendimos en el último encuentro para enriquecer el contenido.

Tiempo 🕒: 20 minutos

Organiza tu Página Web

Paso a paso: 

1. Abre un editor de código HTML y crea un nuevo archivo.
2. Comienza definiendo la estructura básica de un documento HTML con las etiquetas `<html>`, `<head>` y `<body>`.
3. Utiliza la etiqueta `<header>` para encerrar el encabezado de tu página, donde puedes colocar un título o un logotipo.
4. Agrega la etiqueta `<nav>` para delinear la sección de navegación. Dentro de esta, coloca enlaces que dirijan a diferentes partes de tu página.
5. Emplea la etiqueta `<main>` para englobar el contenido principal de tu página. Dentro de esta sección, crea al menos dos `<section>` distintas para organizar diferentes bloques de contenido.

Organiza tu Página Web

Paso a paso: 

6. Dentro de cada `<section>`, utiliza encabezados (`<h1>` o `<h2>`) para títulos relevantes y utiliza párrafos (`<p>`) para agregar información descriptiva.
7. Introduce al menos una lista no ordenada (`<ul>`) en una de las secciones para resaltar una serie de elementos. Cada elemento se definirá utilizando la etiqueta `<li>`.
8. Introduce al menos una lista ordenada (`<ol>`) en una de las secciones para resaltar una serie de elementos. Cada elemento se definirá utilizando la etiqueta `<li>`.
9. Finaliza tu página con la etiqueta `<footer>`, donde puedes incluir información de contacto, derechos de autor u otros detalles relevantes.

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Comprensión de la estructura de HTML y su significado**
- ✓ **Optimización para el SEO y mejora de la Accesibilidad Web**
- ✓ **Crear párrafos y utilizar las etiquetas de resaltado de contenido**
- ✓ **Comprender el uso de las etiquetas Heading**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ———— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compártela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

