



Recibe una cálida:

# ¡Bienvenida!

---

Te estábamos esperando 😊 +




# › El lenguaje html - Parte II

**AE 2.2:** Utilizar el lenguaje de etiquetas html5 para la estructuración del contenido de una página web básica acorde a un requerimiento entregado.

# Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa?



# Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

**AE2.2**

**Desarrollo Web con HTML**

Aprenderás a estructurar páginas web utilizando HTML, creando enlaces, tablas, formularios e integrando imágenes y otros elementos para mejorar la experiencia del usuario.

Enlaces e Hipervínculos

Rutas absolutas y relativas

Navegación a documentos externos

Tablas y Formularios en HTML

Creación de tablas

Creación de formularios

# Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Aprender el uso de rutas absolutas y rutas relativas
- Implementar el uso de imágenes
- Crear tablas en HTML
- Comprender el propósito y la importancia de los formularios.
- Comprender el propósito del elemento `<div>` en HTML y su importancia en la maquetación web.



# Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?



En la clase anterior trabajamos :

- Uso de las Heading dentro de HTML
- Etiqueta de párrafo y de destacado de contenido
- Crear listas ordenadas y desordenadas



# Rompehielo

## **Contexto:** 🙌

Este juego de "Dos Verdades y Una Mentira" es una excelente actividad para romper el hielo.

## **Consigna:** ✍️

El objetivo de esta actividad es que cada participante presente tres afirmaciones sobre sí mismo: dos de ellas deben ser verdaderas y una debe ser falsa. Los demás participantes deberán adivinar cuál de las tres afirmaciones es la mentira. Luego, el participante revelará cuál es la afirmación falsa y contará historias o anécdotas relacionadas con las afirmaciones verdaderas.

# Enlaces o hipervínculos



# < > Enlaces o hipervínculos

Las URL, o Uniform Resource Locators, son esenciales en Internet ya que identifican de manera única cada recurso en línea y proporcionan información para que los navegadores encuentren y accedan a esos recursos. Contienen detalles como el protocolo, el dominio, la ubicación en carpetas y el nombre del archivo.

Cuando ingresas una URL en tu navegador, este utiliza esa información para conectarse al servidor, recuperar los datos y mostrar el contenido correspondiente. En resumen, las URL son cruciales para la identificación y ubicación de recursos en la web.



# < > Enlaces o hipervínculos

## Rutas Absolutas:

```
<a href="https://www.alkemy.org/faq-items/que-es-el-screening/">¿Qué es el screening?</a>
```

En esta ruta absoluta:

- **https://** es el protocolo de comunicación.
- **www.alkemy.org** es el nombre de dominio del servidor.
- **/faq/items/** son las carpetas o directorios en el servidor.
- **que-es-el-screening** es el nombre del archivo o recurso.



# < > Enlaces o hipervínculos

## Rutas relativas:

```
"/mipagina.html"
```



### En esta ruta relativa:


- **./mipagina.html:** Esta ruta relativa significa "dentro del mismo directorio que el archivo actual, busca 'mipagina.html'".
- **../carpeta1/otrapagina.html:** Acá, .. se usa para subir un nivel en la estructura de directorios, luego entra en "carpeta1" y busca "otrapagina.html".
- **../imagenes/imagen.jpg** : Esta ruta sube un nivel, luego entra en "imagenes" y busca "imagen.jpg".

# < > Enlaces o hipervínculos

## Rutas relativas:

Cómo usar rutas relativas:

Dependiendo de hacia dónde queramos enlazar, vamos a tener que escribir nuestra ruta relativa de manera distinta. Para que se entienda mejor, vamos a crear un "árbol de directorios", y nos vamos a referir a sus componentes.



# < > Navegación a documentos externos

El atributo `href`, que significa "hypertext reference" en inglés, es uno de los atributos más esenciales y versátiles en HTML. Se utiliza principalmente con la etiqueta `<a>`, que representa un enlace o hipervínculo en una página web.

El atributo `href` define la dirección de destino a la que el enlace llevará al usuario cuando se haga clic en él.



# < > Navegación a documentos externos

El atributo href se utiliza para definir la dirección de destino de un enlace en HTML. Si deseas enlazar a un sitio web externo, debes proporcionar la dirección completa (URL) en el atributo href. Por ejemplo:

```
<a href="https://www.google.cl/">Google</a>
```

Si se quiere enlazar a otro documento que se encuentra en la misma carpeta que tu documento principal, simplemente puedes usar el nombre del documento y su extensión en el atributo href de la etiqueta <a>. Por ejemplo:

```
<a href="pagina2.html">Página 2</a>
```



# < > Navegación a documentos externos

El atributo target en los enlaces HTML es muy útil para controlar cómo se abrirá el documento vinculado cuando un usuario haga clic en el enlace.

```
<a href="https://www.ejemplo.com" target="_blank">Visitar Ejemplo en una Nueva Ventana</a>
```

Sin embargo, hay varios valores que puedes asignar al atributo target:

- **\_blank:** Abre el documento vinculado en una nueva ventana o pestaña del navegador.
- **\_parent:** Abre el documento vinculado en el marco principal o superior (útil en páginas con marcos o frames).
- **\_top:** Abre el documento vinculado en la ventana principal del navegador, reemplazando cualquier marco existente.
- **nombre:** Puedes especificar un nombre personalizado para el destino del enlace. Si usas el mismo nombre en varios enlaces, se abrirán en la misma ventana o pestaña con ese nombre.



# < > Imágenes

Para agregar imágenes externas a una página web, generalmente debes obtener la URL directa de la imagen que desees mostrar.

"Abrir imagen en nueva pestaña" para copiar la dirección URL de esa imagen específica.

El elemento HTML que se utiliza para mostrar imágenes es `<img>`, no requiere una etiqueta de cierre. Para insertar una imagen, debes utilizar el atributo `src` (fuente) para especificar la URL de la imagen que desees mostrar.

```

```

- El atributo **src** contiene la dirección URL de la imagen.
- El atributo **alt** proporciona un texto alternativo que se mostrará si la imagen no se puede cargar o si un lector de pantalla está habilitado, lo que mejora la accesibilidad.





# < > Tablas

Al crear tablas en HTML, se utilizan varias etiquetas específicas para definir la estructura y el contenido de la tabla.

- **<table>:** Esta etiqueta define la tabla en sí misma y encierra todas las filas, columnas y contenido de la tabla.
- **<tr>:** La etiqueta <tr> se utiliza para definir una fila en la tabla. Debe colocarse dentro de la etiqueta <table> y puede contener celdas de datos o encabezados de fila.



# < > Tablas

**<table>** define la tabla en sí. Luego, tienes dos filas **<tr>**, cada una de las cuales contiene tres celdas de datos **<td>**. Las celdas contienen texto, pero puedes reemplazar este texto con cualquier contenido que desees mostrar en tu tabla, como números, imágenes o incluso elementos HTML más complejos.

```
<table> <!-- Inicio de la tabla -->
  <tr> <!-- Inicio de la primera fila -->
    <td>Fila 1 - Columna 1</td> <!-- Celda 1 de la primera fila -->
    <td>Fila 1 - Columna 2</td> <!-- Celda 2 de la primera fila -->
    <td>Fila 1 - Columna 3</td> <!-- Celda 3 de la primera fila -->
  </tr> <!-- Fin de la primera fila -->

  <tr> <!-- Inicio de la segunda fila -->
    <td>Fila 2 - Columna 1</td> <!-- Celda 1 de la segunda fila -->
    <td>Fila 2 - Columna 2</td> <!-- Celda 2 de la segunda fila -->
    <td>Fila 2 - Columna 3</td> <!-- Celda 3 de la segunda fila -->
  </tr> <!-- Fin de la segunda fila -->
</table> <!-- Fin de la tabla -->
```

# LIVE CODING

Ejemplo en vivo

## Creación de una Tabla de Clasificación:

Durante este live coding, vamos a crear una tabla de clasificación en HTML que muestre la posición, el nombre del equipo, los partidos jugados, los partidos ganados y los puntos para al menos cinco equipos.

Para lograr esto, utilizaremos todas las etiquetas relevantes, como `<table>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>`, y cualquier otro atributo o elemento necesario para dar formato y estructura a la tabla.

**Tiempo:** 20 minutos

# LIVE CODING

Ejemplo en vivo

## Paso a Paso:

1. Crea un nuevo archivo HTML en blanco.
2. Define la estructura básica del documento HTML con las etiquetas `<html>`, `<head>`, `<title>`, y `<body>`.
3. Dentro del `<body>`, crea una tabla utilizando la etiqueta `<table>`.
4. Define una fila de encabezado (`<tr>`) utilizando la etiqueta `<tr>`. Dentro de esta fila, agrega celdas de encabezado (`<th>`) para "Posición", "Equipo", "Partidos Jugados", "Partidos Ganados" y "Puntos".
5. Crea filas adicionales (`<tr>`) para al menos cinco equipos. Utiliza las etiquetas `<td>` para llenar cada celda con los datos correspondientes.
6. Verifica que la tabla se vea correctamente en un navegador web.

# < > Formularios

## **Introducción:**

Los formularios en HTML son elementos fundamentales para la interacción entre usuarios y sitios web. Estas estructuras permiten a los visitantes ingresar datos, como nombres, contraseñas, comentarios y más, y enviarlos al servidor para su procesamiento.

Los formularios son esenciales para funciones como registros de usuarios, búsquedas en línea, comentarios en blogs y compras en línea.

los formularios en HTML son herramientas poderosas para la recopilación y el procesamiento de información en línea, y son esenciales para la mayoría de las aplicaciones web modernas.



# < > Formularios

Para crear un formulario en HTML agrega el elemento **<form>** para crear el formulario. Define los atributos action (la URL donde se enviarán los datos) y method (GET o POST, según sea necesario).

```
<form action="procesar.php" method="POST">
  <!-- Campos del formulario irán aquí -->
</form>
```

Dentro del elemento <form>, agrega los campos de entrada que necesites.  
Por ejemplo, para un campo de nombre de usuario y contraseña:

```
<form action="procesar.php" method="POST">
  <label for="nombre">Nombre de Usuario:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
  <br>
  <label for="contrasena">Contraseña:</label>
  <input type="password" id="contrasena" name="contrasena" required>
  <br>
  <input type="submit" value="Iniciar sesión">
</form>
```

# < > Elemento DIV

## Agrega un <div> para el Encabezado:

Dentro del <body>, agrega un <div> para el encabezado de tu página web. Puedes darle una clase o un ID para aplicar estilos posteriormente:

```
<div>
  <h1>¡Bienvenido a mi sitio web!</h1>
</div>
```

## Agrega un <div> para el Contenido Principal:

Después del encabezado, agrega otro <div> para el contenido principal de tu página web:

```
<div>
  <p>Este es el contenido principal de mi página.</p>
</div>
```



# < > Elemento DIV

## Agrega un <div> para el Pie de Página:

Finalmente, puedes agregar un <div> para el pie de página:

```
<div>
  <p>Derechos de autor &copy; 2023 Mi Sitio Web</p>
</div>
<div>
  <h3>Mis redes sociales</h3>
  <ul>
    <li>Instagram</li>
    <li>Facebook</li>
    <li>x</li>
  </ul>
</div>
```





# < > Elemento SPAN

## Agrega <span> para delimitar contenido:

El elemento <span> en HTML es una etiqueta utilizada para aplicar estilos o modificar porciones de texto dentro de un elemento en línea, como un párrafo o una línea de texto.

A diferencia del <div>, que es un contenedor de bloque, el <span> es un contenedor en línea y no afecta la estructura de la página. Se utiliza para aplicar estilos, como color o fuente, o para agregar interacciones específicas a partes individuales del texto.

```
<div>  
  <p>Este es un <span>que resalta este texto para dar estilo</span>.</p>  
  <p>Otro ejemplo de <span>resaltado de texto</span>.</p>  
</div>
```



# LIVE CODING

Ejemplo en vivo

## Avanzamos con div y span:

En este espacio veremos cómo crear una página web que destaque las características y ventajas de un producto ficticio llamado "SmartLamp".

La página debe incluir una descripción del producto, sus características clave y una llamada a la acción para que los visitantes se registren en una lista de correo para recibir más información.

**Tiempo:** 20 minutos

# LIVE CODING

Ejemplo en vivo

Para lograr esto, utiliza HTML y CSS. Asegúrate de aplicar las siguientes pautas:

**Encabezado:** Crearemos un encabezado atractivo que incluya el título de la página y una breve descripción del producto.

**Contenido Principal:** En el cuerpo de la página, utilizaremos `<div>` y `<span>` para estructurar el contenido de la siguiente manera:

- Un `<div>` principal que contiene todo el contenido.
- Un `<div>` para la imagen del producto (puedes usar una imagen de muestra).
- Un `<div>` para la información del producto, que incluye el nombre del producto, una descripción breve y una lista de al menos tres características clave resaltadas con `<span>`.

**El tema es a elección.**



Momento:

# Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio N° 1

# Menú de navegación interactivo

# Menú de navegación interactivo

## Contexto: 🙌

Eres un desarrollador web que trabaja en un proyecto para un restaurante que quiere llevar su menú en línea. El restaurante desea un **sitio web interactivo** donde los visitantes puedan explorar el menú y ver imágenes de los platos junto con una descripción de cada uno. Además, quieren que los usuarios puedan **navegar fácilmente** a las distintas secciones del menú.

## Consigna: ✍️

En este desafío de codificación, tu tarea es crear un menú de navegación interactivo utilizando HTML y CSS. El menú debe permitir a los usuarios seleccionar diferentes categorías de platos (por ejemplo, entradas, platos principales, postres) y ver los elementos de menú correspondientes con imágenes y descripciones.

**Tiempo** 🕒: 20 minutos

# Menú de navegación interactivo

## Paso a paso: ⚙️

1. Crea un nuevo archivo HTML en blanco.
2. Define la estructura básica del documento HTML con las etiquetas `<html>`, `<head>`, `<title>`, y `<body>`.
3. En el `<body>`, crea un menú de navegación utilizando la etiqueta `<nav>`. Agrega enlaces para diferentes categorías de platos (por ejemplo, `<a href="#entradas">Entradas</a>`, `<a href="#platos-principales">Platos Principales</a>`, etc.)
4. Crea secciones para cada categoría de platos utilizando etiquetas `<section>`. Dale a cada sección un identificador único utilizando el atributo `id` (por ejemplo, `<section id="entradas">`).
5. Dentro de cada sección, agrega una lista de platos utilizando la etiqueta `<ul>`. Cada elemento de la lista `<li>` debe contener una imagen del plato y una descripción.



Ejercicio N° 2

# Formulario Login



# Formulario Login

## Contexto: 🙌

Aprenderemos a crear un formulario de inicio de sesión básico utilizando HTML. Este formulario permitirá a los usuarios ingresar un nombre de usuario y una contraseña.

## Consigna: 📝

Crea un nuevo archivo HTML en tu editor de código favorito y guárdalo con un nombre descriptivo, como "login.html".



**Tiempo** 🕒: 20 minutos

# Formulario Login

## Paso a paso:

1. **Formulario HTML** : Agrega un elemento `<form>` con los atributos `action` y `method` adecuados. Puedes usar `action="#"` para fines de demostración.
2. **Campos de Entrada** : Dentro del formulario, crea dos campos de entrada utilizando etiquetas `<label>` y `<input>`:
  - Un campo para el nombre de usuario (`<input type="text">`) con una etiqueta descriptiva.
  - Un campo para la contraseña (`<input type="password">`) con una etiqueta descriptiva.
3. **Botón de Envío**: Agrega un botón de envío (`<input type="submit">`) dentro del formulario para permitir que los usuarios inicien sesión.
4. **Validación (opcional)**: Si lo deseas, puedes agregar validaciones de entrada utilizando atributos HTML como `required`

¿Alguna consulta?





# Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ Aprender a crear enlaces e hipervínculos en HTML
- ✓ Crear una tabla a partir de la etiqueta Table
- ✓ Comprender la diferencia entre ruta absoluta y ruta relativa
- ✓ Creación de div y span para estructuras y organización



## ¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ———— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compártela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

