



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +




› Conociendo la librería jquery - Parte II

AE 6.2: UTILIZAR BIBLIOTECA JQUERY PARA LA INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DINÁMICOS EN UN DOCUMENTO HTML MEDIANTE EL MANEJO BÁSICO DE OBJETOS Y EVENTOS DEL DOM.

Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

15.

Query Avanzado

En esta sesión profundizaremos en el uso de eventos, manipulación avanzada del DOM y el uso de plugins con jQuery.

Eventos y Manipulación
Avanzada del DOM

Manejo de eventos en jQuery

Prevención de acciones
predeterminadas

Uso de Plugins y jQuery
con Bootstrap

Introducción a plugins de
jQuery y cómo usarlos.

Integración con modales,
carruseles y acordeones

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Comprender los conceptos fundamentales de eventos en el desarrollo web, incluyendo los diferentes tipos de eventos
- Aprender a utilizar jQuery para manipular el Document Object Model (DOM) y realizar cambios dinámicos en la página web
- Comprender el uso de plugins Bootstrap-jQuery en el desarrollo web.
- Identificar cuándo y por qué utilizar un plugin en un proyecto web.
- Aprender a incorporar y configurar plugins bootstrap-jQuery

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :


- Introducción a jQuery: Qué es jQuery, ventajas y cómo incluirlo en un proyecto.
- Manipulación del DOM: Selección y modificación de elementos
- Eventos en jQuery: Manejo de eventos como `click()`, `mouseenter()`, `mouseleave()`, `keydown()`.
- Efectos y Animaciones: Uso de `.fadeIn()`, `.fadeOut()`, `.slideUp()`, `.slideDown()` para mejorar la experiencia visual.

Manejando JQuery

< > Eventos, tipos de evento

Los eventos son acciones que ocurren en una página web y que pueden ser detectadas y manejadas por el código JavaScript o jQuery. Estas acciones pueden ser generadas por el usuario (como hacer clic en un botón o mover el mouse sobre un elemento) o pueden ser eventos generados por el navegador o la página misma (como cargar completamente la página o enviar un formulario).

En jQuery, podemos interactuar con los eventos mediante el uso de métodos que nos permiten asignar manejadores de eventos y ejecutar funciones cuando ocurra un evento específico.




< > Eventos, tipos de evento

Tipos de eventos comunes:

Existen numerosos tipos de eventos que se pueden manejar en jQuery. Algunos de los eventos más comunes son:

- **click:**
 - Ocurre cuando se hace clic en un elemento.
- **dblclick:**
 - Ocurre cuando se hace doble clic en un elemento.



< > Eventos, tipos de evento


Tipos de eventos comunes:

→ **mouseenter y mouseleave:**

- Ocurren cuando el cursor del mouse entra o sale de un elemento.

→ **keydown, keyup y keypress:**


- Ocurren cuando se presiona una tecla, se suelta o se mantiene presionada en un elemento.



< > Eventos, tipos de evento

Tipos de eventos comunes:

- **submit:**
 - Ocurre cuando se envía un formulario.
- **change:**
 - Ocurre cuando el valor de un elemento cambia (por ejemplo, un elemento input o select).
- **load:**
 - Ocurre cuando una imagen u otro recurso se carga completamente.



< > Eventos, tipos de evento

Asignar un manejador de eventos a un elemento:

```
// Asignar un manejador de eventos para el clic en el botón
$('#miBoton').dblclick(function() {
    alert('Has hecho doble clic en el botón.');
```

```
});
```

```
// Asignar un manejador de eventos para el clic en el botón
$('#miBoton').dblclick(function() {
    alert('Has hecho doble clic en el botón.');
```

```
});
```



LIVE CODING

Ejemplo en vivo

¿En qué consistirá la Demo?

Se trabajará con distintos eventos en jQuery para modificar elementos de la página según la interacción del usuario.

1. Crear la estructura HTML:

- ↪ Crea un archivo index.html.
- ↪ Agrega un encabezado (<h1>) con el texto "Eventos en jQuery".
- ↪ Agrega varios botones (<button>) con los siguientes textos:
 - "Hacer clic"
 - "Doble clic"
 - "Mover mouse"
 - "Presionar tecla"
 - "Enviar formulario"
- ↪ Agrega un formulario (<form>) con un campo de entrada y un botón de envío.

LIVE CODING

Ejemplo en vivo

2. Incluir jQuery:

- Agrega la biblioteca jQuery desde el CDN de Google en la estructura HTML.

3. Implementar eventos en jQuery:

- Evento click → Al hacer clic en el botón "Hacer clic", se mostrará un mensaje en la consola o un alert().
- Evento dblclick → Al hacer doble clic en el botón "Doble clic", cambiará su color.
- Evento mouseenter y mouseleave → Al mover el mouse sobre el botón "Mover mouse", este cambiará de tamaño y volverá a la normalidad al salir.
- Evento keydown, keyup y keypress → Al presionar una tecla en el campo de entrada, el texto ingresado aparecerá dinámicamente en un <p>.
- Evento submit → Al enviar el formulario, se mostrará un mensaje de confirmación y se evitará la recarga de la página.

Tiempo: 25 Minutos

< > Plugins Bootstrap-jQuery

¿Qué es y cuándo usar un plugin?

Un plugin es una pieza de código que extiende o agrega funcionalidad a una biblioteca, framework o aplicación existente. En el contexto de Bootstrap y jQuery, los plugins son scripts que se integran con estas tecnologías para agregar características adicionales y componentes a un sitio web o aplicación. Los plugins son creados por desarrolladores de la comunidad y permiten que otros usuarios aprovechen funcionalidades específicas sin tener que escribir todo el código desde cero.



< > Plugins Bootstrap-jQuery


Un plugin puede ser útil en diversas situaciones:

- **Funcionalidades avanzadas:**

Los plugins permiten agregar funcionalidades más avanzadas a un sitio web sin tener que desarrollarlas completamente desde cero. Por ejemplo, un plugin de carrusel, galería de imágenes o calendario.

- **Optimización del tiempo de desarrollo:**

Utilizar un plugin bien establecido puede ahorrar tiempo y esfuerzo, especialmente para tareas comunes y repetitivas.



< > Plugins Bootstrap-jQuery

Un plugin puede ser útil en diversas situaciones:

- **Personalización y diseño:**

Los plugins a menudo vienen con opciones de personalización que permiten ajustar su apariencia y comportamiento para que se adapte a los requisitos específicos de un proyecto.

- **Compatibilidad y rendimiento:**

Los plugins desarrollados por la comunidad suelen estar bien probados y optimizados para su uso con la biblioteca o framework base, lo que garantiza la compatibilidad y un rendimiento adecuado.

- **Actualizaciones y soporte:**

Los plugins populares y activamente mantenidos recibirán actualizaciones y soporte, lo que ayuda a mantener la funcionalidad en proyectos a largo plazo.



< > Incorporar un plugin bootstrap-jQuery

Para incorporar un plugin de bootstrap-jQuery en una página web, primero debes asegurarte de incluir las bibliotecas de Bootstrap y jQuery en tu documento HTML.

Podes hacerlo a través de un CDN o descargando los archivos e incluyéndolos localmente.



< > Incorporar un plugin de carrusel (carousel)

```
<!-- Incluye HTML -->
<div class="container">
  <div id="miCarrusel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <div class="carousel-inner">
      <div class="carousel-item active">
        
      </div>
      <div class="carousel-item">
        
      </div>
      <div class="carousel-item">
        
      </div>
    </div>
    <a class="carousel-control-prev" href="#miCarrusel" role="button" data-slide="prev">
      <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Anterior</span>
    </a>
    <a class="carousel-control-next" href="#miCarrusel" role="button" data-slide="next">
      <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Siguiete</span>
    </a>
  </div>
</div>
```

< > Incorporar un plugin de carrusel (carousel)

```
<!-- Incluye jQuery -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
<!-- Incluye Bootstrap JS -->
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></
script>
```





Momento:

Time-out!



5 -10 min.



Implementando un Carrusel con Bootstrap y jQuery

¿En qué consistirá la Demo?

En esta demo, construiremos un carrusel de imágenes interactivo utilizando Bootstrap y jQuery. Durante el proceso, aprenderemos a incorporar un plugin de carrusel, personalizar sus efectos y mejorar la interacción con eventos jQuery.

1. Configuración del entorno
 - Crearemos un archivo HTML y enlazaremos Bootstrap y jQuery mediante un CDN.
2. Estructura básica del carrusel
 - Implementaremos la estructura HTML de un carrusel usando clases de Bootstrap.
3. Incorporación de imágenes al carrusel
 - Agregaremos imágenes al carrusel y estableceremos la navegación con botones prev y next.
4. Configuración del carrusel con jQuery
 - Utilizaremos jQuery para inicializar el carrusel y ajustar opciones como la velocidad de transición.

Tiempo: 30 Minutos



Implementando un Carrusel con Bootstrap y jQuery

5. *Personalización con animaciones*
 - Aplicaremos efectos como `fadeIn()` y `fadeOut()` al cambiar de imagen.
6. *Control de eventos con jQuery*
 - Agregaremos eventos como `mouseenter()` y `mouseleave()` para detener el carrusel al pasar el cursor.
7. *Mejoras con Plugins de Bootstrap*
 - Exploraremos opciones avanzadas como indicadores y captions para mejorar la UI.
8. *Pruebas y optimización*
 - Realizaremos pruebas en diferentes dispositivos y ajustaremos los breakpoints para una experiencia responsiva.



Ejercicio N° 1

Eventos y Plugins con JQuery

Eventos con JQuery

Contexto: 🙌

Seguimos trabajando sobre nuestra wallet, el objetivo es crear una wallet digital con una interfaz de usuario interactiva utilizando jQuery para manejar eventos y acciones del usuario.

Paso a paso: ⚙️

1. Página de Inicio de Sesión (login.html):

- Crea una página de inicio de sesión con campos para ingresar el correo electrónico y la contraseña.
- Implementa una validación de inicio de sesión que compruebe si los campos están completos antes de permitir el acceso.

Tiempo 🕒: 45 minutos

Eventos con JQuery

2. Página del Menú Principal (menu.html):

- Diseña una página principal que muestre el saldo actual de la cuenta del usuario.
- Agrega botones o elementos interactivos para realizar acciones como ver transacciones recientes, realizar un depósito y enviar dinero.
- Utiliza jQuery para manejar eventos de clic en estos elementos y redirigir a las páginas correspondientes.

3. Página de Depósito (deposit.html):

- Crea una página donde los usuarios puedan realizar un depósito en su cuenta.
- Implementa un formulario con un campo para ingresar el monto a depositar.
- Utiliza eventos de jQuery para manejar el proceso de depósito y actualizar el saldo de la cuenta.

Eventos con JQuery

4. Página de Envío de Dinero (sendmoney.html):

- Diseña una página que permita a los usuarios enviar dinero a otros destinatarios.
- Agrega un campo para ingresar el destinatario y el monto a enviar.
- Implementa eventos de jQuery para validar la información del destinatario y realizar la transferencia.

5. Página de Transacciones Recientes (transactions.html):

- Crea una página que muestre las transacciones recientes realizadas por el usuario.
- Utiliza eventos de jQuery para filtrar y mostrar las transacciones de manera interactiva.

6. Incorporación del Plugin Bootstrap-jQuery:

- Elige un plugin de Bootstrap-jQuery (por ejemplo, un carrousel, un modal, un acordeón, etc.) que mejore la funcionalidad o la apariencia de tu wallet digital.
- Incorpora el plugin en una de las páginas o secciones de tu sitio web. Asegúrate de que el plugin se integre adecuadamente con el diseño y la funcionalidad existente.

Incorporar plugin

7. Personalización y Estilos:

- Aplica estilos y personalización a las páginas utilizando CSS y jQuery para mejorar la experiencia del usuario.
- Agrega efectos visuales y animaciones utilizando jQuery para hacer la interfaz más atractiva.

8. Responsividad y Compatibilidad:

- Asegúrate de que la interfaz sea responsive y funcione correctamente en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.

¿Alguna consulta?



Resumen

¿Qué logramos en esta clase?

- ✓ **Comprender los conceptos fundamentales de eventos en el desarrollo web, incluyendo los diferentes tipos de eventos**
- ✓ **Aprender a utilizar jQuery para manipular el Document Object Model (DOM) y realizar cambios dinámicos en la página web**
- ✓ **Comprender el uso de plugins Bootstrap-jQuery en el desarrollo web.**
- ✓ **Identificar cuándo y por qué utilizar un plugin en un proyecto web.**
- ✓ **Aprender a incorporar y configurar plugins bootstrap-jQuery**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compártela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

