



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Ingeniería
En Desarrollo y Gestión de Software

Seguridad en el desarrollo de aplicaciones

Grupo IDGS17

Nombre del alumno:
Jovanny Guadalupe López Cebreros

Matricula:
2023371119

Profesor:
Gerardo Ramírez Villareal

Práctica SEQ.

- **66**

O

- O

O

- **8.**

Search like '%OR 1=1%'	
8	
23 Jul 2026 18:26:54.769	Búsqueda exitosa. Parámetro: 'OR 1=1' -, Resultados encontrados: 0
23 Jul 2026 18:26:54.765	Inicio Search.Index. IP: ::1, Usuario: Anónimo, Parámetro: 'OR 1=1' -
23 Jul 2026 18:26:54.599	Búsqueda exitosa. Parámetro: 'OR 1=1' -, Resultados encontrados: 0
23 Jul 2026 18:26:54.596	Inicio Search.Index. IP: ::1, Usuario: Anónimo, Parámetro: 'OR 1=1' -
23 Jul 2026 18:26:54.487	Búsqueda exitosa. Parámetro: 'OR 1=1' -, Resultados encontrados: 0
23 Jul 2026 18:26:54.483	Inicio Search.Index. IP: ::1, Usuario: Anónimo, Parámetro: 'OR 1=1' -
23 Jul 2026 18:26:54.401	Búsqueda exitosa. Parámetro: 'OR 1=1' -, Resultados encontrados: 0
23 Jul 2026 18:26:54.399	Inicio Search.Index. IP: ::1, Usuario: Anónimo, Parámetro: 'OR 1=1' -
Searching... complete.	

9. ¿Cuántos posibles intentos de XSS fueron registrados?

10

Comment like '%<script>%'	
10	
23 Jul 2026 18:27:17.317	Inicio Comment.AddComment. IP: ::1, Usuario: user1, Parámetro: '><script>alert(1)</script>
23 Jul 2026 18:27:17.274	Inicio Comment.AddComment. IP: ::1, Usuario: user1, Parámetro: '<script>alert(xss)</script>
23 Jul 2026 18:27:17.233	Inicio Comment.AddComment. IP: ::1, Usuario: user1, Parámetro: '<script>alert(xss)</script>
23 Jul 2026 18:27:17.175	Inicio Comment.AddComment. IP: ::1, Usuario: user1, Parámetro: '><script>alert(1)</script>
23 Jul 2026 18:27:17.118	Inicio Comment.AddComment. IP: ::1, Usuario: user1, Parámetro: '<script>alert(xss)</script>
23 Jul 2026 18:27:17.079	Inicio Comment.AddComment. IP: ::1, Usuario: user1, Parámetro: '><script>alert(1)</script>
23 Jul 2026 18:27:17.003	Inicio Comment.AddComment. IP: ::1, Usuario: user1, Parámetro: '<script>alert(xss)</script>
23 Jul 2026 18:27:16.965	Inicio Comment.AddComment. IP: ::1, Usuario: user1, Parámetro: '<script>alert(xss)</script>
23 Jul 2026 18:27:16.784	Inicio Comment.AddComment. IP: ::1, Usuario: user1, Parámetro: '><script>alert(1)</script>
23 Jul 2026 18:27:16.735	Inicio Comment.AddComment. IP: ::1, Usuario: user1, Parámetro: '<script>alert(xss)</script>
Searching... complete.	

10. ¿Cuál fue la solicitud con mayor tiempo de ejecución?

```
max(ElapsedMilliseconds)
```

```
5079.4257
```

11. ¿Fue posible localizar una petición específica utilizando únicamente el CorrelationId?

- "Sí. Al utilizar la consulta CorrelationId = 'valor-del-guid', Seq filtró instantáneamente todo el tráfico concurrente y mostró exclusivamente el ciclo de vida de esa petición en particular, desde su entrada en el middleware global, pasando por el controlador, hasta su salida, facilitando enormemente el diagnóstico."

Conclusión:

Gracias a la implementación del Exception Middleware y el registro global, se logró identificar una vulnerabilidad de configuración en la aplicación. Al realizar pruebas de acceso no autorizado en el ApiController, el sistema no devolvió un error 403 (Forbidden) como se esperaba, sino que generó múltiples excepciones 500 (InvalidOperationException). Los registros en Seq revelaron que esto ocurrió debido a la ausencia del servicio AddAuthentication en el Program.cs. Esta visibilidad demuestra que el logging estructurado no solo audita el comportamiento de los usuarios, sino que es una herramienta vital para detectar fallas arquitectónicas en el código.