VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE INTERNET TEHNOLOGIJE

DOKUMENTACIJA Online leksikon

https://leksikon2020.000webhostapp.com/index.php?page=pocetna

Predmet: Web programiranje PHP1 Student: Jovanović Milica 88/18

Beograd, mart 2020.

Sadržaj

Uvod	3
Korišćeni programski jezici	3
Opis funkcionalnosti	3
Template	4
Organizacija	4
Organizaciona šema	4
Šema baze	5
Mapa sajta	5
Stranice	5
Početna	6
Moj leksikon	7
Svi leksikoni	9
Autor	10
Admin panel	11
Login	12
Forma za popunjavanje leksikona	13
Kodovi	14
PHP	14
index.php	14
head.php	14
header.php	15
main.php	17
formaLogReg.php	19
sviLeksikoni.php	21
mojLeksikon.php	24
pocetna.php	26
autor.php	29
404.php	29
admin.php	30
formapopunileksikon.php	33
brisanje.php	35
brisanjePitanja.php	36

	konekcija.php	37
	logovanje.php	38
	napraviLeksikon.php	40
	parametri.php	42
	novopitanje.php	43
	obradaAnkete.php	44
	obradaRegistracije.php	46
	unesiPoruku.php	48
	prazna.php	49
	rezultatiAnkete.php	52
	upisodgovora.php	55
	unesiporuku.php	57
	update.php	59
J	AVASCRIPT	62
	Main.js	62
C	SS	74
	style.css	74

Uvod

Korišćeni programski jezici

Mark-up jezici: HTML, CSS, XML JavaScript, JQuery, PHP Sajt je rađen u Visual studio codu

Opis funkcionalnosti

- 1. Responsive sajt, samostalno pisan kod
- 2. Dinamičko ispisivanje hedera sa menijem iz baze, koji prikazuje odgovarajuće linkove za admina, običnog autorizovanog ili neautorizovanog korisnika, u zavisnosti od aktivnosti i stanja korisničke sesije
- 3. Dinamičko ispisivanje footera na svim stranicama
- 4. Dinamičko ispisivanje blokova sa uputstvom za korišćenje leksikona iz niza u PHP-u
- 5. Kontakt forma za slanje poruka administratoru
- 6. Anketa koju vide autorizovani korisnici i mogu samo jednom da je popune i mogu videti rezultate glasanja
- 7. Dinamičko ispisivanje blokova na stranici "Svi leksikoni" sa slikom i tekstom
- 8. Straničenje na stranici "Svi leksikoni"
- 9. Dinamičko ispisivanje blokova sa pitanjima i odgovorima koje je potpisnik napisao ulogovanom vlasniku leksikona na stranici "Moj leksikon". Ukoliko vlasnik nema leksikon, prikazuje se forma za pravljanje leksikona. Ako nema potpisanih korisnika, ispisuje se poruka o tome
- 10. Stranica "Admin panel" koja sadrži dodavanje novog pitanja, brisanje pitanja (pitanja su u dinamičkoj padajućoj listi), ažuriranje slike pola, dinamički prikaz svih korisnika i

podatak da li imaju leksikon sa opcijom prikaza leksikona (pitanja i odgovora potpisnika) i mogućnost brisanja potpisnika, prikaz poruka koje su poslate kroz formu


11. "Log in" stranica sa formama za registrovanje i logovanje korisnika

Template

Nije korišćen template iz drugih izvora, već je kod samostalno pisan.


Organizacija

Organizaciona šema



Sve stranice sajta su dostupne sa svake stranice sajta (zavisno od uloge korisnika), osim stranici gde se popunjava leksikon do koje se pristupa iz stranice "Svi leksikoni" nakon popunjavanja pristupne lozinke.

Šema baze



Mapa sajta

```
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url>
<url>
<loc>https://leksikon2020.000webhostapp.com/index.php?page=sviLeksikoni&strana=1</loc>
<lastmod>2020-03-24</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>1</priority>
</url>
</url>
</url>
```

Stranice

U nastavku ću dati print screen prikaz onih delova sajta na kojima sam primenila neku od traţenih funkcionalnosti koje su detaljno objašnjenje u uvodnom delu dokumentacije.

Početna



Na ovoj stranici su dinamički meni, dinamički header i footer, blokovi sa uputstvom, anketa (za ulogovane korisnike), forma za obraćanje administratoru.

Moj leksikon



Na ovoj stranici su dinamčki prikaz header-a I footer-a i dinamički prikaz potpisnika leksikona ulogovanog vlasnika.




Prikaz stranice "Moj leksikon" ukoliko se niko nije potpisao.



Ukoliko korisnik nije napravio leksikon prikazuje mu se forma za pravljenje. Vrši se validacija na klijentskoj i serverskoj strani. Pristupna lozinka služi da se vlasniku mogu potpisati samo osobe kojima je dao tu lozinku(da mu se ne potpisuju osobe koje ne poznaje)

Svi leksikoni



Na ovoj stranici su dinamički header i footer, blokovi sa korisnicima koji imaju leksikon (korisničko ime, slika, polje za pristupnu lozinku), straničenje. Vrši se validacija na klijentskoj i serverskoj strani unešene pristupne lozinke i vraća poruka o uspehu/greški.

Autor

Online leksikon Moj leksikon Početna Svi leksikoni Admin Panel Autor Logout



Jovanović Milica 88/18

Online leksikon








Dokumentacija Sitemap

Admin panel



Na ovoj stranici su dinamički header i footer, forma za update avatar slike pola, forma za insert novog pitanja, forma za brisanje pitanja, dinamička tabela sa korisnicima, dugme za prikaz potpisnika, prikaz potpisnika sa opcijom za brisanje (ukoliko leksikon nema potpisnika ispisuje se tekst o tome), tabela sa porukama koje korisnici šalju administratoru kroz formu.

Login

Online leksikon	Početna Svi leksikoni Autor Login
Registruj se Ime Frezime Fol: Muški Zenski E-mail Lozinka Fotvrdi lozinku Registruj se	Uloguj se E-mail Lozinka Uloguj se
0	nline leksikon f D okumentacija Sitemap

Na ovoj stranici su dinamički header I footer, forma za registraciju sa pitanjima iz baze (dinamičko dohvatanje) i forma za logovanje (sa dinamičkim pitanjima iz baze). Vrši se validacija podataka na klijentskoj i serverskoj strani i vraća poruka o greškama/uspehu.

Forma za popunjavanje leksikona

Online leksikon	Početna	Moj leksikon	Svi leksikoni	Autor	Admin Panel	Logout			
Nadimak		-	Datum rođenja	тт/дд/уууу					
Najbolji drug			ajbolja drugarica						
Omiljena boja		_	Omiljeni film						
Omiljena serija		_							
Omiljena pevačica			miljena životinja						
				Da li imaš simpatiju? Opa Ne		Da Ne			
Kako se zove?		Koja ti je	omiljena hrana?						
	Fitanje za vlasnika/cu leksikon	a	Nešto za kraj						
Рорині		-							
Online leksikon									
Dokumentacija									
Sitemap Powered by 7© 000webhost									

Na ovoj stranicu su dinamicki header I footer, forma za popunjavanje leksikona sa pitanjima iz baze,odgovori se validiraju na klijentskoj I serverskoj strani. Izborom checkboxa za pitanje o simpatiji,zavisno od izbora polje "Kako se zove?" moguće je popuniti(ako je odgovor da),tj postaje readonly I upisuje se "/" (ako je odgovor ne)

Kodovi

PHP

index.php

```
<?php
    require "view/fixed/head.php";
    require "view/fixed/header.php";

    require "view/pages/main.php";
    require "view/fixed/footer.php";
?>
```

head.php

```
<?php session start();?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="style/style.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kaushan+Script&display=sw</pre>
ap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/</pre>
all.css" integrity="sha384-
50oBUHEmvpQ+11W4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2+nqUivzIebhndOJK28anvf" crossorigin="an
onymous"/>
    <title>Online leksikon</title>
    <meta name="author" content="Milica Jovanović"/>
    <meta name="description" content="Prvi online leksikon. Registruj se, napravi</pre>
 leksikon i, pogledaj ko ti se potpisao u leksikon i ti se potpisuj drugima."/>
    <meta name="keywords" content="Online, Leksikon, Prvi online leksikon, Regist</pre>
ruj se, Moj leksikon"/>
    <link rel="shortcut icon" href="img/fav.ico">
</head>
<body>
```

header.php

```
<?php
    require_once "model/konekcija.php";
    $prikaz=0;
    $uloga="bilo ko";
    if(isset($ SESSION['korisnik'])){
        $korisnik=$_SESSION['korisnik'];
        $uloga=$korisnik['nazivUloge'];
        if($uloga=="korisnik"){
            $prikaz=1;
        else if($uloga=="admin"){
            $prikaz=2;
    <div id="logo">
        <a href="index.php?page=pocetna">Online leksikon</a>
    </div>
    <l
        <?php
        if($prikaz==0){
            $dohvatiMeni="SELECT * FROM navigacija WHERE vidljiv=0 or vidljiv=3 0
RDER BY prioritet, idNav";
        elseif($prikaz==1){
            $dohvatiMeni="SELECT * FROM navigacija WHERE vidljiv=1 OR vidljiv=0 0
RDER BY prioritet, idNav";
        elseif($prikaz==2){
            $dohvatiMeni="SELECT * FROM navigacija WHERE vidljiv=1 OR vidljiv=0 0
R vidljiv=2 ORDER BY prioritet,idNav";
        $rezultatMeni=$konekcija->query($dohvatiMeni)->fetchAll();
            foreach($rezultatMeni as $rm):
            <1i>>
                <a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']."?page=$rm[link]" ?>"><?</pre>
=$rm['naziv']?></a>
```

```
<?php
if(isset($_GET['page'])){
    $stranica=$_GET['page'];
    if($stranica=="login"){
        include "formaLogReg.php";
    else if($stranica=="sviLeksikoni"){
        include "sviLeksikoni.php";
    else if($stranica=="mojLeksikon"){
        include "mojLeksikon.php";
    else if($stranica=="logout"){
        session_destroy();
        echo "Idite na stranu <a href='index.php/page=login'></a>";
    /*else if($stranica=="formapopunileksikon"){
        include "formapopunileksikon.php";
    else if($stranica=="pocetna"){
        include "pocetna.php";
    else if($stranica=="autor"){
        include "autor.php";
    else if($stranica=="404"){
        include "model/404.php";
    else if($stranica=="adminpanel"){
        if(isset($_SESSION['korisnik'])){
            $kor=$_SESSION['korisnik'];
            if($kor['nazivUloge']=="admin"){
                include "admin.php";
            else{
                include "model/404.php";
        else{
            include "model/404.php";
```

```
    else{
        echo $stranica;
    }
}
else if(isset($_GET['idLeks']) && isset($_GET['tacno'])){
        if(isset($_SESSION['korisnik'])){
            include "formapopunileksikon.php";
        }
}
else{
        include "model/404.php";
}
?>
</main>
```

```
<?php
<div class="forma strana">
   <h2>Registruj se</h2>
<form id="formareg">
   <span>Ime</span>
   <input type="text" name="ime" id="ime">
   <span>Prezime</span>
   <input type="text" name="prezime" id="prezime">
   Pol:
   <input type="radio" name="rb" value="m">Muški
   <br>
   <input type="radio" name="rb" value="z">Ženski
   <span>E-mail</span>
   <input type="text" name="mail" id="mail">
   <span>Lozinka</span>
   <input type="password" name="pass" id="pass">
   <span>Potvrdi lozinku</span>
   <input type="password" name="passConf" id="passConf">
   <br><br><br>
   <button type="button" name="btnReg" id="btnReg">Registruj se</button>
</form>
<div>
</div>
</div>
<div class="forma strana">
   <h2>Uloguj se</h2>
<form action="#" method="#" id="formalog">
   <span>E-mail</span>
   <input type="text" name="mailLog" id="mailLog">
   <br>
   <span>Lozinka</span>
   <input type="password" name="passLog" id="passLog">
   <button type="button" name="btnLog" id="btnLog">Uloguj se</button>
```

```
</form>
<div>

</div>
</div>
```

```
<div id="drzacSvih">
<?php
   $idK=0;
    if(isset($ SESSION['korisnik'])){
        $idKorisnika=$_SESSION['korisnik'];
        $idK=$idKorisnika['idKorisnika'];
    require once "model/konekcija.php";
    $dohvatiSve="SELECT idLeksikona FROM napravileksikon";
   $svi=$konekcija->query($dohvatiSve);
   $ukupno=$svi->rowCount();
   $limitVr=6;
    if(isset($ GET['strana'])){
        $offset=($ GET['strana']-1)*$limitVr;
    if($idK!=0){
        $daLiImaLeksikon="SELECT * FROM napravileksikon WHERE idVlasnika=:idk";
        $priprema15=$konekcija->prepare($daLiImaLeksikon);
        $priprema15->bindParam(":idk",$idK);
        $uspesno=$priprema15->execute();
        $priprema15->fetch();
        if($priprema15->rowCount()==1){
            $ukupno=$ukupno-1;
    $dohvatiLeksikone="SELECT s.src,s.alt,p.naziv AS naziv,n.* FROM napravileksik
on n INNER JOIN korisnici k ON n.idVlasnika=k.idKorisnika INNER JOIN pol p ON k.i
dPol=p.idPol INNER JOIN slike s ON p.idSlike=s.idSlike WHERE n.idVlasnika!=:idk
ORDER BY n.idLeksikona LIMIT :limitVrednost OFFSET :ofVr";
    $priprema=$konekcija->prepare($dohvatiLeksikone);
    $priprema->bindParam(":idk",$idK);
    $priprema->bindParam(":limitVrednost",$limitVr,PDO::PARAM_INT);
    $priprema->bindParam(":ofVr",$offset,PDO::PARAM_INT);
    try{
        $priprema->execute();
        $jedanLeksikon=$priprema->fetchAll();
        $brojStrana=ceil($ukupno/$limitVr);
        foreach($jedanLeksikon as $jedan):
        $polVlasnika=$jedan['naziv'];
    <div class="leksikon <?php</pre>
        if($polVlasnika=="z"){
```

```
echo "devojcica";
       else{
           echo "decak";
    25"5
       <div class="drzacSLika">
           <img src="<?="img/".$jedan['src']?>" alt="<?=$jedan['alt']?>">
       </div>
       <?=$jedan['korIme']?>
       <div>
   <form action="" class="pitanje2 pristupnaLozinka">
       Pristupna lozinka:
       <!--<input type="hidden" name="<?=$jedan['idLeksikona']?>" id="">-->
        <input type="password" name="inpLeks" class="leks">
       <button name="btnP" type="button" value="<?=$jedan['idLeksikona']?>" clas
s="dugmeSifra <?php</pre>
       if($polVlasnika=="z"){
           echo "devojcica devojcicaButton";
       else{
           echo "decak decakButton";
   ?>">Potpiši se</button>
   </form>
   </div>
   </div>
<?php
   endforeach;
</div>
   <div id="str">
   <span>Izaberi stranu</span>
   <?php
   for($i=0;$i<$brojStrana;$i++):</pre>
   <a class="stranicanje" href="<?=$_SERVER["PHP_SELF"]."?page=sviLeksikoni&stra</pre>
na=".($i+1)?>"><?=$i+1?></a>
   <?php
   endfor;
   </div>
<?php</pre>
```

```
}
catch(PDOException $e){
   echo $e;
}
```

```
<?php
    require "model/konekcija.php";
    if(isset($ SESSION['korisnik'])){
        $korisnik=$ SESSION['korisnik'];
        $korisnikId=$korisnik['idKorisnika'];
        //echo $korisnikId;
        $daLiImaLeksikon="SELECT * FROM napravileksikon WHERE idVlasnika=:id";
        $priprema=$konekcija->prepare($daLiImaLeksikon);
        $priprema->bindParam(":id",$korisnikId);
        try{
            $priprema->execute();
            if($priprema->rowCount()==1){
               $dohvati="SELECT p.idPotpisnika,k.ime,k.prezime,n.idLeksikona from
 napravileksikon n INNER JOIN potpisnici p ON p.idLeksikona=n.idLeksikona INNER J
OIN korisnici k ON k.idKorisnika=p.idKorisnika WHERE idVlasnika=:korId";
               $priprema10=$konekcija->prepare($dohvati);
               $priprema10->bindParam(":korId",$korisnikId);
                try{
                    $priprema10->execute();
                    $rez=$priprema10->fetchAll();
                    if($priprema10->rowCount()==0){
                        include "model/prazna.php";
                    foreach($rez as $r):
                        <div class="strana">
                            <h3><?=$r['ime']." ".$r['prezime']?></h3>
                            <?php
                                $idPotpisnika=$r['idPotpisnika'];
                                $odgovor="SELECT p.tekst,o.tekstOdgovora FROM pit
anja p INNER JOIN odgovori o ON p.idPitanja=o.idPitanja INNER JOIN potpisnici po
ON o.idPotpisnika=po.idPotpisnika WHERE po.idPotpisnika=:idPotpisnika ORDER BY p.
idPitanja";
                                $priprema7=$konekcija->prepare($odgovor);
                                $priprema7-
>bindParam(":idPotpisnika",$idPotpisnika);
                                try{
                                    $priprema7->execute();
                                    $odg=$priprema7->fetchAll();
```

```
foreach($odg as $o):
                                          <?=$o['tekst']." : ".$o['tekstOdg
ovora']?>
                                      <?php
                                      endforeach;
                              catch(PDOException $e){
                                  echo $e;
                          <?php
                   endforeach;
               catch(PDOException $e){
                   echo $e;
           else{
               include "formaLeksikon.php";
       catch(Exception $e){
           echo $e;
   else{
       header("location:model/404.php");
```

```
<div class="naslov">
    <h1>Dobrodošli na prvi online leksikon!</h1>
</div>
<div class="uputstvo">
    <h2>Kako da napraviš leksikon?</h2>
    <?php
        $koraci=["Registruj se","Uloguj se","Na stranici 'Moj leksikon' čeka te f
orma za pravljenje leksikona", "Izaberi korisniško ime po kome te prijatelji mogu
naći", "Izaberi pristupnu lozinku koju ceš reći drugarima koji želi da ti se potpi
šu", "Pristupna lozinka ne treba da bude ista kao tvoja lozinka za logovanje", "Dok
čekaš da ti se drugari potpišu, možeš se ti potpisati njima", "Vrati se da popuni
š našu anketu koja ce biti ispod ovog uputstva"];
       $ind=1;
       foreach($koraci as $k):
        <!i><!=$ind.".".$k?>
    <?php
   $ind++;
   endforeach;
    </div>
<div class="uputstvo">
    <h2>Uputstvo za popunjavanje leksikona</h2>
    <l
    <?php
        $koraci2=["Moraš odgovoriti na sva pitanja","Odgovori treba da budu kratk
i, nekoliko reči odvojenih zarezom ili razmakom", "Ukoliko ne postoji odgovor na n
eko pitanje, stavi '/'","Neprikladni odgovori bice obrisani"];
        $ind2=1;
        foreach($koraci2 as $k2):
        <!i><?=$ind2.".".$k2?>
    <?php
    $ind2++;
    endforeach;
```

```
</div>
<div id="anketa">
<?php
if(isset($_SESSION['korisnik'])):
    $anketa="SELECT * FROM ankete WHERE aktivna=1";
   $dohvati=$konekcija->query($anketa)->fetch();
    <h2><?=$dohvati['pitanje']?></h2>
    <form action="#" method="#">
    <div class="odgovor">
<?php
   $idAnkete=$dohvati['idAnkete'];
   $dohvatiOdgovore="SELECT * FROM odgovorianketa WHERE idAnkete=$idAnkete ORDER
 BY tekstOdgovora";
   $odg=$konekcija->query($dohvatiOdgovore)->fetchAll();
    foreach($odg as $o):
    <input type="radio" name="anketa" value="<?=$o['idOdgovora']?>"><span><?=$o['</pre>
tekstOdgovora']?></span>
<?php
   endforeach;
</div>
    <input type="hidden" id="idAnkete" value="<?=$idAnkete?>">
    <button type="button" class="pogledaj" id="glasaj">Glasaj
    <button type="button" class="pogledaj" id="rezultat">Rezultati</button>
</form>
<div>
   </div>
</div>
<?php
endif;
<div class="naslov">
   <h2>Ukoliko imate neki problem ili predlog pitanja za leksikon, pišite nam</h
2>
</div>
```

autor.php

404.php

```
<div id="errorSlika">
<div id="erorTekst">
<h1>404</h1>
<h2>Upss! Stranica nije pronađena</h2>
<a href="index.php?page=pocetna">Vrati se na početnu stranu</a>
</div>
</div>
</div>
```

```
<?php
   require_once "model/konekcija.php";
<!--INSERT NOVOG PITANJA-->
<div class="adm">
<form class="forma">
Unesi novo pitanje:
<input type="text" id="pitanje">
<br>
<button type="button" id="unosPitanja">Potvrdi</button>
</form>
</div>
<div class="adm">
Brisanje pitanja
<form action="">
<select id="selPitanje" class="sel">
<option value="0">Izaberi</option>
<?php
   $dohvatiPitanja="SELECT * FROM pitanja";
   $pitanje=$konekcija->query($dohvatiPitanja)->fetchAll();
   foreach($pitanje as $p):
   <option value="<?=$p['idPitanja']?>"><?=$p['tekst']?></option>
<?php
   endforeach;
</select>
<button id="brisipitanje" class="pogledaj" type="button">Izbrisi</button>
</form>
</div>
<!--UPDATE SLIKE-->
<div class="adm">
   Promena slike
   <form class="forma" enctype="multipart/form-</pre>
data" action="model/update.php" method="post">
       <input type="file" name="devojcica" id="devojcica">
```

```
<button type="submit" name="promeniDevojcica" id="promeniDevojcica" class</pre>
="pogledaj">Promeni devojčicu</button>
       <br>
       <input type="file" name="decak" id="decak">
       <button class="pogledaj" type="submit" id="promeniDecak" name="promeniDec</pre>
ak">Promeni dečaka</button>
   </form>
</div>
<!--PREGLED LEKSIKONA I BRISANJE POTPISNIKA-->
<div id="delete">
Korisnici
<form action="">
E-mailKorisničko imeLeksikoni
   </thead>
<?php
$dohvatiLeksikone="SELECT k.*,n.korIme,n.idLeksikona FROM korisnici k LEFT OUTER
JOIN napravileksikon n ON k.idKorisnika=n.idVlasnika";
$leks=$konekcija->query($dohvatiLeksikone)->fetchAll();
foreach($leks as $1):
<?=$1['email']?>
   <?=$1['korIme']?>
   <?php
           if($1['korIme']!=""):
           <button type="button" class="pogledaj btnPogledaj" value="<?=$1['idLe</pre>
ksikona']?>">Pogledaj</button>
       <?php
           endif;
   <?php
```

```
endforeach;
?>
</form>
<div id="leksikonKor">
</div>
</div>
<div class="adm adm5">
  Poruke
  <thead>E-mailNaslovPoruka</thead>
  <?php
  $dohvatiPoruke="SELECT * FROM poruke";
  $poruka=$konekcija->query($dohvatiPoruke)->fetchAll();
   foreach($poruka as $p):
        <?=$p['email']?>
        <?=$p['naslov']?>
        <?=$p['tekst']?>
     <?php
  endforeach;
</div>
```

```
<?php
    $pitanjaUpit="SELECT * FROM pitanja ORDER BY prioritet DESC,idPitanja";
    $pitanja=$konekcija->query($pitanjaUpit)->fetchAll();
<form>
   <div id="pitanja">
<?php
    foreach($pitanja as $p):
    <div class="pitanje <?php</pre>
        $korisnik=$_SESSION['korisnik'];
        $pol=$korisnik['idPol'];
    <span class="tekstPitanja"><?=$p['tekst']?></span>
        if($p['tekst']=="Da li imaš simpatiju?"):?>
        <input type="radio" name="cbSimpatija" id="<?=$p['idPitanja']?>" value="d
a">Da
        <input type="radio" name="cbSimpatija" id="<?=$p['idPitanja']?>" value="n
e">Ne
    <?php
    elseif($p['tekst']=="Datum rođenja"):?>
        <input type="date" name="datumR" id="<?=$p['idPitanja']?>">
    <?php
    else:
    <input type="text" name="<?=$p['idPitanja']?>" id="<?=$p['idPitanja']?>" clas
s="sveska">
    <?php
        endif;
    </div>
<?php
    endforeach;
</div>
<button id="popuni" type="button">Popuni
<input type="hidden" name="idLeksikona" value="<?=$_GET["idLeks"];?>" id="idLeksi
kona">
```

```
</form>
```

brisanje.php

```
<?php
    require_once "konekcija.php";
   header('Content-Type:application/json');
    if(isset($_POST['brisi'])){
        $idPopt=$ POST['idPotpisnika'];
        $brisiPotpisnika="DELETE FROM potpisnici WHERE idPotpisnika=:id";
        $priprema=$konekcija->prepare($brisiPotpisnika);
        $priprema->bindParam(":id",$idPopt);
        try{
            $priprema->execute();
            $kod=200;
            $poruka="Uspešno ste obrisali potpisnika";
        catch(PDOException $e){
            $kod=500;
            $poruka="Nema veze sa serverom";
    }
   else{
        $kod=404;
        $poruka="Nemate pristup";
   echo json_encode($poruka);
   http_response_code($kod);
```

```
<?php
    require_once "konekcija.php";
    header('Content-Type:application/json');
    if(isset($_POST['bristiPitanje'])){
        $idPitanja=$_POST['idPitanja'];
        $upitBrisi="DELETE FROM pitanja WHERE idPitanja=:id";
        $priprema=$konekcija->prepare($upitBrisi);
        $priprema->bindParam(":id",$idPitanja);
        try{
            $priprema->execute();
            $kod=200;
            $data="Obrisali ste pitanje";
        catch(PDOException $e){
            $kod=500;
            $data="Nema veze sa serverom";
    else{
        $kod=404;
        $data="Nemate pristup";
    echo json_encode($data);
    http_response_code($kod);
```

konekcija.php

```
    require_once "parametri.php";

    try{
        $konekcija=new PDO("mysql:host=$host;dbname=$baza",$user,$pass,array(PDO:
:MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND=>"SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'"));
        $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
}

catch (PDOException $e)
{
    echo $e->getMessage();
}

?>
```

```
<?php
    header('Content-Type:application/json');
    require_once "konekcija.php";
    if(isset($ POST['dugmeLog'])){
        $mail=$_POST['mail'];
        $pass=$_POST['pass'];
        $regEmail="/^\w[.\d\w]*\@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/";
        $regPass="/^.{4,50}$/";
        $greske=[];
        if(!preg_match($regEmail,$mail)){
            array_push($greske,"Format e-
maila: milica.jovanovic.88.18@ict.edu.rs");
        if(!preg match($regPass,$pass) && strlen($pass)<8){</pre>
            array_push($greske,"Lozinka mora imati barem 8 karaktera");
        if(count($greske)==0){
            $upit="SELECT k.idKorisnika AS idKorisnika,k.ime,k.prezime,k.idPol,k.
email, k. pass, k. idKorisnika, u. naziv AS nazivUloge FROM korisnici k INNER JOIN ulog
a u ON k.idUloge=u.idUloge WHERE email=:mail AND pass=:pass AND aktivan=:aktivan"
            $pass=md5($pass);
            $aktivan=1;
            $priprema=$konekcija->prepare($upit);
            $priprema->bindParam(":mail",$mail);
            $priprema->bindParam(":pass",$pass);
            $priprema->bindParam(":aktivan",$aktivan);
            $priprema->execute();
            if($priprema->rowCount()==1){
                $korisnik=$priprema->fetch();
                $_SESSION['korisnik']=$korisnik;
                $kod=201;
                $data="OK";
            else{
                $kod=404;
                $data = "Korisnik nije pronadjen!";
            }
        else{
```

```
$kod=404;
}

else{
    $kod=403;
    $data = "Nemate pristup stranici";
}
echo json_encode($data);
http_response_code($kod);

?>
```

```
<?php
    require "konekcija.php";
   header('Content-Type:application/json');
    if(isset($ POST['dugmeNapravi'])){
        $korIme=$_POST['korIme'];
        $loz=$_POST['pristupnaLoz'];
        $regKorIme="/^[\d\w]{3,50}$/";
        $regLozinka="/^.{8,50}$/";
        $greske=[];
        if(!preg_match($regKorIme,$korIme)){
            array_push($greske,"Ime mora imati najmanje 3 karaktera");
        if(!preg_match($regLozinka,$loz)){
            array_push($greske,"Pristupna lozinka mora imati najmanje 8 karaktera
 );
        $poruka="";
        if(count($greske)==0){
            $idkor=$ SESSION['korisnik'];
            $id=$idkor['idKorisnika'];
            $daLiImaLeksikon="SELECT * FROM napravileksikon WHERE korIme=:user";
            $priprema7=$konekcija->prepare($daLiImaLeksikon);
            $priprema7->bindParam(":user",$korIme);
                $priprema7->execute();
                $priprema7->fetch();
                if($priprema7->rowCount()==0){
                $upitNapraviLeksikon="INSERT INTO napravileksikon VALUES(null,:id
V1,:korIme,:loz,:datum)";
                $loz=md5($loz);
                $datum=date("Y-m-d H:i:s");
                $priprema=$konekcija->prepare($upitNapraviLeksikon);
                $priprema->bindParam(":idV1",$id);
                $priprema->bindParam(":korIme",$korIme);
                $priprema->bindParam(":loz",$loz);
                $priprema->bindParam(":datum",$datum);
                    try{
                        $priprema->execute();
                        $kod=201;
                        $poruka="Uspešno ste napravili leksikon";
```

parametri.php

```
<!php

/*$baza="epiz_25411373_leksikon";

$user="epiz_25411373";

$pass="
    vZJNL6gfSBAfH1";

$host="sql304.epizy.com";*/

$baza="leksikon";

$user="root";

$pass="milica";

$host="localhost";

}>
```

```
<?php
header('Content-Type:application/json');
require_once "konekcija.php";
    if(isset($_POST['dodajPitanje'])){
        $pitanje=$_POST['pitanje'];
        if($pitanje!=""){
            $datum=date("Y-m-d H:i:s");
        $upit="INSERT INTO pitanja VALUES(null,:pitanje,:datum,10)";
        $priprema=$konekcija->prepare($upit);
        $priprema->bindParam(":pitanje",$pitanje);
        $priprema->bindParam(":datum",$datum);
        try{
            $priprema->execute();
            $data="Pitanje je uneto u bazu";
            $kod=201;
        catch(PDOException $e){
            $kod=500;
            $data="Nema veze sa serverom";
        else{
            $kod=200;
            $data="Niste uneli pitanje";
    }
    else{
        $kod=404;
        $data="NEMATE PRISTUP";
    }
    echo json_encode($data);
    http_response_code($kod);
```

```
<?php
    require once "konekcija.php";
   header('Content-Type:application/json');
    if(isset($ POST['dugmeGlasaj'])){
        $poruka="";
        $idOdgovora=$ POST['idOdgovora'];
        $idAnkete=$ POST['idAnkete'];
        $korisnik=$ SESSION['korisnik'];
        $idKorisnika=$korisnik['idKorisnika'];
        $daLiJeVecPopunioAnketu="SELECT * FROM rezultati WHERE idKorisnika=:id AN
D idAnkete=:idA";
        $priprema=$konekcija->prepare($daLiJeVecPopunioAnketu);
        $priprema->bindParam("id",$idKorisnika);
        $priprema->bindParam("idA",$idAnkete);
        try{
            $priprema->execute();
            $priprema->fetch();
            if($priprema->rowCount()==0){
                $kod=200;
                $poruka="Nije popunio";
                $dodajOdgovor="INSERT INTO rezultati VALUES(null,:idAnk,:idOdg,:i
dKor)";
                $priprema2=$konekcija->prepare($dodajOdgovor);
                $priprema2->bindParam(":idAnk",$idAnkete);
                $priprema2->bindParam(":idOdg",$idOdgovora);
                $priprema2->bindParam("idKor",$idKorisnika);
                try{
                    $priprema2->execute();
                    $kod=201;
                    $poruka="Uspešno ste popunili anketu";
                catch(PDOException $e){
                    $kod=500;
                    $poruka="Nema veze sa serverom,pokušajte kasnije";
            else{
                $kod=200;
                $poruka="Već ste glasali, pogledajte rezultate ankete";
        catch(PDOException $e){
```

```
<?php
    require once "konekcija.php";
   header('Content-Type:application/json');
   if(isset($ POST['dugme'])){
       $ime=$_POST['imeSv'];
        $prezime=$_POST['prezimeSv'];
        $mail=$ POST['mailSv'];
        $pass=$ POST['passSv'];
        $passConf=$_POST['passConfSv'];
        $pol=$_POST['polSv'];
       $regIme="/^[A-Z][a-z]{2,39}$/";
       $regPrezime="/^[A-Z][a-z]{2,49}$/";
       $regEmail="/^\w[.\d\w]*\@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/";
       $regPass="/^.{4,50}$/";
       $greske=[];
       if(!preg_match($regIme,$ime)){
            array_push($greske, Ime mora početi velikim slovom");
       if(!preg_match($regPrezime,$prezime)){
            array push($greske,"Prezime mora početi velikim slovom");
       if(!preg match($regEmail,$mail)){
            array push($greske, "Format e-
maila: milica.jovanovic.88.18@ict.edu.rs");
       if(!preg_match($regPass,$pass) && strlen($pass)<8){</pre>
            array push($greske,"Lozinka mora imati barem 8 karaktera");
        if($passConf!=$pass){
            array push($greske,"Lozinke se ne poklapaju");
       if($pol == null){
            array_push($greske, "Morate izabrati pol");
       if(count($greske)==0){
            //echo "OK";
            $dohvatiPol="SELECT idPol FROM pol WHERE naziv=:nazivPola";
            $priprema=$konekcija->prepare($dohvatiPol);
            $priprema->bindParam(":nazivPola",$pol);
            $dohvatiIdPola=$priprema->execute();
            $idPol=$priprema->fetch();
```

```
$polid= $idPol['idPol'];
            $insert="INSERT INTO korisnici VALUES(NULL,:ime,:prezime,:mail,:pass,
:aktivan,:kod,:datum,:idUloge,:idPol)";
            $pass=md5($pass);
            $datum=date("Y-m-d H:i:s");
            $aktivan=1;
            $uloga=1;
            $kod=md5(time().md5($mail));
            $priprema2=$konekcija->prepare($insert);
            $priprema2->bindParam(":ime",$ime);
            $priprema2->bindParam(":prezime",$prezime);
            $priprema2->bindParam(":mail",$mail);
            $priprema2->bindParam(":pass",$pass);
            $priprema2->bindParam(":datum",$datum);
            $priprema2->bindParam(":aktivan",$aktivan);
            $priprema2->bindParam(":idUloge",$uloga);
            $priprema2->bindParam(":kod",$kod);
            $priprema2->bindParam(":idPol",$polid);
                $uspesno=$priprema2->execute();
                $kod=201;
                /*mail($mail, "Registracija", "http://localhost/leksikon/index.php?
page=login&kod=".$kod);*/
                $poruka="Uspešno ste se registrovali";
            catch(PDOException $e){
                $kod=200;
                $poruka="Već postoji korisnik s tom e-mail adresom";
       else{
            $kod=422;
   else{
        $kod=404;
   echo json encode($poruka);
   http_response_code($kod);
```

unesiPoruku.php

```
<?php
require_once "konekcija.php";
header('Content-Type:application/json');
    if(isset($_POST["unesiPitanje"])){
        $kod=200;
        $mail=$ POST["mail"];
        $naslov=$_POST["naslov"];
        $poruka=$ POST["poruka"];
        $regEmail="/^\w[.\d\w]*\@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/";
        $regNaslov="/^[\w\s]+$/";
        $greska=0;
        if(!preg_match($regEmail,$mail)){
            $greska++;
            $data="E-mail nije u dobrom formatu";
        if(!preg_match($regNaslov,$naslov)){
            $greska++;
            $data="Naslov nije u redu";
        if(count($poruka)<2){</pre>
            $greska++;
            $data="Poruka mora imati bar tri reči";
        if($greska==0){
            $poruka=implode(" ",$poruka);
            $insert="INSERT INTO poruke VALUES(null,:mail,:naslov,:poruka)";
            $priprema=$konekcija->prepare($insert);
            $priprema->bindParam(":mail",$mail);
            $priprema->bindParam(":naslov",$naslov);
            $priprema->bindParam(":poruka",$poruka);
            try{
                $priprema->execute();
                $poruka="Uspešno ste poslali poruku";
                $kod=201;
            catch(PDOException $e){
                $poruka="Nema veze sa serverom";
                $kod=500;
    else{
        $kod=404;
```

```
}
echo json_encode($poruka);
http_response_code($kod);
?>
```

prazna.php

```
<div id="drzacp">
Još uvek ti se niko nije potpisao, dok čekas prvog potpisnika, ti se možeš pot
pisati nekome
<div id="drzacSLika">
<img src="img/slika.jpg" alt="Decak i devojcica">
</div>
</div></div></div>
```

```
<?php
    require once "konekcija.php";
    header('Content-Type:application/json');
    if(isset($_POST['pogledaj'])){
        $idLeks=$_POST['idLeks'];
        $vidiLeks="SELECT p.idPotpisnika,k.ime,k.prezime,n.idLeksikona from napra
vileksikon n INNER JOIN potpisnici p ON p.idLeksikona=n.idLeksikona INNER JOIN ko
risnici k ON k.idKorisnika=p.idKorisnika WHERE n.idLeksikona=:id";
        $priprema=$konekcija->prepare($vidiLeks);
        $priprema->bindParam(":id",$idLeks);
        try{
            $priprema->execute();
            $leks=$priprema->fetchAll();
            if($priprema->rowCount()!=0){
                foreach($leks as $1){
                    $idPotpisnika=$1['idPotpisnika'];
                    $odgovor="SELECT po.idPotpisnika AS idP,p.tekst,o.tekstOdgovo
ra FROM pitanja p INNER JOIN odgovori o ON p.idPitanja=o.idPitanja INNER JOIN pot
pisnici po ON o.idPotpisnika=po.idPotpisnika WHERE po.idPotpisnika=:idPotpisnika
ORDER BY p.idPitanja";
                    $priprema7=$konekcija->prepare($odgovor);
                    $priprema7->bindParam(":idPotpisnika",$idPotpisnika);
                    try{
                        $priprema7->execute();
                        $odg=$priprema7->fetchAll();
                        $data[]=$odg;
                        $kod=200;
                    catch(PDOException $e){
                        $data="Nema veze sa serverom";
                        $kod=500;
            else{
                $kod=200;
                $data="Nema potpisanih korisnika";
        catch(PDOException $e){
            $kod=500;
            $data="Nema veze sa serverom";
```

```
}
else{
    $kod=404;
    $data="Nemate pristup";
}
echo json_encode($data);
http_response_code($kod);
?>
```

```
<?php
header('Content-Type:application/json');
    require_once "konekcija.php";
    if(isset($_POST['dugmeGlasaj'])){
        $idAnkete=$_POST['idAnkete'];
        $proba="SELECT round((AVG(SUBSTRING(o.tekstOdgovora,1,1))),0) AS prosecna
Ocena FROM rezultati r INNER JOIN odgovorianketa o ON r.idOdgovora=o.idOdgovora W
HERE r.idAnkete=:id";
        $priprema=$konekcija->prepare($proba);
        $priprema->bindParam(":id",$idAnkete);
        try{
            $priprema->execute();
            $rezultat=$priprema->fetch();
            $kod=200;
            $ocena=$rezultat['prosecna0cena'];
            $opisnaOcena="SELECT tekstOdgovora FROM odgovorianketa WHERE SUBSTRIN
G(tekstOdgovora,1,1)=$ocena";
            $opisnaOcena=$konekcija->query($opisnaOcena)->fetch();
            $poruka="Prosečna ocena je: ".$opisnaOcena['tekstOdgovora'];
        catch(PDOException $e){
            $kod=500;
            $poruka="Nema veze sa serverom";
    else{
        $kod=404;
        $poruka="nemate pristup";
    }
    echo json_encode($poruka);
    http_response_code($kod);
```

```
<?php
    require once "konekcija.php";
   header('Content-Type:application/json');
    if(isset($_POST['dugmeLoz'])){
        if(isset($ SESSION['korisnik'])){
            $korisnik=$_SESSION['korisnik'];
            $idKorisnika=$korisnik['idKorisnika'];
            $poruka="";
            $idLeksikona=$ POST['idLeks'];
            $lozinka=$_POST['inpSifra'];
            $lozinka=md5($lozinka);
            $daLiJePotpisan="SELECT * FROM potpisnici WHERE idKorisnika=:id AND i
dLeksikona=:idLeks";
            $priprema=$konekcija->prepare($daLiJePotpisan);
            $priprema->bindParam(":id",$idKorisnika);
            $priprema->bindParam(":idLeks",$idLeksikona);
            try{
                $priprema->execute();
                $priprema->fetch();
                if($priprema->rowCount()==1){
                    $kod=200;
                    $poruka="Popunili ste leksikon ovog korisnika";
                else{
                    $proveraLozinke="SELECT * FROM napravileksikon WHERE idLeksik
ona=:idLeks AND pristupnaLozinka=:loz";
                    $priprema2=$konekcija->prepare($proveraLozinke);
                    $priprema2->bindParam(":idLeks",$idLeksikona);
                    $priprema2->bindParam(":loz",$lozinka);
                    $priprema2->execute();
                    $priprema2->fetch();
                    if($priprema2->rowCount()==1){
                        $kod=200;
                        $poruka="Odvedi na leksikon";
                    else{
                        $kod=200;
                        $poruka="Pogrešna lozinka";
            catch(PDOException $e){
```

```
$kod=404;
echo $e;
}

else{
    $kod=404;
    $poruka="Morate se ulogovati";
}

else{
    $kod=404;
    echo "NEMATE PRISTUP STRANICI";
}
echo json_encode($poruka);
http_response_code($kod);

?>
```

upisodgovora.php

```
<?php
    require "konekcija.php";
   header('Content-Type:application/json');
    if(isset($ POST['popuni'])){
        $podaci=$_POST['podaci'];
        $leksikonId=$ POST['leksikon'];
        $korisnik=$_SESSION['korisnik'];
        $idKorisnika=$korisnik['idKorisnika'];
        $dodajPotpisnika="INSERT INTO potpisnici VALUES(null,:leksikonId,:idKoris
nika)";
        $priprema2=$konekcija->prepare($dodajPotpisnika);
        $priprema2->bindParam(":leksikonId",$leksikonId);
        $priprema2->bindParam(":idKorisnika",$idKorisnika);
        $poruka="";
        try{
            $priprema2->execute();
            $idP=$konekcija->lastInsertId();
                foreach($podaci as $n){
                    foreach($n as $p=>$o){
                        $upit="INSERT INTO odgovori VALUES(null,:idPitanja,:idPot
pisnika,:tekstOdgovora)";
                        $priprema=$konekcija->prepare($upit);
                        $priprema->bindParam(":idPitanja",$p);
                        $priprema->bindParam(":idPotpisnika",$idP);
                        $priprema->bindParam(":tekstOdgovora",$0);
                        try{
                            $uspesno=$priprema->execute();
                            $kod=201;
                            $poruka="Uspešno ste popunili leksikon";
                        catch(PDOException $e){
                            $kod=200;
                            $poruka="Popunjen";
        catch(PDOException $e){
            $kod=500;
    else{
        $kod=404;
```

```
echo json_encode($poruka);
http_response_code($kod);
?>
```

unesiporuku.php

```
<?php
require_once "konekcija.php";
header('Content-Type:application/json');
    if(isset($_POST["unesiPitanje"])){
        $kod=200;
        $mail=$ POST["mail"];
        $naslov=$_POST["naslov"];
        $poruka=$ POST["poruka"];
        regEmail="/^w[.\d\w]*@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/";
        $regNaslov="/^[\w\s]+$/";
        $greska=0;
        if(!preg_match($regEmail,$mail)){
            $greska++;
            $data="E-mail nije u dobrom formatu";
        if(!preg_match($regNaslov,$naslov)){
            $greska++;
            $data="Naslov nije u redu";
        if(count($poruka)<2){</pre>
            $greska++;
            $data="Poruka mora imati bar tri reči";
        if($greska==0){
            $poruka=implode(" ",$poruka);
            $insert="INSERT INTO poruke VALUES(null,:mail,:naslov,:poruka)";
            $priprema=$konekcija->prepare($insert);
            $priprema->bindParam(":mail",$mail);
            $priprema->bindParam(":naslov",$naslov);
            $priprema->bindParam(":poruka",$poruka);
            try{
                $priprema->execute();
                $poruka="Uspešno ste poslali poruku";
                $kod=201;
            catch(PDOException $e){
                $poruka="Nema veze sa serverom";
                $kod=500;
    else{
        $kod=404;
```

```
}
echo json_encode($poruka);
http_response_code($kod);
?>
```

update.php

```
<?php
    require_once "konekcija.php";
    if(isset($_POST['promeniDevojcica'])){
        if(isset($ FILES['devojcica'])){
            $slika=$_FILES['devojcica'];
            $fileName = $slika['name'];
            $tmpName = $slika['tmp name'];
            $velicina = $slika['size'];
            $tip = $slika['type'];
            $greska = $slika['error'];
            $uploadfolder = "../img/";
            $greske=0;
            $tipFajla=strtolower(pathinfo($fileName,PATHINFO EXTENSION));
            $maksimalnaVelicina=2*1024*1024;
            if($velicina>$maksimalnaVelicina){
                $greske=1;
                echo "Fajl ima vise od $maksimalnaVelicina MB";
            if($tipFajla!="jpg" && $tipFajla!="png" && $tipFajla!="jpeg" && $tipF
ajla!="gif"){
                echo "Fajl mora biti slika";
                $greske=1;
            if($greske==0){
                $filePath = $fileName;
                $rezultat=move uploaded file($tmpName,$filePath);
                if(!$rezultat){
                    echo "Greska";
                else{
                    $updateSlike="UPDATE slike SET src=:src WHERE idSlike=:id";
                    $id=1;
                    $priprema=$konekcija->prepare($updateSlike);
                    $priprema->bindParam(":src",$filePath);
                    $priprema->bindParam(":id",$id);
                    try{
                        $priprema->execute();
                        header("location:http://localhost/leksikon/index.php?page
=sviLeksikoni&strana=1");
                    catch(PDOException $e){
                        echo "Nema veze sa serverom";
```

```
else{
            echo "niste izabrali sliku";
    if(isset($ POST['promeniDecak'])){
        if(isset($_FILES['decak'])){
            $slika=$ FILES['decak'];
            $fileName = $slika['name'];
            $tmpName = $slika['tmp name'];
            $velicina = $slika['size'];
            $tip = $slika['type'];
            $greska = $slika['error'];
            $uploadfolder = "img/";
            $greske=0;
            $tipFajla=strtolower(pathinfo($fileName,PATHINFO EXTENSION));
            $maksimalnaVelicina=2*1024*1024;
            if($velicina>$maksimalnaVelicina){
                $greske=1;
                echo "Fajl ima vise od $maksimalnaVelicina MB";
            if($tipFajla!="jpg" && $tipFajla!="png" && $tipFajla!="jpeg" && $tipF
ajla!="gif"){
                echo "Fajl mora biti slika";
                $greske=1;
            if($greske==0){
                $filePath = $fileName;
                $rezultat=move_uploaded_file($tmpName,$filePath);
                if(!$rezultat){
                    echo "Greska";
                else{
                    $updateSlike="UPDATE slike SET src=:src WHERE idSlike=:id";
                    $id=2;
                    $priprema=$konekcija->prepare($updateSlike);
                    $priprema->bindParam(":src",$filePath);
                    $priprema->bindParam(":id",$id);
                    try{
                        $priprema->execute();
                        header("location:http://localhost/leksikon/index.php?page
=sviLeksikoni&strana=1");
                    catch(PDOException $e){
```

```
echo "Nema veze sa serverom";
}
}
}
else{
    echo "niste izabrali sliku";
}
else{
    echo "NEMATE PRISTUP";
}
?>
```

```
$("#btnReg").click(function(){
    var ime=document.getElementById("ime").value;
    var prezime=document.getElementById("prezime").value;
    var mail=document.getElementById("mail").value;
    var pass=document.getElementById("pass").value;
    var passConf=document.getElementById("passConf").value;
    var pol=$('input[name="rb"]:checked').val()
    var regIme=/^[A-Z][a-z]{2,39}$/;
    var regPrezime=/^[A-Z][a-z]{2,49}$/;
    var regEmail=/^w[.\d\w]^*\@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/;
    var regPass=/^.{8,50}$/;
    var greske=0;
    if(!regIme.test(ime)){
        $("#greskaime").html("Ime mora početi velikim slovom");
        greske++;
    else{
        $("#greskaime").html("");
    if(!regPrezime.test(prezime)){
        $("#greskaprezime").html("Prezime mora početi velikim slovom");
        greske++;
    else{
        $("#greskaprezime").html("");
    if(!regEmail.test(mail)){
        $("#greskamail").html("Format e-
maila: milica.jovanovic.88.18@ict.edu.rs");
        greske++;
    else{
        $("#greskamail").html("");
    if(!regPass.test(pass)){
        $("#greskapass").html("Lozinka mora imati barem 8 karaktera");
        greske++;
```

```
else{
       $("#greskapass").html("");
   if(passConf!=pass){
       $("#greskapassconf").html("Lozinke se ne poklapaju");
       greske++;
  else{
       $("#greskapassconf").html("");
   if(pol == null){
       $("#greskapol").html("Pol nije izabran")
       greske++;
  else{
       $("#greskapol").html("")
   if(greske==0){
       $.ajax({
           url:"model/obradaRegistracije.php",
           method:"post",
           dataType:"json",
           data:{
               imeSv:ime,
               prezimeSv:prezime,
               mailSv:mail,
               passSv:pass,
               passConfSv:passConf,
               polSv:pol,
               dugme:true
           },
           success:function(data){
               document.getElementById("poruka").innerHTML=data;
           },
           error:function(xhr){
               if(xhr.status == 500)
               document.getElementById("poruka").innerHTML="Postoji nalog sa tim
email-om";
               if(xhr.status == 503)
               document.getElementById("poruka").innerHTML="Server trenutno nije
dostupan. Pokušajte kasnije.";
       })
  else{
```

```
return false;
})
$("#btnLog").click(function(){
    var mailLog=$("#mailLog").val();
    var passLog=$("#passLog").val();
    var regEmail=/^w[.\d\w]^*\@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/;
    var regPass=/^.{8,50}$/;
    if(!regEmail.test(mailLog)){
        document.getElementById("porukaLog").innerHTML="E-
mail nije u dobrom formatu"
        return false
    if(!regPass.test(passLog)){
        document.getElementById("porukaLog").innerHTML="Lozinka nije u dobrom for
matu"
        return false
    $.ajax({
        url: 'model/logovanje.php',
        method:"POST",
        dataType:"json",
        data:{
            "mail":mailLog,
            "pass":passLog,
            "dugmeLog":true
        },
        success:function(data){
            document.getElementById("porukaLog").innerHTML=data;
            window.location="index.php?page=sviLeksikoni&strana=1";
        },
        error:function(xhr){
            if(xhr.status == 404)
                    document.getElementById("porukaLog").innerHTML="Pogrešni para
metri za logovanje, probajte ponovo.";
                if(xhr.status == 500) document.getElementById("porukaLog").innerH
TML="Server trenutno nije dostupan. Pokušajte kasnije.";
        }
```

```
$("#btnNapravi").click(function(){
    var korIme=$("#username").val()
    var lozinka=$("#pristupnaLoz").val()
    var regKorIme=/^[\d\w]{3,50}$/;
    var regLozinka=/^.{8,50}$/;
    var greska=0;
    if(!regKorIme.test(korIme) || !regLozinka.test(lozinka)){
        $("#greskaLeksikon").html("Korisničko ime mora imati najmanje 3 karaktera
  a lozinka najmanje 8");
        greska++;
    if(greska!=0){
        return false;
    else{
        $.ajax({
            url:'model/napraviLeksikon.php',
            method:"POST",
            dataType:"json",
            data:{
                "korIme":korIme,
                "pristupnaLoz":lozinka,
                "dugmeNapravi":true
            },
            success:function(data){
                document.getElementById("greskaLeksikon").innerHTML=data;
                location.reload();
            },
            error:function(xhr){
                if(xhr.status == 500){
                    document.getElementById("greskaLeksikon").innerHTML="Server t
renutno nije dostupan. Pokušajte kasnije.";
            }
        })
var pitanje=document.getElementsByClassName("tekstPitanja");
for(let i=0;i<pitanje.length;i++){</pre>
    if(pitanje[i].innerText=="Kako se zove?"){
        pitanje[i].nextElementSibling.setAttribute("readonly",true)
```

```
pitanje[i].nextElementSibling.classList.add("disable")
        pitanje[i].classList.add("sivTekst")
    }
var izmeniSimpatijaPolje=document.getElementsByName("cbSimpatija");
for(let i of izmeniSimpatijaPolje){
    i.addEventListener("change", function(){
        if(i.value=="da"){
            for(let i=0;i<pitanje.length;i++){</pre>
                if(pitanje[i].innerText=="Kako se zove?"){
                    pitanje[i].nextElementSibling.removeAttribute("readonly")
                    pitanje[i].classList.remove("sivTekst")
                    pitanje[i].nextElementSibling.value=""
                    pitanje[i].nextElementSibling.classList.remove("sivTekst")
            }
        else{
            for(let i=0;i<pitanje.length;i++){</pre>
                if(pitanje[i].innerText=="Kako se zove?"){
                    pitanje[i].nextElementSibling.setAttribute("readonly",true)
                    pitanje[i].classList.add("sivTekst")
                    pitanje[i].nextElementSibling.value="/"
                    pitanje[i].nextElementSibling.classList.add("sivTekst")
            }
    })
$("#popuni").click(function(){
    var inputi=$("input:text");
    var simpatija=$('input[name="cbSimpatija"]:checked')
    var datumRodjenja=document.querySelector("input[type='date']")
    var regOdgovori=/^(\/|[\w\d\s\?\,]+)$/;
    var greska=0;
    var vrednost;
    var idPitanja;
    var niz=[];
    var idLeksikona=$("#idLeksikona").val();
    for(let i=0;i<inputi.length;i++){</pre>
        if(!regOdgovori.test(inputi[i].value)){
            greska++;
        }
        else{
```

```
vrednost=inputi[i].value;
            idPitanja=inputi[i].id;
            niz.push({[idPitanja]:vrednost});
    if(datumRodjenja.value==""){
        greska++
   else{
        idPitanja=datumRodjenja.id;
        vrednost=datumRodjenja.value
        niz.push({[idPitanja]:vrednost})
    if(simpatija.val() == null){
        greska++;
    else{
        idPitanja=simpatija.attr("id");
        vrednost=simpatija.val();
        niz.push({[idPitanja]:vrednost})
   if(greska!=0){
        document.getElementById("porukaPopuniLeks").innerHTML="Niste ispravno pop
unili leksikon, pogledajte uputstvo na početnoj strani"
        return false;
   $.ajax({
        url:'model/upisodgovora.php',
        method:"POST",
        dataType:"json",
        data:{
            "podaci":niz,
            "leksikon":idLeksikona,
            "popuni":true
        },
        success:function(data){
            if(data=="Uspešno ste popunili leksikon"){
                window.location="index.php?page=sviLeksikoni&strana=1";
            else{
                document.getElementById("porukaPopuniLeks").innerHTML+=data;
        },
        error:function(xhr){
           if(xhr.status == 404)
```

```
document.getElementById("porukaPopuniLeks").innerHTML="Greska.";
             if(xhr.status == 500) document.getElementById("porukaPopuniLeks").in
nerHTML="Server trenutno nije dostupan. Pokušajte kasnije.";
    })
})
$(".dugmeSifra").click(function(){
    var inputSifra=this.previousElementSibling.value
    var idLeksikona=this.value
    var regLozinka=/^.{8,50}$/;
    var dugme=this
    var poruka=dugme.nextElementSibling
    greska=0;
    if(!regLozinka.test(inputSifra)){
        this.nextElementSibling.innerHTML="Lozinka nije u dobrom formatu"
        greska++
    else{
        this.nextElementSibling.innerHTML=""
        greska=0
    if(greska!=0){
        return false
    $.ajax({
        url:'model/proveraPristupnaLozinka.php',
        method:"POST",
        dataType:"json",
        data:{
            "idLeks":idLeksikona,
            "inpSifra":inputSifra,
            "dugmeLoz":true
        },
        success:function(data){
            poruka.innerText+=data;
            if(data=="Odvedi na leksikon"){
                window.location="index.php?idLeks="+idLeksikona+"&tacno";
        },
        error:function(xhr){
            console.log(xhr)
            if(xhr.status == 404)
```

```
poruka.innerText="Morate se ulogovati.";
            if(xhr.status == 500) poruka.innerText.innerHTML="Server trenutno nij
e dostupan. Pokušajte kasnije.";
    })
})
$("#glasaj").click(function(){
    var odgovori=$('input[name="anketa"]:checked').val()
    var idAnkete=$("#idAnkete").val()
    if(odgovori!=null){
        $("#anketaPoruka").html("")
        $.ajax({
            url:'model/obradaAnkete.php',
            method:"POST",
            dataType:"json",
            data:{
                "idOdgovora":odgovori,
                "idAnkete":idAnkete,
                "dugmeGlasaj":true
            },
            success:function(data){
                document.getElementById("anketaPoruka").innerHTML=data;
            },
            error:function(xhr){
                if(xhr.status == 500) {
                    $("#anketaPoruka").html("Nema veze sa serverom,pokušajte kasn
ije")
        })
    else{
        $("#anketaPoruka").html("Niste izabrali")
})
$("#rezultat").click(function(){
    var idAnkete=$("#idAnkete").val()
    $.ajax({
        url:'model/rezultatiAnkete.php',
        method:"POST",
        dataType:"json",
```

```
data:{
            "idAnkete":idAnkete,
            "dugmeGlasaj":true
        },
        success:function(data){
            $("#anketaPoruka").html(data)
        },
        error:function(xhr){
            if(xhr.status == 500) {
                $("#anketaPoruka").html("Nema veze sa serverom,pokušajte kasnije"
            }
    })
})
$("#unosPitanja").click(function(){
    var pitanje=$("#pitanje").val()
    $.ajax({
        url:'model/novoPitanje.php',
        method:"POST",
        dataType:"json",
        data:{
            "pitanje":pitanje,
            "dodajPitanje":true
        },
        success:function(data){
            $("#porukaInsert").html(data)
        },
        error:function(xhr){
            if(xhr.status == 500) {
                $("#porukaInsert").html("Nema veze sa serverom,pokušajte kasnije"
            }
    })
})
$(".btnPogledaj").click(function(){
    var idLeksikona=this.value
    $.ajax({
        url:'model/pogledajLeksikone.php',
        method:"POST",
        dataType:"json",
        data:{
```

```
"idLeks":idLeksikona,
            "pogledaj":true
        },
        success:function(data){
            //$("#leksikonKor").html(data)
            if(data!="Nema potpisanih korisnika"){
                ispisLeksikona(data);
            else{
                $("#leksikonKor").html(data)
        },
        error:function(xhr){
            if(xhr.status == 500) {
                $("#leksikonKor").html("Nema veze sa serverom,pokušajte kasnije")
    })
})
function ispisLeksikona(data){
    ispis='';
    data.forEach(element => {
        console.log(element)
        ispis+="<div class='prikaz5'>"
        element.forEach(el => {
        ispis+=`<span>${el.tekst} : ${el.tekstOdgovora}</span><br/>`
        ispis+=`<input type='hidden' value='${el.idP}'>`
        ispis+="<button class='pogledaj btnbrisi'>Obrisi</button></div>
sanje'>"
    $("#leksikonKor").html(ispis)
    $(".btnbrisi").click(function(){
        var idPotp=this.previousElementSibling.value
        $.ajax({
            url:'model/brisanje.php',
            method:"POST",
            dataType:"json",
            data:{
                "idPotpisnika":idPotp,
                "brisi":true
            },
            success:function(data){
```

```
$("#brisanje").html(data);
            },
            error:function(xhr){
                if(xhr.status == 500) {
                    $("#brisanje").html("Nema veze sa serverom,pokušajte kasnije"
        })
    })
$("#brisipitanje").click(function(){
    var pitanje=$("#selPitanje")
    if(pitanje.val()==0){
        $("#pitanjeBrisi").html("Niste izabrali pitanje");
    else{
        $.ajax({
            url:'model/brisanjePitanja.php',
            method:"POST",
            dataType:"json",
            data:{
                "idPitanja":pitanje.val(),
                "bristiPitanje":true
            },
            success:function(data){
                $("#pitanjeBrisi").html(data);
            },
            error:function(xhr){
                if(xhr.status == 500) {
                    $("#pitanjeBrisi").html("Nema veze sa serverom,pokušajte kasn
ije")
                }
        })
})
$("#posaljiPoruku").click(function(){
    var mail=$("#mailPor").val();
    var naslov=$("#tekstPoru").val()
    var poruka=$("#por").val()
    var regEmail=/^w[.\d\w]^*\@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/;
    var regNaslov=/^[\w\s]+$/;
    var greska=0;
```

```
if(!regEmail.test(mail)){
    $("#greskePor").html("E-mail nije u dobrom formatu");
    greska++;
else{
    $("#greskePor").html()
if(!regNaslov.test(naslov)){
    $("#greskePor").html("Naslov nije u dobrom formatu");
    greska++;
else{
    $("#greskePor").html()
poruka=poruka.split(" ")
console.log(poruka)
if(poruka.length<2){</pre>
    $("#greskePor").html("Poruka mora imati barem 3 reci");
    greska++;
if(greska==0){
    $.ajax({
        url:'model/unesiPoruku.php',
        method:"POST",
        dataType:"json",
        data:{
            "mail":mail,
            "poruka":poruka,
            "naslov":naslov,
            "unesiPitanje":true
        },
        success:function(data){
            $("#greskePor").html(data);
        },
        error:function(xhr){
            if(xhr.status == 500) {
                $("#greskePor").html("Nema veze sa serverom,pokušajte kasnije
    })
```

CSS

style.css

```
margin: 0px;
    padding: 0px;
    box-sizing: border-box;
    line-height: 2;
    font-family: 'Kaushan Script', cursive;
header{
   width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
   padding: 0px 30px;
    background-color: rgba(220,97,143,0.5);
    /*position: fixed;
#logo{
   width: 20%;
#logo a{
   font-size: 25px;
   text-decoration: none;
    font-family: 'Kaushan Script', cursive;
    color: #000;
nav{
   padding: 15px;
nav ul{
   display: flex;
   justify-content: space-between;
nav ul li{
   list-style-type: none;
   margin: 15px;
nav ul li a{
   text-decoration: none;
   padding: 15px;
   color: #000;
    font-family: 'Kaushan Script', cursive;
   font-size: 20px;
```

```
main{
    width: 100%;
    padding: 20px 50px;
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    align-items: center;
    flex-wrap: wrap;
.forma{
    width: 45%;
    text-align: center;
    margin: 0px auto;
.forma p{
    /*text-align: center;*/
    font-family: 'Kaushan Script', cursive;
    margin-top: 5px;
.forma form{
    text-align: center;
.forma input,.forma button,.potpisiSe,.pitanje2 input,#popuni,.pitanje input,.pog
ledaj{
    width: 70%;
    border: 0px;
    border-radius: 5px;*/
    border-bottom: 1px solid #000;
    height: 25px;
    padding: 10px;
    text-align: center;
    font-family: 'Kaushan Script', cursive;
    font-size: 18px;
.pogl{
    width: 20%;
.forma button,.potpisiSe,#popuni,.pogledaj{
    background-color: rgba(220,97,143,0.5);
    height: 40px;
    padding: 5px;
    border-bottom: 0px;
```

```
.potpisiSe{
    background-color: pink;
h2{
    font-family: 'Kaushan Script', cursive;
.forma h2{
    margin: 20px;
.forma li{
    list-style-type: none;
.forma p[id]{
    color: red;
.forma span{
    font-family: 'Kaushan Script', cursive;
.potpisiSe{
    width: auto;
#popuni{
    width: 20%;
.leksikon{
    width: 25%;
    text-align: center;
    padding: 10px;
    margin: 10px;
    border-radius: 10px;
.drzacSLika{
    margin: 0px auto;
    width: 70%;
.drzacSLika img{
    width: 100%;
.devojcica{
    border:2px solid pink;
.decak,textarea{
    border:2px solid paleturquoise;
```

```
#popuni{
    border-bottom: 0px;
.devojcicaButton{
    background-color: pink;
.decakButton,.devojcicaButton{
    padding: 5px;
    border: 0px;
    border-radius: 5px;
    font-size: 18px;
    margin-top: 5px;
.leksikon p{
    font-size: 25px;
.leksikon a{
    text-decoration: none;
    color: #000;
#pitanja{
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    flex-wrap: wrap;
.pitanje{
    margin: 10px;
.pitanje input{
    width: 80%;
input[type=radio]{
    width: 20px;
.pitanje input[readonly=true]{
    border-bottom: 1px solid #868686;
.sivTekst{
    color: #868686;
#str{
    width: 100%;
    text-align: center;
```

```
padding: 20px;
    display: flex;
    justify-content: center;
#drzacSvih{
    width: 100%;
    padding-bottom: 20px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-around;
    flex-wrap: wrap;
.stranicanje{
    padding:0px 12px;
    background-color: rgba(220,97,143,1);
    border-radius: 5px;
    margin-left: 10px;
    color: #000;
    text-decoration: none;
.strana li{
    border-bottom: 1px solid #000;
.strana,ol{
    margin: 10px;
.strana{
    border: 1px solid #000;
    padding: 17px;
    width: 45%;
    border-radius: 5px;
.leksikon .loz{
    font-size: 20px;
 pitanje2 input{
    margin: 0px 10px;
#anketa button{
    width: 40%;
    border-radius: 5px;
    background-color: rgba(220,97,143,0.5);
.naslov{
    width: 100%;
```

```
text-align: center;
.uputstvo{
   padding: 30px;
    width: 100%;
    text-align: center;
.uputstvo ul{
    padding: 20px;
   display: flex;
    justify-content: space-around;
    flex-wrap: wrap;
    align-items: center;
.uputstvo ul li{
   width: 20%;
   margin: 10px;
    padding: 0px 20px;
   height: 200px;
    list-style-type: none;
    box-shadow: 0px 0px 5px #dc618f;
    border-radius: 5px;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
#anketa{
   width: 100%;
   text-align: center;
   margin: 20px 0px;
.odgovor{
    width: 100%;
#anketa button{
   width: 15%;
    margin: 5px;
#anketa input[type=radio]{
   width: 20px;
   height: 15px;
   margin-left: 10px;
footer{
   width: 100%;
```

```
background-color: rgba(220,97,143,0.5);
    display: flex;
    align-items: center;
    flex-direction: column;
    padding: 15px;
#mreze ul{
    display: flex;
    align-content: center;
#mreze ul li{
    list-style-type: none;
    margin: 0px 10px;
#mreze ul li a{
    font-size: 30px;
    color: rgb(155, 0, 57);
footer a{
    text-decoration: none;
    font-size: 20px;
    color: rgb(155, 0, 57);
    margin-left: 15px;
#autor{
    text-align: center;
#slikaja{
    width: 70%;
    margin: 0px auto;
#slikaja img{
    width: 100%;
.pitanje{
    width: 45%;
    text-align: right;
.pitanje input[type=text],.pitanje input[type=date]{
    width: 70%;
.decakButton{
    background-color: paleturquoise;
button{
```

```
border-radius: 5px;
.adm{
    padding: 5px;
    width: 45%;
    border: 1px solid rgba(220,97,143,1);
    border-radius: 5px;
    margin: 10px;
    text-align: center;
.adm .forma{
    width: 80%;
.adm .forma button{
    width: 40%;
#delete{
    width: 100%;
table{
    width: 100%;
    text-align: left;
td{
    width: 20%;
td,th{
    padding: 5px;
table{
    font-size: 20px;
table tbody tr:nth-child(odd){
    background-color: rgba(185, 173, 178, 0.2);
table tbody tr:hover{
    background-color: rgba(202, 187, 192, 0.7);
#leksikonKor{
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    flex-wrap: wrap;
.prikaz5{
```

```
width: 40%;
    border: 1px solid #000;
    border-radius: 5px;
    margin: 10px auto;
    padding: 5px;
.prikaz5 button{
   margin: 0px auto;
.adm .forma input[type=file]{
   height: auto;
   margin: 5px;
   border: 0px;
.adm .forma button{
   width: 50%;
.adm p,#delete p{
   font-size: 25px;
    text-align: center;
#delete{
   margin-top: 10px;
.sel{
   border-radius: 5px;
   width: 70%;
   font-size: 20px;
textarea{
   width: 70%;
   border: 1px solid #000;
   border-radius: 5px;
   resize: vertical;
#drzacP{
    width: 100%;
#drzacSLika{
   width: 80%;
   margin: 0px auto;
#drzacSLika img{
    width: 100%;
    border-radius: 5px;
```

```
#errorSlika{
    width: 100%;
    height: 500px;
    background-image: url("../img/slika4041.jpg");
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;
#erorTekst{
    width: 50%;
    margin: 50px auto;
.adm5{
    width: 100%;
@media screen and (max-width: 890px){
    .strana{
        width: 100%;
    nav ul{
        flex-direction: column;
    .leksikon{
        width: 45%;
    .adm{
        width: 100%;
    .uputstvo ul li{
        width: 40%;
        height: 250px;
    #anketa button{
        width: 100%;
    .forma input,textarea{
        width: 100%;
    .pitanje{
        width: 100%;
    .pitanje input[type=text],.pitanje input[type=date]{
        width: 100%;
```

```
@media screen and (max-width: 515px){
    .leksikon{
        width: 90%;
    }
    .uputstvo ul li{
        width: 90%;
    }
}
```