VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

INTERNET TEHNOLOGIJE

DOKUMENTACIJA

Ofinger

https://jovanovicmilica.000webhostapp.com/index.php

Praktukum iz web programiranja PHP

Jovanovic Milica 88/18

Sadržaj

Uvod	4
Korišćeni programski jezici I okruženja	4
Opis funkcionalnosti	5
Dinamički meni	5
Dinamičko ispisivanje sažaja	5
Registracija i logovanje	5
Kontakt strana	6
Proizvodi	6
Admin panel	6
Template	6
Organizacija	7
Organizacion šema	7
Šema baze	7
Mapa sajta	9
Stranice	10
Početna	10
Muška – Ženska	11
Proizvod	13
Kontakt	14
Admin panel	15
Kontakt	15
Proizvodi	16
Dodaj proizvod	18
Dodaj brend, kategoriju I boju	19
Poruke	20
Kodovi	21
Root	21
Index.php	21
Views	22
Fixed	22
Pages	26
Models	34

Config	65
Assets	67
css/style.css	67
js/main.js	74

Uvod

Korišćeni programski jezici I okruženja

HTML,

CSS,

XML,

JavaScript,

JQuery,

PHP

Sajt je rađen u Visual studio codu

Opis funkcionalnosti

Dinamički meni

Dinamičko ispisivanje hedera sa menijem iz baze, koji prikazuje odgovarajuće linkove za admina, običnog autorizovanog ili neautorizovanog korisnika, u zavisnosti od aktivnosti i stanja korisničke sesije. Ispod menija je link koji vodi na stranicu za logovanje i registraciju tj odjavu ako je korisnik ulogovan.

Dinamičko ispisivanje sažaja

Na početnoj strani se iz nizova ispisuju blokovi sa opisom preduzeća i mogućnostima koje nudi.

Registracija i logovanje

Na sajtu postoji registracija i logovanje korisnika. Provera podataka prilikom registracije je urađena na serverskoj i klijentskoj strani, tj.realizuje se putem ajax-a. Prilikom uspešne registracije korisnik dobija ulogu korisnika, koju može da menja samo administrator. Ako podaci nisu dobri obaveštava se korisnik gde je pogrešio prilikom logovanja I registracije. Ukoliko je e-mail prilikom registracije zautet,ispisuje se poruka o tome. Ako su i email i lozinka za registraciju ispravni pravi se sesija koja sadrži sve podatke o korisniku. Ulogovan korisnik u gornjem levom uglu ima svoju fotografiju(umanjenu kodom) I ime I prezime.

Kontakt strana

Na kontakt stranici korisnik može da pošalje poruku administratoru sajta, ako ima bilo kakve nedoumice. Neophodno je da se unesu naslov poruke, email adresa i poruka. Vrši se validacija podataka na klijentskoj I serverskoj strnai. Posle slanja, ispisuje se poruka o uspešnosti slanja.

Proizvodi

Na stranicama Ženski I Muški učitani su svi proizvodi iz baze, zavisno od kategorije koja je izabrana iz menija. Na tim stranicama vrši se filtriranje preko polja za pretragu I sortiranje po ceni(ajaxom). Klikom na neki od proizvoda otvara se stranica sa tim proizvodom I njegovim karakteristikama. Ulogovan korisnik može oceniti proizvod klikom na zvezdice. Ako je već ocenio taj proizvod, ocna se ažurira, a ako nije upisuje se prva ocena. Ukoliko korisnik nije ulogovan, a pokuša da oceni proizvod, ispisuje se poruka da se mora ulogovati.

Admin panel

Adminu je omogićen pregled svih korisnika(ime, prezime I e-mail), pregled svih proizvoda, ažuriranje cene proizvoda I brisane proizvoda. Takođe može dodati novi proizvod,brend,kategoriju I boju. Može videti I poruke poslate preko kontakt forme. Izborom odgovarajućeg linka iz navigacije iz admin panela ajaxom se dohvate podaci iz baze(ako su potrebni) I ispisuje odgovarajući sadržaj.

Template


Nije korišćen template iz drugih izvora, već je kod samostalno pisan. Dijan je rađen po uzoru na komercijalne sajtove.

Organizacija

Organizacion šema


Sa svake stranice se može pristupiti svakoj stranici (u zavisnosti od uloge korisnika)

Šema baze



Organizacija baze

noruke.php prikazi.php




Mapa sajta

```
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url>
<url>
<loc>https://jovanovicmilica.000webhostapp.com/</loc>
<lastmod>2020-03-24</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>1</priority>
</url>
</url>
</url>
```

Stranice

Početna





Na ovoj stranici prikazani su dinamički meni,link za registraciju I logovanje, dinamički blokovi sa informacijama o preduzeću I footer



Odjavi se


Prikaz dela ispod menija kada je korisnik ulogovan(isto na svakoj stranici) Muška – Ženska





Na ovim stranicama prikazani su dinamički meni, dinamički ispis proizvoda iz baze, dinamički ispis brendova I kategorija. Unosom karaktera u polje za pretragu vrši se filtriranje proizvoda(ajaxom), a izborom sortiranja iz dropdown liste proizvodi se sortiraju po ceni(ajax)

Proizvod



Na ovoj stranici prikazani su dinamički meni I proizvod na koji je korisnik kliknu(slika,naziv, cena,brend, ocena,boja)


Kontakt

Ofinger	Početna	Muška	Ženska Kor	ntakt Autor		
				Uloguj se / Registruj se		
Kontakt						
Београд Органы Виска Канарево Токо Село Дока Саза	E-mail:					
Војна Ковилово Овча Панчево и Замун За Остариво Стариво	Poruka:]		
обреновац 38 Калуренца 39 Обреновац 30 О	Pošalji					
C	finger					
	rokumentacija Sitemap			Powered by 6000webhost		

Na ovoj stranici prikazani su dinamički meni, mapa sa lokacijom prodavnice I forma za kontaktiranje admina.


Admin panel

Kontakt




Na ovoj stranici prikazani su svi korisnici(ime,prezime I e-mail)


Proizvodi



Na ovoj stranici ispisani su svi proizvodi sa linkovima za brisanje I ažuriranje. Klikom na link za ažuriranje prikazuje se forma sa slikom proizvoda, nazivom I cenom koja može da se izmeni




Dodaj proizvod




Na ovoj stranici prikazana je forma za dodavanje proizvoda, bira se naziv,cena, kategorija(pol), fotografija,brend(lista brendova iz baze),kategorija(dinamička lista iz baze), boja(dinamički popunjana lista iz baze)


Dodaj brend, kategoriju I boju



Forma za dodavanje Brenda sa fotografijom




Forma za dodavanje boje



Forma za dodavanje kategorije

Poruke



Prikaz poruka koje su korisnici slali kroz formu(naslov,e-mail korisnika,poruka)

Kodovi

Root

Index.php

```
<?php
require "views/fixed/head.php";
require "views/fixed/header.php";
?>
<?php
if(!isset($_GET['page'])){
    include "views/pages/pocetna.php";
else if(($_GET['page'])=="proizvodi"){
    include "views/pages/proizvodi.php";
else if(($_GET['page'])=="proizvod"){
    include "views/pages/proizvod.php";
else if(($_GET['page'])=="kontakt"){
    include "views/pages/kontakt.php";
else if(($_GET['page'])=="admin"){
    include "views/pages/admin.php";
else if(($_GET['page'])=="reg"){
    include "views/pages/reg.php";
```

```
}
else if(($_GET['page'])=="autor"){
    include "views/pages/autor.php";
}
?>
</main>
<?php
require "views/fixed/footer.php";
?>
```

Views

Fixed

head.php

```
<?php?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
    <title>Ofinger</title>
    <meta name="author" content="Milica Jovanović"/>
    <meta name="description" content="Mi smo firma koja želi biti otvorena prema</pre>
kupcima. Znamo da kvalitet naših usluga odražava sposobnost zajedničkog timskog r
ada. Želimo biti iskreni i zato radimo sa maksimalnim brojem dostupnih informacij
a o proizvodima.">
    <meta name="keywords" content="Ofinger, Zenska i muska garderoba, Majice, Jak</pre>
ne, Haljine, Suknje"/>
    <link rel="shortcut icon" href="assets/img/logo.ico" type="image/x-icon">
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/</pre>
all.css" integrity="sha384-
50oBUHEmvpQ+11W4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2+nqUivzIebhndOJK28anvf" crossorigin="an
onymous"/>
</head>
<body>
```

header.php

```
<?php
session_start();
require "config/connection.php";
$prikaz=0;
if(isset($_SESSION['korisnik'])){
    $korisnik=$_SESSION['korisnik'];
    $uloga=$korisnik->nazivuloge;
   $imePrezime=$korisnik->ime.' '.$korisnik->prezime;
    if($uloga=='Admin'){
        $prikaz=1;
<header id="header">
<div id="logo">
    <a href="index.php">Ofinger</a>
</div>
<nav>
   <l
<?php
    if($prikaz==0){
        $dohvatimeni="SELECT * FROM meni WHERE prikaz=0";
        $meni=executeQuery($dohvatimeni);
    else{
        $dohvatimeni="SELECT * FROM meni ";
```

```
$meni=executeQuery($dohvatimeni);
    //var_dump($meni);
    foreach($meni as $m):
    <1i>>
        <a href="<?=$m->putanja?>"><?=$m->naziv?></a>
    <?php
   endforeach;
</nav>
</header>
<div id="log">
<?php
    if(isset($_SESSION['korisnik'])):
   <div id="korisnik">
        <div id="slika">
        <img src="<?=$korisnik->slikakorisnika?>" alt="">
        </div>
        <span><?=$imePrezime?></span>
    <a href="#" id="odjava">Odjavi se</a>
<?php
   else:
    <div></div>
    <a href="index.php?page=reg">Uloguj se / Registruj se</a>
<?php
   endif;
</div>
```

footer.php

```
<footer>
   <h1>0finger</h1>
    <l
       <a href="https://www.instagram.com/" target="_blank"><i class="fab fa"</pre>
-instagram"></i></a>
        <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank"><i class="fab fa-</pre>
facebook"></i></a>
       <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank"><i class="fab fa-</pre>
youtube"></i></a>
   <a href="dokumentacija.pdf">Dokumentacija</a><a href="sitemap.xml">Sitema
p</a>
</footer>
<script src="assets/js/jquery-3.4.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/js/main.js" type="text/javascript"></script>
</body>
```

Pages reg.php

```
<div id="logreg">
  <div class="reg">
     <h1>Registruj se</h1>
     <form enctype="multipart/form-data">
        Ime:
        <input type="text" name="ime" id="ime">
        Prezime:
        <input type="text" name="prezime" id="prezime">
        E-mail:
        <input type="text" name="mail" id="mail">
        Lozinka:
        <input type="password" name="pass" id="pass">
        Potvrdi lozinku:
        <input type="password" name="passConf" id="passConf">
        Profilna fotografija:
        <input type="file" name="file" id="file"><br><br>
        <input type="button" id="btnPotvrdiReg" value="Potvrdi">
        </form>
  </div>
```

proizvodi.php

```
<?php
include "models/proizvodi.php";
include "models/brendovi.php";
include "models/kategorije.php";
<h1><?=$kat?> odeća</h1>
<form action="">
   <div id="sort">
       Sortiraj:
       <select name="ddl" id="ddl">
           <option value="ASC">Izaberi</option>
            <option value="ASC">Po ceni rastuće</option>
           <option value="DESC">Po ceni opadajuće</option>
       </select>
   </div>
<div id="drzac">
<div id="filter">
Filteri<hr><br><br>
Pretraga:
<input type="search" name="inpsearch" id="inpsearch" placeholder="Pretraži">
<br><br><br>
    Brend:<hr>
<?php
foreach($brendovi as $b):
```

```
<a href="" class="brendovi" data-id="<?=$b->idbrend?>"><?=$b-</pre>
>nazivbrend?></a><br>
<?php
endforeach;
?>
<br>
Kategorije:<hr>
<?php
foreach($kategorije as $k):
?>
<a href="" class="kategorije" data-id="<?=$k->idkategorije?>"><?=$k-</pre>
>nazivkat?></a><br>
<?php
endforeach;
?>
<br>
<a href="">Preuzmi cenovnik: </a>
</form>
</div>
<div class="proizvodi prflex">
<?php
   foreach($proizvod as $p):
        <div class="proizvod">
        <a href="<?="index.php?page=proizvod&id=$p->idproizvod"?>">
            <div class="proizvoddrzac">
            <img src="<?="assets/img/".$p->slikasrc?>" alt="<?=$p->slikaalt?>">
           </div>
            <div class="tekstdrzac">
            <?=$p->naziv?>
           <?=$p->cena." RSD"?>
           </div>
            </a>
        </div>
<?php
endforeach;
</div>
</div>
```

proizvod.php

```
<?php
include "models/proizvod.php";
include "models/ocena.php";
<div class="proizvodi">
    <div class="proizvoddrzac">
        <img src="<?='assets/img/'.$proizvodjedan-</pre>
>slikasrc?>" alt="<?=$proizvodjedan->slikaalt?>">
    </div>
    <div id='opispr'>
        <h2><?=$proizvodjedan->naziv?></h2>
        <br><br><br>>
        <?=$proizvodjedan->cena?> RSD<br>
        Oceni proizvod:
        <div>
<?php
        $br=1;
        for($i=0;$i<5;$i++):
        if($i<$ocenaround):</pre>
        <i class="fas fa-star" data-id="<?=$br?>" data-
proizvod="<?=$proizvodjedan->idproizvod?>"></i></i>
<?php
        else:
        <i class="far fa-star" data-id="<?=$br?>" data-
proizvod="<?=$proizvodjedan->idproizvod?>"></i></i>
<?php
        endif; $br++; endfor;
```

pocetna.php

```
<?php
    require "models/pocetna.php";
<div id="naslovna">
    <img src="assets/img/naslovna.jpg" alt="Naslovna">
</div>
    <h1>0finger</h1>
    <hr>>
<div class="tekst">
    <?php
        foreach($text as $t):
        <div class="blok">
        <i class="fas fa-store"></i><span><?=$t?></span>
        </div>
    <?php
        endforeach;
</div>
<h2>Naše prednosti</h2>
<div class="tekst">
<?php
        foreach($text2 as $ind=>$t):
```

kontakt.php

```
<h1>Kontakt</h1>
<div class="tekst informacije">
    <div class="info">
        <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d181139</pre>
.35491099412!2d20.282511064845345!3d44.815403290218235!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024
!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x475a7aa3d7b53fbd%3A0x1db8645cf2177ee4!2z0JHQtdC-
OLPRgNCwOLQ!5e0!3m2!1ssr!2srs!4v1583755687484!5m2!1ssr!2srs" width="600" height="
450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>
    </div>
<div class="info">
    <form action="">
        <span>E-mail:</span><br>
        <input type="text"id="mailPor"><br><br>
        <span>Naslov:</span>
        <br>
        <input type="text" id="tekstPoru"><br><br><</pre>
        <span>Poruka:</span>
        <br><textarea id="por" cols="30" rows="10"></textarea><br>
        <button type="button" id="posaljiPoruku">Pošalji/button>
    </form>
    </div>
(/div>
```

autor.php

adminpanel.php

```
<div id="admin">
<div id="navigacija">
   <l
       <1i>>
           <a href="#" data-name="pristup">Pristup stranicama</a>
       <1i>>
           <a href="#" data-name="korisnici">Korisnici</a>
       <1i>>
           <a href="#" data-name="prikazi">Proizvodi</a>
       <1i>>
           <a href="#" data-name="dodajproizvod">Dodaj proizvod</a>
       <1i>>
           <a href="#" data-name="dodajBrend">Dodaj brend</a>
       <1i>>
           <a href="#" data-name="dodajBoju">Dodaj boju</a>
       <1i>>
           <a href="#" data-name="dodajKategoriju">Dodaj kategoriju</a>
       <a href="#" data-name="poruke">Poruke</a>
       /div>
```

```
<div id="drzacadmin">
</div>
</div>
```

admin.php

```
<?php
if(isset($_SESSION['korisnik'])){
    if($_SESSION['korisnik']->nazivuloge=="Admin"):
        include "adminpanel.php";
    else:
        echo "<h1>NEMATE PRISTUP</h1>";
        //include error page

    endif;
}
else{
    echo "<h1>NEMATE PRISTUP</h1>";
    //include error page
}
```

Models

brendovi.php

dodajboju.php

```
<?php
require_once "../config/connection.php";
if(isset($_POST['dugme'])){
    $boja=$_POST['boja'];
    $upit="INSERT INTO boja VALUES(null,:boja)";
    $priprema=$conn->prepare($upit);
    $priprema->bindParam(":boja",$boja);
    try{
        $priprema->execute();
        $kod=200;
        $poruka="Boja je dodata";
    catch(PDOException $e){
        $kod=500;
        $poruka="Nema veze sa serverom ili boja već postoji";
else{
    $kod=404;
    $poruka="Nemate pristup stranici";
echo json_encode($poruka);
http_response_code($kod);
```

dodajbrend.php

```
<?php
require_once "../config/connection.php";
if(isset($_POST['dugme'])){
    $slikanaziv=$_POST['naziv'];
    $slika=$ FILES['slika'];
    //var_dump($slika);
    $alt=$slikanaziv.' logo';
    $tmpPutanja=$slika['tmp_name'];
   $naziv=time().'_'.$slika['name'];
    $tip=$slika['type'];
    $velicina=$slika['size'];
    $upload=move_uploaded_file($tmpPutanja,"../assets/img/$naziv");
    $putanja="assets/img/$naziv";
    $upit="INSERT INTO brendovi VALUES(null,:naziv,:slikaalt,:slikasrc)";
    $priprema=$conn->prepare($upit);
    $priprema->bindParam(":naziv",$slikanaziv);
    $priprema->bindParam(":slikaalt",$alt);
    $priprema->bindParam(":slikasrc",strtolower($naziv));
    try{
        $priprema->execute();
        $kod=200;
        $poruka="Brend je dodat";
    catch(PDOException $e){
        $kod=500;
        $poruka="Nema veze sa serverom ili brend već postoji";
```

```
}
}
else{
    $kod=404;
    $poruka="Nemate pristup stranici";
}
echo json_encode($poruka);
http_response_code($kod);
?>
```

dodajkat.php

```
<?php
require_once "../config/connection.php";
if(isset($_POST['dugme'])){
    $kat=$_POST['kat'];
    $upit="INSERT INTO kategorija VALUES(null,:kat)";
    $priprema=$conn->prepare($upit);
    $priprema->bindParam(":kat",$kat);
    try{
        $priprema->execute();
        $kod=200;
        $poruka="Kategorija je dodata";
    catch(PDOException $e){
        $kod=500;
        $poruka="Nema veze sa serverom ili kategorija već postoji";
else{
    $kod=404;
    $poruka="Nemate pristup stranici";
echo json_encode($poruka);
http_response_code($kod);
```

dodajproizvod.php

```
<?php
require_once "../config/connection.php";
   $upitbrend="SELECT * FROM brendovi";
    $upitboja="SELECT * FROM boja";
    $upitkat="SELECT * FROM kategorija";
    try{
        $brendovi=executeQuery($upitbrend);
        $boja=executeQuery($upitboja);
        $kat=executeQuery($upitkat);
        $poruka=['boja'=>$boja,'brendovi'=>$brendovi,'kategorija'=>$kat];
        $kod=200;
    catch(PDOException $e){
        $poruka="Nema veze sa serverom";
        $kod=500;
    }
echo json_encode($poruka);
http_response_code($kod);
```

insertproizvod.php

```
<?php
require_once "../config/connection.php";
if(isset($_POST['dugme'])){
    $nazivProizvoda=$_POST['naziv'];
    $cena=$ POST['cena'];
    $pol=$_POST['pol'];
    $brend=$_POST['brend'];
    $kategorija=$_POST['kategorija'];
    $boja=$_POST['boja'];
    $slika=$_FILES['slika'];
    //var_dump($slika);
    $tmpPutanja=$slika['tmp_name'];
    $naziv=time().'_'.$slika['name'];
    //echo $naziv;
    $tip=$slika['type'];
    $velicina=$slika['size'];
    $upload=move_uploaded_file($tmpPutanja,"../assets/img/$naziv");
    $putanja="$naziv";
    $upit="INSERT INTO proizvod VALUES(null,:naziv,:slikasrc,:slikaalt,:idBrend,:
idMeni,:idKat,:idBoja)";
    $priprema=$conn->prepare($upit);
    $priprema->bindParam(":naziv",$nazivProizvoda);
    $priprema->bindParam(":slikasrc",$putanja);
    $priprema->bindParam(":slikaalt",$nazivProizvoda);
    $priprema->bindParam(":idBrend",$brend);
    $priprema->bindParam(":idMeni",$pol);
```

```
$priprema->bindParam(":idKat",$kategorija);
    $priprema->bindParam(":idBoja",$boja);
    try{
        $priprema->execute();
        $datum=date("Y-m-d H:i:s");
        $ind=$conn->lastInsertId();
        $upit2="INSERT INTO cena VALUES(null,:id,:cena,:datum)";
        $priprema2=$conn->prepare($upit2);
        $priprema2->bindParam(":id",$ind);
        $priprema2->bindParam(":cena",$cena);
        $priprema2->bindParam(":datum",$datum);
        try{
            $priprema2->execute();
            $kod=200;
            $poruka="Uspešno dodat proizvod";
        catch(PDOException $e){
            $kod=500;
            $poruka="Nema veze sa serverom";
    catch(PDOException $e){
        $kod=500;
        $poruka=$e;
else{
    $kod=404;
    $poruka="Nemate pristup stranici";
echo json_encode($poruka);
http_response_code($kod);
```

Izmeni.php

```
<?php
require_once "../config/connection.php";
    if(isset($_POST['dugmeIzmeni'])){
        $cena=$_POST['cena'];
        $id=$_POST['id'];
        $upit="UPDATE cena SET cena=:cena WHERE idproizvod=:id";
        $priprema=$conn->prepare($upit);
        $priprema->bindParam(":cena",$cena);
        $priprema->bindParam(":id",$id);
        try{
            $priprema->execute();
            $kod=200;
            $poruka="Urađen update";
        catch(PDOException $e){
            $kod=500;
            $poruka=$e;
    else{
        $kod=404;
        $poruka="Nemate pristup stranici";
    echo json_encode($poruka);
    http_response_code($kod);
```

kategorije.php

korisnici.php

logovanje.php

```
<?php
session start();
require_once "../config/connection.php";
header('Content-Type:application/json');
if(isset($_POST['dugmeLog'])){
    $mail=$_POST['mail'];
    $pass=$_POST['pass'];
    $regEmail="/^\w[.\d\w]*\@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/";
    $regPass="/^.{4,50}$/";
    $greske=[];
        if(!preg_match($regEmail,$mail)){
            array push($greske, "Format e-
maila: milica.jovanovic.88.18@ict.edu.rs");
        if(!preg_match($regPass,$pass) && strlen($pass)<8){</pre>
            array_push($greske,"Lozinka mora imati barem 8 karaktera");
    if(count($greske)==0){
        $upit="SELECT * FROM korisnik k INNER JOIN uloga u ON k.iduloga=u.iduloga
 WHERE email=:mail AND lozinka=:pass";
        $pass=md5($pass);
        $priprema=$conn->prepare($upit);
        $priprema->bindParam(":mail",$mail);
        $priprema->bindParam(":pass",$pass);
        try{
            $priprema->execute();
            if($priprema->rowCount()==1){
                $korisnik=$priprema->fetch();
                $ SESSION['korisnik']=$korisnik;
```

```
$kod=201;
$data="OK";
}
else{
    $kod=422;
$data = "Korisnik nije pronadjen!";
}

catch(PDOException $e){
    $kod=500;
$data = "Doslo je do greske sa serverom";
}

}
else{
    $kod=404;
$poruka="Stranica nije pronadjena";
}
echo json_encode($data);
http_response_code($kod);
}>
```

obrisi.php

```
<?php
require_once "../config/connection.php";
if(isset($_POST['dugmeDelete'])){
    $id=$_POST['proizvodId'];
    $upit="DELETE FROM cena WHERE idproizvod=:id";
    $priprema=$conn->prepare($upit);
    $priprema->bindParam(":id",$id);
    try{
        $priprema->execute();
        $upit2="DELETE FROM proizvod WHERE idproizvod=:id";
        $priprema2=$conn->prepare($upit2);
        $priprema2->bindParam(":id",$id);
        try{
            $priprema2->execute();
            $kod=204;
            $data="Uspesno obrisan";
        catch(PDOException $e){
            $kod=500;
            $data="Greska sa serverom";
    catch(PDOException $e){
    $kod=500;
    $data=$e;
else{
    $kod=404;
    $data="Nemate pristup";
```

```
echo json_encode($data);
http_response_code($kod);
?>
```

ocena.php

```
    require_once "config/connection.php";
    $id=$_GET['id'];
    $upit="SELECT AVG(ocena) AS ocena,COUNT(*) AS broj FROM ocena WHERE idproizvo

d=:id";
    $priprema=$conn->prepare($upit);
    $priprema->bindParam(":id",$id);
    try{
        $priprema->execute();
        $ocena=$priprema->fetch();
        $ocenaround=round($ocena->ocena);
        $broj=$ocena->broj;
    }
    catch(PDOException $e){
        echo "Došlo je do greške";
    }
}
```

oceni.php

```
<?php
session start();
    require_once "../config/connection.php";
    if(isset($_POST['dugme'])){
        if(isset($_SESSION['korisnik'])){
            $ocena=$_POST['ocena'];
            $korisnik=$_SESSION['korisnik']->idKorisnika;
            $proizvod=$_POST['proizvod'];
            $upit="SELECT * FROM ocena WHERE idkorisnik=:id AND idproizvod=:idpr"
            $priprema=$conn->prepare($upit);
            $priprema->bindParam(":id",$korisnik);
            $priprema->bindParam(":idpr",$proizvod);
            try{
                $priprema->execute();
                $rezultat=$priprema->fetch();
                if($rezultat){
                    $update="UPDATE ocena SET ocena=:ocena WHERE idkorisnik=:id A
ND idproizvod=:idpr";
                    $priprema2=$conn->prepare($update);
                    $priprema2->bindParam(":ocena",$ocena);
                    $priprema2->bindParam(":id",$korisnik);
                    $priprema2->bindParam(":idpr",$proizvod);
                    try{
                        $priprema2->execute();
                        $poruka='ok';
                        $kod=200;
                    catch(PDOException $e){
                        $poruka="Greska sa serverom";
                        $kod=500;
```

```
else{
                    //insert
                    $insert="INSERT INTO ocena VALUES(null,:idpr,:idkor,:ocena)";
                    $priprema3=$conn->prepare($insert);
                    $priprema3->bindParam(":ocena",$ocena);
                    $priprema3->bindParam(":idkor",$korisnik);
                    $priprema3->bindParam(":idpr",$proizvod);
                    try{
                        $priprema3->execute();
                        $poruka='ok';
                        $kod=200;
                    catch(PDOException $e){
                        $poruka="Greska sa serverom";
                        $kod=500;
            catch(PDOException $e){
                $poruka="Greska sa serverom";
                $kod=500;
        else{
            $poruka="Morate se ulogovati da biste ocenili proizvod";
            $kod=200;
echo json_encode($poruka);
http_response_code($kod);
```

odjava.php

```
<?php
session_start();
   if(isset($_POST["dugmeLog"])){
       session_destroy();
       $data="OK";
       $kod=200;
   }
   else{
       $kod=404;
       $data="Nemate pristup";
   }
   echo json_encode($data);
   http_response_code($kod);
}</pre>
```

pocetna.php

be i najniže cene.']

];

```
<?php
```

```
$text=['Znamo da kvalitet naših usluga odražava sposobnost zajedničkog timsko
g rada. Svaki dan nudimo više od 200 različitih brendova, koje možete kupiti širo
m Srbije, a uskoro i online.','Upravo vi, naši kupci, ste ogledalo našeg truda. P
ovratne informacije nas motivišu da budemo bolji. Želimo biti iskreni i zato radi
mo sa maksimalnim brojem dostupnih informacija o proizvodima.','Mi smo firma koja
želi biti otvorena prema kupcima ali i prema svojim zaposlenim. Svoje zaposlene
redovno informišemo o svemu što se događa u firmi.','Ne stojimo na jednom mestu.
Tražimo prilike i odmah krećemo u akciju. Od našeg osnivanja 2015. godine, prošir
ili smo se širom Srbije i stalno smo u potrazi za novim tržištima.'];
    $text2=[
        ['ico'=>'fa-box-
open', 'naslov'=>'Povraćaj i reklamacije', 'tekst'=>'Niste zadovoljni? Jednostavan
i besplatan povraćaj robe do 14 dana'],
        ['ico'=>'fa-money-
check', 'naslov'=>'Brzi povraćaj novca', 'tekst'=>'Povraćaj novca obično traje do t
ri dana.'],
        ['ico'=>'fa-
certificate', 'naslov'=>'100% original', 'tekst'=>'Garantujemo kvalitet, poreklo ro
```

search.php

```
<?php
header('Content-Type:application/json');
require once "../config/connection.php";
    if(isset($_POST['dugme'])){
        $kat=$_POST['kategorija'];
        $val=strtoupper($_POST['search']);
        $order=$_POST['sort'];
        $like="%$val%";
        if($kat=="M"){
            $kat="Muška";
        else{
            $kat="Ženska";
$upit="SELECT idmeni from meni WHERE naziv=:kat";
$priprema=$conn->prepare($upit);
$priprema->bindParam(":kat",$kat);
try{
    $priprema->execute();
    $rez=$priprema->fetch();
    $idmeni=$rez->idmeni;
    $dohvatiProzivode="SELECT p.*,c.cena FROM proizvod p INNER JOIN cena c ON p.i
dproizvod=c.idproizvod WHERE p.idmeni=:id AND UPPER(p.naziv) LIKE'".$like."' ORDE
R BY c.cena $order";
    $priprema2=$conn->prepare($dohvatiProzivode);
    $priprema2->bindParam(":id",$idmeni);
    try{
        $priprema2->execute();
        $proizvod=$priprema2->fetchAll();
        echo json_encode($proizvod);
```

```
http_response_code(200);
}
catch(PDOException $e){
    echo json_encode("!=ok");
    http_response_code(200);
}

catch(PDOException $e){
    echo json_encode("Nije ok");
        http_response_code(200);
}

}
else{
    echo json_encode("Nema prozivoda");
    http_response_code(200);
}

http_response_code(200);
}
```

registracija.php

```
<?php
require_once "../config/connection.php";
header('Content-Type:application/json');
if(isset($_POST['dugme'])){
    $ime=$_POST['ime'];
    $prezime=$_POST['prezime'];
    $mail=$_POST['mail'];
    $pass=$_POST['pass'];
    $passConf=$_POST['passConf'];
    $regIme="/^[A-Z][a-z]{2,29}$/";
    $regPrezime="/^[A-Z][a-z]{2,49}$/";
    pregEmail="/^w[.\d\w]*@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/";
    $regPass="/^.{4,50}$/";
    $greske=[];
    if(!preg_match($regIme,$ime)){
        array_push($greske,"Ime mora početi velikim slovom");
    if(!preg_match($regPrezime,$prezime)){
        array_push($greske,"Prezime mora početi velikim slovom");
    if(!preg_match($regEmail,$mail)){
        array_push($greske,"Format e-maila: milica.jovanovic.88.18@ict.edu.rs");
    if(!preg_match($regPass,$pass) && strlen($pass)<8){</pre>
        array_push($greske,"Lozinka mora imati barem 8 karaktera");
    if($passConf!=$pass){
        array_push($greske,"Lozinke se ne poklapaju");
    $slika=$_FILES['slika'];
    //var_dump($slika);
```

```
$tmpPutanja=$slika['tmp_name'];
    $naziv=time().'_'.$slika['name'];
    //echo $naziv;
    $tip=$slika['type'];
    $velicina=$slika['size'];
    $dozvoljeniFormati=['image/png','image/jpeg','image/jpg'];
   $novaSirina=400;
    $uploadDir = "../assets/uploadimg";
    $novaPutanja = $uploadDir . "/nova_" . $naziv;
    $putanja="assets/uploadimg/nova ".$naziv;
    $rezultat = move_uploaded_file($tmpPutanja, $novaPutanja);
    if(in_array($tip,$dozvoljeniFormati)){
        if($rezultat) {
            // echo "<img src='$novaPutanja' />";
            list($sirina, $visina) = getimagesize($novaPutanja);
            $procenatPromene = $novaSirina / $sirina;
            $novaVisina = $visina * $procenatPromene;
            $malaSlika = imagecreatetruecolor($novaSirina, $novaVisina);
            $izvor = "";
            if($tip == "image/jpeg") {
                $izvor = imagecreatefromjpeg($novaPutanja);
            } else {
                $izvor = imagecreatefrompng($novaPutanja);
            imagecopyresized($malaSlika, $izvor, 0, 0, 0, 0, $novaSirina, $novaVi
sina, $sirina, $visina);
            imagejpeg($malaSlika, $novaPutanja);
        } else {
            echo "Neuspesan move";
        //$putanja="assets/uploadimg/$naziv";
   else{
        array_push($greske, "Fotografija moze biti samo u formatu png,jpeg i jpg"
```

```
$mailProvera="SELECT email FROM korisnik WHERE email=:mail";
    $priprema=$conn->prepare($mailProvera);
    $priprema->bindParam(":mail",$mail);
    try{
        $priprema->execute();
        $rez=$priprema->fetch();
        if($priprema->rowCount()==1){
            $poruka="Već postoji korisnik sa tom e-mail adresom";
            $kod=200;
        else{
            if(count($greske)==0){
                $insert="INSERT INTO korisnik VALUES(NULL,:ime,:prezime,:mail,:pa
ss,:idUloge,:datum,:slika)";
                $pass=md5($pass);
                $datum=date("Y-m-d H:i:s");
                $uloga=1;
                $kod=md5(time().md5($mail));
                $priprema2=$conn->prepare($insert);
                $priprema2->bindParam(":ime",$ime);
                $priprema2->bindParam(":prezime", $prezime);
                $priprema2->bindParam(":mail",$mail);
                $priprema2->bindParam(":pass",$pass);
                $priprema2->bindParam(":datum",$datum);
                $priprema2->bindParam(":idUloge",$uloga);
                $priprema2->bindParam(":slika",$putanja);
                try{
                    $uspesno=$priprema2->execute();
                    $kod=201;
                    $poruka="Uspešno ste se registrovali";
                catch(PDOException $e){
                    $kod=200;
                    $poruka="Greska sa serverom";
            else{
                $poruka="Nisu ispravno popunjeni svi podaci";
                $kod=422;
    catch(PDOException $e){
        array_push($greske, "Nema veze sa serverom");
        $kod=500:
```

```
}
}
else{
    $poruka="Stranica nije pronadjena";
    $kod=404;
}
echo json_encode($poruka);
http_response_code($kod);
?>
```

proizvodi.php

```
<?php
require_once "config/connection.php";
if(isset($ GET['kat'])){
    $kat=$_GET['kat'];
    if($_GET['kat']=="Ženska" || $_GET['kat']=="Muška"){
        $kat=$_GET['kat'];
$upit="SELECT idmeni from meni WHERE naziv=:kat";
$priprema=$conn->prepare($upit);
$priprema->bindParam(":kat",$kat);
try{
    $priprema->execute();
    $rez=$priprema->fetch();
    $idmeni=$rez->idmeni;
    $dohvatiProzivode="SELECT p.*,c.cena FROM proizvod p INNER JOIN cena c ON p.i
dproizvod=c.idproizvod WHERE p.idmeni=:id";
    $priprema2=$conn->prepare($dohvatiProzivode);
    $priprema2->bindParam(":id",$idmeni);
    try{
        $priprema2->execute();
        $proizvod=$priprema2->fetchAll();
    catch(PDOException $e){
        echo $e;
catch(PDOException $e){
    echo $e;
    else{
        echo 'greska';
```

```
}
?>
```

proizvod.php

```
<?php
require_once "config/connection.php";
if(isset($_GET['id'])){
    $id=$_GET['id'];
}
$proizvod="SELECT * FROM proizvod p INNER JOIN brendovi b ON p.idbrend=b.idbrend
INNER JOIN cena c ON p.idproizvod=c.idproizvod INNER JOIN boja bo on p.idboja=bo.
idboja WHERE p.idproizvod=:id";
$priprema=$conn->prepare($proizvod);
$priprema->bindParam(":id",$id);
try{
    $priprema->execute();
    $proizvodjedan=$priprema->fetch();
}
catch(PDOException $e){
    echo $e;
}

?>
```

pristup.php

```
<?php
$file=file(LOG_FAJL);
$open = fopen($file, "r");
if($open) {
 $podaci = file('../../'.$fil);
fclose($open);
 $n = count($podaci);
 define("DANSEKUNDE", 24 * 60 * 60);
 $logLast24h = [];
 for($i = 0; $i < $n; $i++) {
 $red = explode("\t", $podaci[$i]);
 $t = $red[1];
 $pre24h = time() - DANSEKUNDE;
 $utT = strtotime($t);
 if($utT >= $pre24h) {
 $logLast24h[] = $red[0];
 $n = count($logLast24h);
 $logLast24hDistinct = [];
 for($i = 0; $i < $n; $i++) {
 if(!in_array($logLast24h[$i], $logLast24hDistinct )) {
 $logLast24hDistinct[] = $logLast24h[$i];
 $arrr = [];
 foreach($logLast24hDistinct as $k => $v) {
 arrr[$v] = 0;
 foreach($arrr as $k => $v) {
 foreach($logLast24h as $log) {
 if($k == $log) {
 $arrr[$k] += 1;
```

```
}
}
sukupno = 0;
foreach($arrr as $ar) {
$ukupno += $ar;
}
json_encode($arrr);
http_response_code(200);
}
```

prikazi.php

```
<?php
    require_once "../config/connection.php";
    if(isset($_POST['dugme'])){
        $dohvatiProzivode="SELECT p.*,c.cena FROM proizvod p INNER JOIN cena c ON
 p.idproizvod=c.idproizvod";
    try{
        $proizvodi=executeQuery($dohvatiProzivode);
        $data=$proizvodi;
        $kod=200;
    catch(PDOEXception $e){
        $data="GRESKA";
        $kod=404;
    else{
        $data="NEMATE PRISTUP";
        $kod=404;
    }
echo json_encode($data);
http_response_code($kod);
```

poruke.php

```
<?php
    require_once "../config/connection.php";
    if(isset($_POST['dugme'])){
        $dohvatiPoruke="SELECT * FROM poruke";
        try{
            $korisnici=executeQuery($dohvatiPoruke);
            $kod=200;
            $data=$korisnici;
        catch(PDOException $e){
            $kod=500;
            $data='Nema veze sa serverom';
    else{
        $data="NEMATE PRISTUP";
        $kod=404;
echo json_encode($data);
http_response_code($kod);
```

update.php

```
<?php
    require_once "../config/connection.php";
    if(isset($_POST['dugmeUpdate'])){
        $id=$_POST['proizvodId'];
        $upit="SELECT * FROM proizvod p INNER JOIN cena c ON p.idproizvod=c.idpro
izvod WHERE p.idproizvod=:id";
        $priprema=$conn->prepare($upit);
        $priprema->bindParam(":id",$id);
        try{
            $priprema->execute();
            $proizvod=$priprema->fetch();
            $poruka=$proizvod;
            $kod=200;
        catch(PDOException $e){
            $kod=500;
            $poruka="Nema veze sa serverom";
    else{
        $kod=404;
        $poruka="Nemate pristup";
    echo json_encode($poruka);
    http_response_code($kod);
```

unesiPoruku.php

```
<?php
require_once "../config/connection.php";
header('Content-Type:application/json');
    if(isset($_POST["unesiPitanje"])){
        $kod=200;
        $mail=$_POST["mail"];
        $naslov=$_POST["naslov"];
        $poruka=$_POST["poruka"];
        pregEmail="/^w[.\d\w]*@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/";
        $regNaslov="/^[\w\s]+$/";
        $greska=0;
        if(!preg_match($regEmail,$mail)){
            $greska++;
            $data="E-mail nije u dobrom formatu";
        if(!preg_match($regNaslov,$naslov)){
            $greska++;
            $data="Naslov nije u redu";
        if(count($poruka)<2){</pre>
            $greska++;
            $data="Poruka mora imati bar tri reči";
        if($greska==0){
            $poruka=implode(" ",$poruka);
            $insert="INSERT INTO poruke VALUES(null,:mail,:naslov,:poruka)";
            $priprema=$conn->prepare($insert);
            $priprema->bindParam(":mail",$mail);
            $priprema->bindParam(":naslov",$naslov);
            $priprema->bindParam(":poruka",$poruka);
```

Config .env DBNAME=igracke SERVER=localhost USERNAME=root PASSWORD=

config.php

```
$vrednost = "";
foreach($podaci as $key=>$value){
   $konfig = explode("=", $value);
   if($konfig[0]==$naziv){
   $vrednost = trim($konfig[1]);
   }
   return $vrednost;
}
```

connection.php

```
<?php
require_once "config.php";
zabeleziPristupStranici();
try {
$conn = new PDO("mysql:host=".SERVER.";dbname=".DATABASE.";charset=utf8",
USERNAME, PASSWORD);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_OBJ);
 $conn->setAttribute(PDO::ATTR ERRMODE, PDO::ERRMODE EXCEPTION);
catch(PDOException $ex){
echo $ex->getMessage();
 zabeleziGresku($ex -> getMessage());
function executeQuery($query){
 global $conn;
 return $conn->query($query)->fetchAll();
function executeQueryOneRow($query){
 global $conn;
 return $conn->query($query)->fetch();
function zabeleziPristupStranici(){
 $open = fopen(LOG FAJL, "a");
if($open){
 $date = date('Y-m-d H:i:s');
fwrite($open, "{$_SERVER['PHP_SELF']}\t{$date}\t{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}
 \t\n");
 fclose($open);
```

Assets

css/style.css

```
margin: 0px;
    padding: 0px;
    box-sizing: border-box;
    line-height: 1.6;
body{
    font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif;
    color: #313131;
h1{
    text-align: center;
    letter-spacing: 2px;
h2{
    text-align: center;
    font-size: 25px;
    margin-top: 35px;
h3{
    font-size: 20px;
p,span,#filter a{
    font-size: 20px;
header{
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
```

```
align-items: center;
    position: fixed;
    box-shadow:5px 5px 10px #e6e7e9;
    background-color: #fff;
    flex-wrap: wrap;
#logo{
    text-align: center;
    width: 10%;
#logo a{
    font-size: 20px;
    padding: 30px;
    font-weight: bold;
nav{
    margin-right: 50px;
ul{
    display: flex;
    justify-content: space-around;
ul li{
    list-style-type: none;
    padding: 20px;
nav ul li:hover,#logo a:hover{
    background-color: #e6e7e9;
    transition: 0.5s ease-out;
ul li a{
    padding: 15px;
    font-size: 20px;
a{
    color: #313131;
    text-decoration: none;
.proizvodi{
    width: 100%;
    margin: 40px auto;
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    flex-wrap: wrap;
```

```
.prflex{
    justify-content: flex-start;
    padding-left: 20px;
#filter{
    margin-top: 40px;
    width: 20%;
    padding-left: 10px;
.proizvod{
    width: 30%;
    text-align: right;
    margin: 10px;
.proizvoddrzac img{
    background-color: #e6e7e9;
    padding: 15px 0px;
    width: 100%;
.tekstdrzac{
    text-align: left;
#opispr{
    width: 30%;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
#opispr img{
    margin: 10px 0px;
.brend{
    width: 40%;
.brend img{
    width: 100%;
#drzac{
    display: flex;
    padding: 0 15px;
#filter input[type='search'],#filter input[value]{
    padding: 2px;
    color: #313131;
```

```
font-size: 20px;
#sort{
    display: flex;
    justify-content: flex-end;
    padding-right: 70px;
#log{
    padding: 80px 30px 30px;
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
#logreg{
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    flex-wrap: wrap;
.reg{
    width: 30%;
#logreg input[type='text'],#logreg input[type='password'],#admin input[type='text
 ],#admin select{
    width: 90%;
    border: 0px;
    border-bottom: 1px solid #000;
#logreg input[type='button'],#admin input[type='button']{
    width: 40%;
    padding: 3px;
[id^=greska]{
    color: #ff5151;
#logreg p:nth-of-type(even),#regUspeh{
    font-size: 18px;
#slika{
    width: 50px;
    margin: 5px;
#slika img{
    width: 100%;
```

```
border-radius: 5px;
#korisnik{
    display: flex;
    align-items: center;
#admin{
    display: flex;
    justify-content: space-between;
#navigacija{
    width: 20%;
    border-right: 1px solid #adadad;
#drzacadmin{
    width: 70%;
    margin: 0px auto;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
#navigacija ul{
    flex-direction: column;
table{
    width: 100%;
    text-align: left;
td{
    width: 20%;
td,th{
    padding: 5px;
table{
    font-size: 20px;
table tbody tr:nth-child(odd){
    background-color: rgba(185, 173, 178, 0.2);
table tbody tr:hover{
    background-color: rgba(202, 187, 192,0.7);
table thead{
    background-color: #adadad;
```

```
.delete{
    color: #ff0000;
.update{
    color: rgb(168, 250, 44);
#formaupdate{
    width: 50%;
    margin: 0px auto;
#formaupdate img{
    width: 100%;
#formaupdate input[type=button]{
    margin: 0px auto;
#admin select{
    padding: 3px;
    font-size: 20px;
#autor{
    width: 30%;
    margin: 0px auto;
    text-align: center;
#autor img{
    width: 100%;
#naslovna{
    width: 100%;
    margin-bottom: 25px;
#naslovna img{
    width: 100%;
.tekst{
    margin-top: 10px;
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    flex-wrap: wrap;
.blok{
    width: 20%;
```

```
.blok .fas{
    font-size: 30px;
    margin: 3px;
.blok{
    padding: 15px 15px;
    margin: 30px 0px;
    width: 20%;
    text-align: justify;
    border-radius: 5px;
    box-shadow: 0px 0px 20px rgba(56, 63, 58, 0.226);
.drugi{
    text-align: center;
footer{
    width: 100%;
    background-color: rgba(148, 137, 147, 0.2);
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    padding: 20px;
    margin-top: 50px;
footer ul{
    display: flex;
footer li{
    list-style-type: none;
    padding: 10px;
footer a{
    text-decoration: none;
    color: #000;
footer i{
    font-size: 30px;
.info{
    width: 35%;
.info input,.info textarea{
   width: 80%;
```

}

js/main.js

```
$(document).ready(function(){
    $("#inpsearch").keyup(filter)
    $("#ddl").change(filter)
})
function filter(data){
    var kat=location.href.split("=")[2]
    var order=document.getElementById("ddl").value
    console.log(order)
    if(kat.indexOf("M")!=-1){
        kat="M"
    else{
        kat="Z"
    var val=document.getElementById('inpsearch').value
    $.ajax({
        url: "models/search.php",
        method:"post",
        dataType:"json",
        data:{
            search:val,
            kategorija:kat,
            sort:order,
            dugme:true
        },
        success:function(data){
            ispisfilter(data)
        },
        error:function(err){
```

```
console.log(err)
    })
function ispisfilter(data){
    var ispis=''
    for(let d in data){
        console.log(data)
        ispis+=`<div class="proizvod">
        <a href="index.php?page=proizvod&id=${data[d].idproizvod}">
            <div class="proizvoddrzac">
            <img src="assets/img/${data[d].slikasrc}" alt="${data[d].slikaalt}">
            </div>
            <div class="tekstdrzac">
            ${data[d].naziv}
            ${data[d].cena} RSD
            </div>
            </a>
        </div>`
    var div=$(".proizvodi")[0]
    if(data.length=='0'){
        div.innerHTML="<h2>Trenutno nema proizvoda</h2>"
    else{
        div.innerHTML=ispis;
$("#btnPotvrdiReg").click(function(){
    var ime=document.getElementById("ime").value;
    var prezime=document.getElementById("prezime").value;
    var mail=document.getElementById("mail").value;
    var pass=document.getElementById("pass").value;
    var passConf=document.getElementById("passConf").value;
    var regIme=/^[A-Z][a-z]{2,29}$/;
    var regPrezime=/^[A-Z][a-z]{2,49}$/;
    var regEmail=/^w[.\d\w]^*\@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/;
    var regPass=/^.{8,50}$/;
    var fajl=document.getElementById("file").files[0]
    //console.log(fajl)
```

```
var podaciZaSlanje= new FormData();
    podaciZaSlanje.append("slika",fajl)
    podaciZaSlanje.append("dugme", true)
    var greske=0;
    if(!regIme.test(ime)){
        $("#greskaime").html("Ime mora početi velikim slovom");
        greske++;
   else{
        $("#greskaime").html("");
        podaciZaSlanje.append("ime",ime)
    if(!regPrezime.test(prezime)){
        $("#greskaprezime").html("Prezime mora početi velikim slovom");
        greske++;
   else{
        $("#greskaprezime").html("");
        podaciZaSlanje.append("prezime", prezime)
    if(!regEmail.test(mail)){
        $("#greskamail").html("Format e-
maila: milica.jovanovic.88.18@ict.edu.rs");
        greske++;
   else{
        $("#greskamail").html("");
        podaciZaSlanje.append("mail", mail)
    if(!regPass.test(pass)){
        $("#greskapass").html("Lozinka mora imati barem 8 karaktera");
        greske++;
    else{
        $("#greskapass").html("");
        podaciZaSlanje.append("pass",pass)
    if(passConf!=pass){
        $("#greskapassconf").html("Lozinke se ne poklapaju");
        greske++;
   else{
        $("#greskapassconf").html("");
```

```
podaciZaSlanje.append("passConf",passConf)
    if(fajl==undefined){
        $("#greskaslika").html("Morata izabrati fotografiju");
    }
    else{
        $("#greskaslika").html("");
        podaciZaSlanje.append("slika",fajl)
    if(greske==0){
        $.ajax({
            url:"models/registracija.php",
            method:"post",
            processData:false,
            contentType:false,
            data:podaciZaSlanje,
            success:function(data){
                $("#regUspeh").html(data)
            },
            error:function(){
                console.log("nije ok")
        })
})
$("#btnLog").click(function(){
    var mail=$("#mailLog").val()
    var pass=$("#passLog").val()
    var regEmail=/^\w[.\d\w]*\@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/;
    var regPass=/^.{8,50}$/;
    if(!regEmail.test(mail)){
        document.getElementById("greskaporukaLog").innerHTML="E-
mail nije u dobrom formatu"
        return false
    else{
        document.getElementById("greskaporukaLog").innerHTML=""
    if(!regPass.test(pass)){
        document.getElementById("greskaporukaLog").innerHTML="Lozinka nije u dobr
om formatu"
```

```
return false
    else{
        document.getElementById("greskaporukaLog").innerHTML=""
    $.ajax({
        url:'models/logovanje.php',
        method:"POST",
        dataType:"json",
        data:{
            "mail":mail,
            "pass":pass,
            "dugmeLog":true
        },
        success:function(data){
            document.getElementById("greskaporukaLog").innerHTML=data;
            window.location="index.php";
        },
        error:function(xhr){
            if(xhr.status=='422'){
                document.getElementById("greskaporukaLog").innerHTML="Korisnik ni
je pronadjen";
            console.log(xhr)
    })
})
$("#odjava").click(function(){
    $.ajax({
        url:'models/odjava.php',
        method:"POST",
        dataType:"json",
        data:{
            "dugmeLog":true
        success:function(data){
            window.location="index.php?page=reg";
        },
        error:function(xhr){
            console.log(xhr)
    })
```

```
$("#navigacija a").click(function(e){
    e.preventDefault()
    var radnja=this.dataset.name
    var obrada='models/'+radnja+".php"
    if(radnja=="dodajBrend"){
        dodajBrend()
    if(radnja=="dodajBoju"){
        dodajBoju()
    if(radnja=="dodajKategoriju"){
        dodajKategoriju()
    if(radnja!=undefined && radnja!='dodajBrend' && radnja!='dodajBoju' && radnja
!='dodajKategoriju'){
        $.ajax({
            url:obrada,
            method:"POST",
            dataType:"json",
            data:{
                "dugme":true
            },
            success:function(data){
                if(radnja=='korisnici'){
                    ispisKorisnika(data)
                if(radnja=='poruke'){
                    prikazPoruka(data)
                if(radnja=='prikazi'){
                    var pr=''
                    for(let d in data){
                        console.log(data)
                        pr+=`<div class="proizvod">
                        <a href="index.php?page=proizvod&id=${data[d].idproizvod}</pre>
                            <div class="proizvoddrzac">
                            <img src="assets/img/${data[d].slikasrc}" alt="${data</pre>
[d].slikaalt}">
                            </div>
                            <div class="tekstdrzac">
                            ${data[d].naziv}
                            ${data[d].cena} RSD
                            </div>
                            </a>
```

```
<a class="delete" href="#" data-
id='${data[d].idproizvod}'>Izbriši </a>
                       <a class="update" href="#" data-</pre>
id='${data[d].idproizvod}'>Izmeni </a>
                    </div>`
                $("#naslov").html("Proizvodi")
                $("#drzacadmin").html(pr)
                $(".delete").click(izbrisi)
                $(".update").click(update)
             if(radnja=='dodajproizvod'){
                formaInsert(data);
          },
          error:function(xhr){
             console.log(xhr)
      })
})
function ispisKorisnika(data){
   var ispis=''
   ispis+="<h1>Korisnici</h1>"
   mail</thead>"
   data.forEach(el => {
      ispis+=`${el.ime}${el.prezime}${el.email}<
/tr>`
   });
   ispis+=""
   $("#drzacadmin").html(ispis)
function izbrisi(e){
   e.preventDefault()
   var id=this.dataset.id
   $.ajax({
```

```
url:'models/obrisi.php',
        method:"POST",
        dataType:"json",
        data:{
            "proizvodId":id,
            "dugmeDelete":true
        },
        success:function(data){
            location.reload();
        },
       error:function(xhr){
            console.log(xhr)
    })
function update(e){
    e.preventDefault()
    var id=this.dataset.id
   $.ajax({
       url:'models/update.php',
       method:"POST",
       dataType:"json",
        data:{
            "proizvodId":id,
            "dugmeUpdate":true
       },
        success:function(data){
            var ispis=''
            ispis+=`<form><div id="formaupdate">
                <img src='assets/img/${data.slikasrc}' alt="${data.slikaalt}">
                ${data.naziv}
                <input type="text" placeholder="cena" id="cena" value="${data.cen</pre>
a}">
                <input type="hidden" value="${data.idproizvod}" id="hidden"><br><</pre>
br>
                <input type="button" value="Izmeni" id="btnUpdate">
            </form></div>`
            $("#drzacadmin").html(ispis)
            $("#btnUpdate").click(izmeni)
        },
        error:function(xhr){
```

```
console.log(xhr)
    })
function izmeni(){
   var cena=$("#cena").val()
   var id=$("#hidden").val()
    console.log(id)
   $.ajax({
        url:'models/izmeni.php',
        method:"POST",
        dataType:"json",
        data:{
            "cena":cena,
            "id":id,
            "dugmeIzmeni":true
        },
        success:function(data){
            $("#greskaPoruka").html(data)
        },
        error:function(xhr){
            console.log(xhr)
    })
function formaInsert(data){
   var brend=data.brendovi
   var boja=data.boja
    var kat=data.kategorija
    console.log(data.brendovi)
    var ispis=`<form enctype="multipart/form-data">
        Naziv proizvoda:
        <input type="text" id="nazivProizvoda">
        Cena:
        <input type="text" id="cenaProizvoda">
        Pol:
        <input type="radio" name="pol" value="3"><span>Muški</span>
        <input type="radio" name="pol" value="4"><span>Ženski</span>
        <br><br><br>>
        <input type="file" id="slikaProizvoda"><br><br><</pre>
        Brend:
        <select id='ddlBrend'><option value='0'>Izaberi</option>`
```

```
brend.forEach(el=>{
           ispis+=`<option value='${el.idbrend}'>${el.nazivbrend}</option>`
       })
   ispis+=`</select><br><br><</pre>
    Kategorija:
       <select id="ddlKategorija"><option value='0'>Izaberi</option>`
       kat.forEach(el=>{
           ispis+=`<option value='${el.idkategorije}'>${el.nazivkat}</option>`
       })
   ispis+=`</select><br><br><</pre>
   Roja:<select id='ddlBoja'><option value='0'>Izaberi</option>`
       boja.forEach(el=>{
           ispis+=`<option value='${el.idboja}'>${el.vrednost}</option>`
       })
   ispis+=`</select><br><br><</pre>
   <input type="button" value="Dodaj" id="btnDodajProizvod"><br>
   </form>`
   $("#drzacadmin").html(ispis)
   $("#btnDodajProizvod").click(dodajProizvod)
function dodajBrend(){
   var ispis=`<form enctype="multipart/form-data">
       Naziv brenda:
       <input type="text" id="brendNaziv">
       Fotografija:
       <input type="file" id="slikabrendInsert"><br><br>
        <input type="button" value="Dodaj" id="btnDodajBrend">
       </form>`
   $("#drzacadmin").html(ispis)
   $("#btnDodajBrend").click(function(){
        var fajl=document.getElementById("slikabrendInsert").files[0]
   //console.log(fajl)
   var naziv=$("#brendNaziv").val()
   console.log(naziv)
   var podaciZaSlanje= new FormData();
   podaciZaSlanje.append("slika",fajl)
   podaciZaSlanje.append("dugme",true)
   podaciZaSlanje.append("naziv", naziv)
   $.ajax({
       url:'models/dodajbrend.php',
       method:"POST",
```

```
processData:false,
       contentType:false,
       dataType:"json",
       data:podaciZaSlanje,
       success:function(data){
           $("#greskaBrend").html(data)
           location.reload();
       },
       error:function(xhr){
           console.log(xhr)
   })
   })
function dodajBoju(){
   var ispis=`<form>
       Dodaj boju:
       <input type="text" id="boja"><br><br>
       <input type="button" id="btnDodajBoju" value="Dodaj">
       </form>`
   $("#drzacadmin").html(ispis)
   $("#btnDodajBoju").click(function(){
       var boja=$("#boja").val()
       $.ajax({
           url:'models/dodajboju.php',
           method:"POST",
           dataType:"json",
           data:{
               "dugme":true,
               "boja":boja
           },
           success:function(data){
               $("#greskaBoja").html(data)
               location.reload()
           },
           error:function(xhr){
               console.log(xhr)
       })
   })
```

```
function dodajKategoriju(){
    var ispis=`<form>
       Dodaj kategoriju:
       <input type="text" id="kat"><br><br><</pre>
        <input type="button" id="btnDodajKat" value="Dodaj">
        </form>`
   $("#drzacadmin").html(ispis)
   $("#btnDodajKat").click(function(){
        var kat=$("#kat").val()
       $.ajax({
           url:'models/dodajkat.php',
           method:"POST",
            dataType:"json",
           data:{
                "dugme":true,
                "kat":kat
            },
            success:function(data){
               $("#greskaKat").html(data)
               location.reload()
            },
            error:function(xhr){
               console.log(xhr)
       })
    })
function dodajProizvod(){
    var naziv=$("#nazivProizvoda").val()
   var cena=$("#cenaProizvoda").val()
   var pol=$('input[name="pol"]:checked').val()
   var fajl=document.getElementById("slikaProizvoda").files[0]
    var brend=$("#ddlBrend").val()
   var kateogrija=$("#ddlKategorija").val()
   var boja=$("#ddlBoja").val()
   var podaciZaSlanje= new FormData();
    podaciZaSlanje.append("slika",fajl)
    podaciZaSlanje.append("naziv",naziv)
    podaciZaSlanje.append("cena",cena)
    podaciZaSlanje.append("pol",pol)
    podaciZaSlanje.append("brend",brend)
```

```
podaciZaSlanje.append("kategorija",kateogrija)
    podaciZaSlanje.append("boja",boja)
    podaciZaSlanje.append("dugme",true)
    $.ajax({
        url:"models/insertproizvod.php",
        method:"post",
        processData:false,
        contentType:false,
        data:podaciZaSlanje,
        success:function(data){
            $("#greskaBrend").html(data)
            location.reload()
        error:function(){
            console.log("nije ok")
    })
$(".fa-star").click(function(){
    var ocena=this.dataset.id
    var proizvod=this.dataset.proizvod
    $.ajax({
        url:"models/oceni.php",
        method:"post",
        dataType:"json",
        data:{
            "proizvod":proizvod,
            "ocena":ocena,
            "dugme":true
        },
        success:function(data){
            console.log(data.length)
            if(data=='ok'){
                location.reload();
            else{
                $("#greskaOcena").html(data)
        },
        error:function(){
            console.log("nije ok")
```

```
})
$("#posaljiPoruku").click(function(){
              var mail=$("#mailPor").val();
              var naslov=$("#tekstPoru").val()
              var poruka=$("#por").val()
              \parel{lambda} $$  \parel{lamb
              var regNaslov=/^[\w\s]+$/;
              var greska=0;
              if(!regEmail.test(mail)){
                            $("#greskePor").html("E-mail nije u dobrom formatu");
                            greska++;
              else{
                            $("#greskePor").html()
              if(!regNaslov.test(naslov)){
                            $("#greskePor").html("Naslov nije u dobrom formatu");
                            greska++;
              else{
                            $("#greskePor").html()
              poruka=poruka.split(" ")
              console.log(poruka)
              if(poruka.length<2){</pre>
                            $("#greskePor").html("Poruka mora imati barem 3 reci");
                            greska++;
              if(greska==0){
                            $.ajax({
                                          url:'models/unesiPoruku.php',
                                          method:"POST",
                                          dataType:"json",
                                          data:{
                                                        "mail":mail,
                                                        "poruka":poruka,
                                                       "naslov":naslov,
                                                        "unesiPitanje":true
                                          },
                                          success:function(data){
                                                       location.reload()
                                                       $("#greskePor").html(data);
```

```
error:function(xhr){
         if(xhr.status == 500) {
            $("#greskePor").html("Nema veze sa serverom,pokušajte kasnije
    })
})
function prikazPoruka(data){
  var ispis=''
  ispis+="<h1>Poruke</h1>"
  mailPoruka</thead>"
  data.forEach(el => {
    `
  });
  ispis+=""
  $("#drzacadmin").html(ispis)
```