Sua voz.
Suas palavras.



Estratégia, identidade e aplicações para um produto que faz a ponte entre fala e escrita.

BRANDBOOK

Edição 01 · Outubro de 2026

Uma identidade que acompanha o trabalho.

Estratégia e descoberta 03-09

Essência, público, arquétipo, personalidade e voz.

Sistema visual 10-25

Marca, escalas de cor, contraste, tipografia e movimento.

Aplicações 26-33

Marca d’água, wallpapers e produto no desktop.

Próximos passos 34-36

Validação, governança, arquivos e fontes.

Guia para decisões consistentes. Os mockups de funcionalidades futuras são identificados como conceitos.

Dê espaço ao seu raciocínio.

Viby aproxima a fala da escrita no Windows. A tecnologia fica nos bastidores; a pessoa mantém o controle do que quer dizer.

Propósito

Reduzir a distância entre uma ideia falada e um texto utilizável.

Promessa

Uma interação simples e calma para escrever com a voz, com controle sobre o ambiente local.

Posicionamento

Para quem trabalha com texto no Windows e opera sua própria IA local, Viby é a ponte de interação entre a fala e a escrita.

Provas e limites

Atalhos, captura, interface e protótipo local já existem. Conexão dinâmica, inserção segura e instalador ainda estão em desenvolvimento.

Descritor internacional: A Windows dictation bridge for your local AI.

Três trabalhos.
Um mesmo fluxo.

Segmentos orientados por contexto, não por estereótipos. São hipóteses de descoberta extraídas do propósito do produto; ainda precisam ser testadas.

01

Escrever sem perder o fio

Quando uma ideia vem mais rápido que a digitação, quero colocá-la em palavras sem interromper meu raciocínio.

Notas, rascunhos, mensagens e documentação.

02

Alternar entre pensar e executar

Quando trabalho entre editor, terminal e navegador, quero falar um trecho e continuar no contexto em que já estava.

O foco original e a previsibilidade importam.

03

Escolher meu próprio ambiente

Quando já opero uma IA local compatível, quero usar o Viby como interface, sem trocar meu motor ou criar outra conta.

Autonomia é parte da proposta, não decoração.

Sem entrevistas executadas nesta etapa. Evitar afirmar demanda, preferência ou ganho de produtividade como dado medido.

Do seu lado.
Com a sua voz.

Arquétipo principal: Companheiro / Cara Comum (Everyperson). Arquétipo de apoio: Criador.

Companheiro

Motivação: proximidade e autonomia cotidiana. A marca simplifica, orienta e respeita a forma de trabalhar de cada pessoa.

Na prática: linguagem familiar, previsibilidade e uma presença discreta.

Criador

Motivação: dar forma às ideias. A pessoa é autora; o Viby ajuda a transformar expressão em escrita.

Na prática: ferramentas flexíveis, arquivos abertos e respeito pela voz original.

Uso editorial de arquétipos inspirado no framework de Carol S. Pearson. É uma escolha de posicionamento, não uma avaliação psicológica ou pesquisa de público.

Acolhedor sem excesso. Preciso sem frieza.

A personalidade aparece na decisão pequena: o nome de um botão, o espaço de um campo e o que acontece depois de um erro.

Próximo	Fale como uma ferramenta útil que está ao lado da pessoa.	Evite intimidade forçada, diminutivos e excesso de exclamações.
Claro	Nomeie uma ação, um estado e o próximo passo.	Evite linguagem vaga, metáforas em controles e jargão desnecessário.
Discreto	Dê destaque à fala e ao trabalho, não ao aplicativo.	Evite efeitos contínuos, ruído visual e interrupções de celebração.
Independente	A escolha do motor local pertence ao usuário.	Evite fazer de um fornecedor de IA a identidade do produto.

Você traz a ideia.
O Viby abre espaço.

Uma fala pode começar incompleta. Uma ideia pode mudar no meio da frase. Escrever com a voz não precisa virar uma experiência complicada.

O Viby existe para aproximar essas duas formas de expressão. Um gesto reconhecível, um retorno claro e a liberdade de continuar no próprio ritmo.

A marca não promete escrever por você. Ela ajuda a sua voz a encontrar lugar no seu trabalho.

Linha principal: Sua voz. Suas palavras. / Your voice. Your words.

Poucas palavras.
Próximos passos claros.

A voz permanece humana e direta. O tom muda conforme a situação, sem perder precisão.

Orientação	Escolha o microfone que você quer usar.	Útil e neutro.
Confirmação	Alterações salvas.	Calmo; sem comemoração desproporcional.
Erro	Não encontramos um microfone. Conecte um e tente novamente.	Explique o problema e uma ação possível.
Conexão futura	Não foi possível conectar. Verifique se o motor local está em execução.	Exemplo para a integração planejada.
Inserção futura	Texto inserido.	Só mostrar depois da entrega real confirmada.

Não usar “mágica de IA”, “funciona com qualquer IA” ou mensagens de sucesso sem confirmação do resultado. Em inglês: Save changes / Changes saved.

Uma ponte.
Cada parte no seu lugar.

O Viby coordena a interação. O motor local compatível recebe áudio e devolve texto.

Pessoa

Decide o que dizer, quando começar e quando descartar.

→

Viby

Cuida de atalhos, captura, estados e coordenação da entrega.

→

Motor local

Cuida do modelo e da inferência de fala para texto.

→

Aplicação de destino

É o contexto onde a pessoa pretende continuar escrevendo.

Arquitetura alvo. A versão 0.0.1 é pré-alpha, com Whisper embutido; conexão dinâmica e inserção automática não estão implementadas. Os próximos mockups não alteram esse status.

Uma onda em V.
Um cursor à espera.

O V reconhecível nasce do movimento de uma onda sonora. O traço vertical liga esse gesto ao lugar onde a escrita acontece.



Geometria aprovada

Quadrado arredondado, onda e cursor vazados. Não reconstruir curvas por aproximação.

Vazado real

O fundo atravessa os recortes. A marca não depende de um preenchimento preto interno.

Fonte de verdade

O SVG aprovado gera as aplicações. O arquivo Illustrator preserva a edição vetorial.

A construção mostrada é um diagrama de uso, não uma alegação de proporção áurea ou uma nova geometria.

Uma marca.
Três modos de aparecer.

Símbolo para espaços compactos; assinatura horizontal para identificação; nome isolado quando o contexto já está claro.



Assinatura em superfície clara




Assinatura em superfície escura

Em fundos claros: símbolo verde e nome em tinta. Em fundos escuros: símbolo verde e nome em papel. Monocromia é uma aplicação da mesma identidade.

Espaço também faz parte da marca.

S é a largura visível do símbolo. Reserve no mínimo S/4 ao redor da assinatura completa. O preenchimento do arquivo não substitui o respiro no layout.



Símbolo

24 px no conteúdo da interface; abaixo disso, usar apenas os tamanhos nativos gerados para tray e favicon.

Assinatura

120 px de largura como ponto de partida digital. Abaixo desse tamanho, preferir o símbolo.

Impressão

Começar em 8 mm para o símbolo ou 28 mm para a assinatura e conferir a prova no suporte real.

Não deformar para caber. Ajustar o tamanho ou escolher a assinatura adequada.

Preservar é mais forte que enfeitar.

Não esticar

Manter proporções em qualquer exportação.

Não fechar o vazado

Preservar onda, cursor e exterior transparentes.

Não adicionar efeitos

Sem brilho, relevo ou sombra incorporada à logo.

Não trocar a identidade


Não substituir Viby pelo nome do motor de IA.

Fundos complexos exigem uma área de apoio calma. Não recolorir partes isoladas, girar a marca nem aplicar uma segunda máscara de cantos.

Reconhecível, mesmo pequeno.

O símbolo é o ícone do aplicativo. Não adicionar letras, molduras extras, selo de versão ou um segundo arredondamento.

Um símbolo. Diferentes escalas.



24, 32, 48, 64, 128 e 256 px: demonstração de redução. Tray/favicons têm limitações próprias; usar os derivados existentes. A moldura do sistema operacional não faz parte da logo.

Um verde vivo.
Uma base que respira.


A cor principal orienta a atenção. Os neutros sustentam a leitura. Cores de estado só aparecem quando existe um significado funcional.



Ponto de partida para composições: predominância de neutros, verde como destaque e cores de estado com parcimônia. Não é uma proporção rígida ou dado de pesquisa. Uso digital em sRGB; impressão exige perfil ICC e prova. Não há equivalência Pantone automática.

Verde Viby / 50-950

O nível 500 preserva #1DDD66. O 400 preserva o hover atual; o 700 oferece verde de leitura em superfícies claras.




Nível	HEX	RGB / 0-255	HSV / H° S% V%	OKLCH / L C h°
50	#F3FCF4	243 / 252 / 244	126.7 3.6 98.8	0.982 0.014 148.8
100	#DEF7E1	222 / 247 / 225	127.2 10.1 96.9	0.952 0.039 148.7
200	#B8EFC1	184 / 239 / 193	129.8 23.0 93.7	0.902 0.084 149.4
300	#8BE89E	139 / 232 / 158	132.3 40.1 91.0	0.854 0.136 149.4
400	#42E581	66 / 229 / 129	143.2 71.2 89.8	0.816 0.193 151.8
500	#1DDD66	29 / 221 / 102	142.8 86.9 86.7	0.786 0.215 149.2
600	#24AA51	36 / 170 / 81	140.1 78.8 66.7	0.649 0.170 149.3
700	#136D3A	19 / 109 / 58	146.0 82.6 42.7	0.472 0.115 152.6
800	#195229	25 / 82 / 41	136.8 69.5 32.2	0.390 0.090 149.4
900	#0F3419	15 / 52 / 25	136.2 71.2 20.4	0.290 0.064 149.5
950	#091C0D	9 / 28 / 13	132.6 67.9 11.0	0.205 0.039 148.9

L = luminosidade perceptual · C = croma · HSV V = valor/brilho

Neutros / papel à tinta

Uma base de cinzas com viés verde, mantendo os neutros existentes. O nível adicional 925 preserva a tinta #111713.




Nível	HEX	RGB / 0-255	HSV / H° S% V%	OKLCH / L C h°
50	#F4F7F2	244 / 247 / 242	96.0 2.0 96.9	0.972 0.007 132.4
100	#E5ECE5	229 / 236 / 229	120.0 3.0 92.5	0.936 0.012 145.5
200	#CDD8CF	205 / 216 / 207	130.9 5.1 84.7	0.871 0.017 151.1
300	#AEBBB0	174 / 187 / 176	129.2 7.0 73.3	0.779 0.021 150.0
400	#87998D	135 / 153 / 141	140.0 11.8 60.0	0.665 0.027 156.4
500	#64756A	100 / 117 / 106	141.2 14.5 45.9	0.545 0.026 157.1
600	#4C5E52	76 / 94 / 82	140.0 19.1 36.9	0.463 0.029 155.9
700	#35493B	53 / 73 / 59	138.0 27.4 28.6	0.384 0.035 154.0
800	#2E3B32	46 / 59 / 50	138.5 22.0 23.1	0.337 0.023 154.8
900	#19211C	25 / 33 / 28	142.5 24.2 12.9	0.238 0.015 157.6
925	#111713	17 / 23 / 19	140.0 26.1 9.0	0.197 0.012 155.9
950	#0F1411	15 / 20 / 17	144.0 25.0 7.8	0.185 0.010 158.9

L = luminosidade perceptual · C = croma · HSV V = valor/brilho

Âmbar / 50-950

Use para uma condição que pede atenção e permite seguir com uma escolha consciente. Não sinaliza erro irreversível.




Nível	HEX	RGB / 0-255	HSV / H° S% V%	OKLCH / L C h°
50	#FFF8ED	255 / 248 / 237	36.7 7.1 100.0	0.982 0.016 79.3
100	#FFEED4	255 / 238 / 212	36.3 16.9 100.0	0.956 0.039 78.6
200	#FCDAA8	252 / 218 / 168	35.7 33.3 98.8	0.905 0.075 77.1
300	#F3C276	243 / 194 / 118	36.5 51.4 95.3	0.842 0.110 77.4
400	#E7A93E	231 / 169 / 62	38.0 73.2 90.6	0.775 0.139 77.2
500	#D9991B	217 / 153 / 27	39.8 87.6 85.1	0.727 0.146 77.3
600	#A47310	164 / 115 / 16	40.1 90.2 64.3	0.591 0.119 77.8
700	#7E5606	126 / 86 / 6	40.0 95.2 49.4	0.484 0.099 76.7
800	#5C3F0A	92 / 63 / 10	38.8 89.1 36.1	0.391 0.076 76.8
900	#3D2A08	61 / 42 / 8	38.5 86.9 23.9	0.301 0.055 77.9
950	#211606	33 / 22 / 6	35.6 81.8 12.9	0.210 0.033 75.5

L = luminosidade perceptual · C = croma · HSV V = valor/brilho

Coral / 50-950

Use para falhas e ações de descarte. O nível 300 preserva o erro atual #FF9B91; uma mensagem sempre acompanha a cor.




Nível	HEX	RGB / 0-255	HSV / H° S% V%	OKLCH / L C h°
50	#FFF8F7	255 / 248 / 247	7.5 3.1 100.0	0.984 0.008 27.2
100	#FFE9E7	255 / 233 / 231	5.0 9.4 100.0	0.951 0.024 23.9
200	#FFCFC9	255 / 207 / 201	6.7 21.2 100.0	0.894 0.055 26.5
300	#FF9B91	255 / 155 / 145	5.5 43.1 100.0	0.790 0.121 26.3
400	#ED8E84	237 / 142 / 132	5.7 44.3 92.9	0.744 0.117 26.7
500	#DE6259	222 / 98 / 89	4.1 59.9 87.1	0.648 0.157 26.5
600	#BB4841	187 / 72 / 65	3.4 65.2 73.3	0.556 0.150 26.6
700	#923732	146 / 55 / 50	3.1 65.8 57.3	0.464 0.124 26.2
800	#6B2924	107 / 41 / 36	4.2 66.4 42.0	0.376 0.096 27.0
900	#481C19	72 / 28 / 25	3.8 65.3 28.2	0.291 0.068 26.1
950	#270F0D	39 / 15 / 13	4.6 66.7 15.3	0.205 0.041 26.2

L = luminosidade perceptual · C = croma · HSV V = valor/brilho

Azul / 50-950

Use para informação contextual. Não usar como nova cor de marca, ação principal ou indicação de sucesso.



Nível	HEX	RGB / 0-255	HSV / H° S% V%	OKLCH / L C h°
50	#F3FAFF	243 / 250 / 255	205.0 4.7 100.0	0.981 0.010 238.5
100	#E0F2FF	224 / 242 / 255	205.2 12.2 100.0	0.952 0.026 239.1
200	#C3E3FB	195 / 227 / 251	205.7 22.3 98.4	0.900 0.047 240.5
300	#91C7F4	145 / 199 / 244	207.3 40.6 95.7	0.808 0.085 244.3
400	#77B6E4	119 / 182 / 228	205.3 47.8 89.4	0.751 0.093 241.2
500	#3C8EC4	60 / 142 / 196	203.8 69.4 76.9	0.620 0.114 241.0
600	#2D77A7	45 / 119 / 167	203.6 73.1 65.5	0.546 0.104 241.1
700	#205C83	32 / 92 / 131	203.6 75.6 51.4	0.455 0.088 241.3
800	#1A445F	26 / 68 / 95	203.5 72.6 37.3	0.370 0.066 240.1
900	#122D3F	18 / 45 / 63	204.0 71.4 24.7	0.285 0.047 240.3
950	#091822	9 / 24 / 34	204.0 73.5 13.3	0.201 0.029 239.5

L = luminosidade perceptual · C = croma · HSV V = valor/brilho

Cor bonita.
Leitura comprovada.

Contraste é calculado entre cores de primeiro plano e fundo, em sRGB e opacidade total. Tamanho, peso e transparência também afetam o uso real.

Aa	Texto principal / superfície	15.23:1	Texto AA
Aa	Texto auxiliar / superfície	8.26:1	Texto AA
Aa	Texto no botão verde	10.02:1	Texto AA
Aa	Verde de leitura / papel	5.93:1	Texto AA
Aa	Erro / superfície	8.11:1	Texto AA
Aa	Limite de controle / superfície	3.37:1	Controles / grande
Aa	Branco / verde da marca	1.81:1	Evitar para texto
Aa	Verde da marca / papel	1.68:1	Evitar para texto

Texto comum: pelo menos 4,5:1. Texto grande e limites essenciais de controles: 3:1 quando aplicável. As marcações mostram a finalidade de cada par; não são uma certificação de toda a interface. Fonte: WCAG 2.2.

O mesmo significado, em qualquer superfície.

As escalas fornecem matéria-prima. Os papéis semânticos dizem onde usar cada cor. Os exemplos claros são orientações de marca; o app atual continua dark-only.

SUPERFÍCIE ESCURA

Fundo	neutral.950
Superfície	neutral.900
Texto	neutral.50
Texto auxiliar	neutral.300
Ação	green.500
Texto da ação	neutral.925
Hover	green.400
Foco	green.500
Erro	coral.300
Atenção	amber.300
Informação	sky.300
Limite de controle	neutral.500

SUPERFÍCIE CLARA

Fundo	neutral.50
Superfície	#FFFFFF
Texto	neutral.925
Texto auxiliar	neutral.600
Ação	green.500
Texto da ação	neutral.925
Foco	green.700
Erro	coral.700
Atenção	amber.700
Informação	sky.700
Limite de controle	neutral.500

HSV registra matiz, saturação e valor/brilho. OKLCH organiza luminosidade perceptual e croma. As rampas reduzem croma nos extremos e preservam os acentos aprovados; não são simples passos iguais de HSV.

Aberta para ler.
Clara para agir.

Manrope combina curvas abertas e leitura confortável com uma presença discreta no desktop.

Aa

á ã ç ê ó

Expressão

600-700 · títulos grandes · entrelinha compacta, sem esmagar as palavras.

Interface

450-550 · 14 px de partida para corpo e rótulos; 13 px para ajuda.

Utilidade

Monoespaçada nativa para caminhos e atalhos. Usar com moderação.

A fonte é distribuída localmente sob SIL Open Font License 1.1. Assinaturas vetoriais usam contornos e não exigem fonte instalada.

Calma é uma questão de espaço.

Unidade de espaçamento de 4 px. Usar 8, 12, 16, 24 e 32 px para construir agrupamentos reconhecíveis.

Hierarquia

Uma ação principal por contexto; grupos claros antes de decoração.

Forma

Cards com raio de 16 px, controles de 10 px e cápsula no dock. O ícone mantém seus próprios cantos.

Layout

Uma coluna em preferências, rótulos acima dos campos e ajuda próxima da escolha.

Foco

Contorno visível e margem para navegar por teclado sem perder a posição.

Movimento que explica o estado.

Ouvindo

A onda acompanha o nível real do microfone.

Processando

O movimento sinaliza trabalho; não deve parecer captura de áudio.

Aguardando decisão

Controles claros para aceitar ou descartar; sem áudio fictício.

Movimento reduzido

Trocar animação por medidor discreto e preservar o significado.

A logo estática não pisca. Evitar celebrações, brilhos e movimento de fundo em preferências. O esquema de alto contraste do Windows tem prioridade.

Presença leve.
Conteúdo em primeiro lugar.

A marca d’água identifica autoria sem disputar leitura. É adequada a demos, documentos de versão e apresentações da comunidade.

Composição

Usar assinatura monocromática no rodapé ou em uma área livre. Respeitar respiro e preservar o vazado.

Intensidade

Ponto de partida: 8-12% em superfície clara e 12-18% em escura. Ajustar após uma prova real.


Restrição

Não colocar atrás de texto, erro, legenda, campo, cursor ou controle interativo.

Marca d’água é decorativa e não carrega instrução essencial. Sua baixa opacidade não é uma combinação aprovada para texto funcional.

Autoria sem interromper a leitura.

Exemplo em notas de versão: assinatura pequena e uma marca d'água de apoio na área vazia, fora do bloco de texto.



Mockup editorial. O arquivo transparente pode ser usado em documentos e capturas produzidos pelo projeto.

Um desktop com espaço para pensar.

Duas superfícies, uma identidade. A onda vira grafismo de apoio; a assinatura permanece inteira e discreta.



Tinta / desktop




Papel / desktop

Arquivos entregues em 3840 × 2160 e 1440 × 3120. As versões desktop preservam a área esquerda para ícones e a área inferior para a barra do sistema.

Aparecer no momento. Sair do caminho depois.


A marca acompanha a ação no desktop sem transformar o Viby em uma janela de conversa.



Mockup de contexto para a arquitetura alvo. Não comprova inserção automática nem compatibilidade já implementada com motores externos.

Configurar com clareza e controle.


A identidade organiza a interface: assinatura, superfície quieta, rótulos claros e uma ação principal.



Conceito visual da configuração de motor local. A conexão dinâmica ainda não existe na versão 0.0.1; este mockup não foi aplicado ao código do app.

Pequeno na tela. Fácil de encontrar.


O ícone identifica o processo em execução. O menu permanece mínimo e a assinatura completa fica nas superfícies com espaço.



Aplicação conceitual em uma barra de sistema genérica. Menu preservado: Options… e Close.

Uma presença aberta e consistente.

Capa do repositório, avatar e imagem de compartilhamento formam um conjunto. A comunicação mantém o estágio pré-alpha visível.



O README já usa a identidade. A imagem de social preview é um arquivo pronto; sua configuração no GitHub é uma etapa separada.

Começar bem também é marca.

A primeira experiência deve explicar o papel do app e o que depende do motor local. Nenhum modelo é apresentado como proprietário do Viby.



Aplicação conceitual para um instalador futuro. A release 0.0.1 contém somente código-fonte e não oferece este instalador.

Validar a experiência, não só a estética.

Plano sugerido para a próxima rodada de descoberta. As atividades abaixo ainda não foram realizadas.

Entender o contexto

Conversar com 5-7 pessoas que já usam texto no Windows. Identificar quando a voz ajuda e quando interrompe.

Testar a compreensão

Apresentar o conceito e pedir que a pessoa explique o papel do Viby e o papel do motor local.

Observar três tarefas

Configurar uma conexão em protótipo, iniciar/encerrar um ditado e recuperar-se de uma falha simulada.

Aprender com evidência

Observar conclusão, dúvidas, erros e confiança no estado. Não inferir ganho de produtividade sem medição.

Não criar telemetria de conteúdo. Fazer avaliação observacional com consentimento; não reter áudio/transcrições como parte do produto.

Uma fonte de verdade. Muitas aplicações.

Símbolo

SVG aprovado e fonte Illustrator preservados. Os derivados não substituem o original.

Cor

palette.json descreve as 56 cores; CSV e CSS são exportações de uso. Os tokens atuais do app preservam seus valores.

Livro e mocks

Gerador e conteúdo permitem revisar a narrativa, refazer o PDF e exportar os vetores e PNGs.

Mudanças

Novas aplicações podem seguir o sistema. Alterar símbolo, verde principal ou posicionamento exige uma decisão explícita.

Não criar uma release do app apenas para atualizar este livro. Registrar o trabalho em Unreleased e preservar as versões numéricas já publicadas.

Criado para ser usado e continuado.

Viby · Brandbook e aplicações · Edição 01 · 30 de outubro de 2026.

Base do projeto

Direção e logo aprovadas pelo proprietário. Código e documentação do Viby: github.com/jovi-tsx/viby.

Arquétipos

Referência conceitual: sistema de 12 arquétipos de Carol S. Pearson. A combinação adotada é uma decisão criativa para esta marca.

Cor e contraste

W3C CSS Color 4 (OKLCH/sRGB) e WCAG 2.2, critério 1.4.3. Valores e pares calculados para este guia.

Tipografia e arquivos

Manrope, The Manrope Project Authors, SIL OFL 1.1. Arte e código próprios do projeto: MIT. Fontes mantêm a licença original.

Viby / código e documentação
Carol S. Pearson / sistema de arquétipos
W3C / CSS Color 4
W3C / WCAG 2.2, contraste mínimo
Manrope / fonte e licença

Mocks são aplicações de marca e não evidência de funcionalidades prontas. As hipóteses de descoberta não substituem pesquisa com usuários.