



Inkoopprijs - verkoopprijs

winst - verlies

inkoopprijs = prijs van het product dat de handelaar betaalde (IP)

verkoopprijs = prijs die de klant betaalt aan de handelaar (VP)

winst: de verkoopprijs is hoger dan de inkoopprijs


verlies: de verkoopprijs is lager dan de inkoopprijs

WINST	INKOOPPRIJS
VERKOOPPRIJS	

VERLIES	VERKOOPPRIJS
INKOOPPRIJS	



Bruto - tarra - netto



bruto = verpakking + inhoud

tarra = verpakking

netto = inhoud

Dus:

$$B - T = N$$


$$B - N = T$$

$$N + T = B$$

1 = bruto

2 = netto

3 = tarra





Recht en omgekeerd evenredig

Er is een verschil tussen recht en omgekeerd evenredige grootheden.
Het verschil trachten we duidelijk te maken aan de hand van volgend voorbeeld uit een schildersbedrijf.

recht evenredig =

De oppervlakte van een muur en de hoeveelheid verf die nodig is om die muur te schilderen.

Hoe **meer** muur, hoe **meer** verf er nodig is.

omgekeerd evenredig =

Het aantal schilders om een muur te schilderen en het aantal uur dat ze met de schilderwerken bezig zijn.

Hoe **meer** schilders, hoe **minder** lang de schilderwerken duren.

De grootte van de lottowinst en het aantal winnaars

omgekeerd evenredig

want: hoe **meer** winnaars, hoe **kleiner** het bedrag dat iedereen krijgt

De hoogte van een voorwerp en de lengte van de schaduw

recht evenredig

want: hoe **hoger** een voorwerp hoe **groter** de lengte van de schaduw.

Hoe groter je bent hoe grotere schoenmaat

geen van beide

want: de grootte van je voeten staat **niet in verband** met je lichaamslengte



De regel van 3

Voorbeeld:

Frans rijdt 21,6 km op 90 minuten. Hoeveel kilometer per uur rijdt hij?

21,6 km

↓ : 9

2,4 km

↓ x 6

14,4 km

—————→

—————→

—————→

90 minuten

: 9 ↓

10 minuten

x 6 ↓

60 minuten.

Antwoord: Frans rijdt 14,4 km per uur.