

Titels & omschrijvingen per categorie + regelopbouw

Voor SEO-check door Luca, vóór Hans di 07-07 / wo 08-07 in Channable bouwt. Per categorie één A4 titelopbouw en één A4 omschrijving met de keuzes erachter; daarna losse regelopbouw-pagina's met de Channable-velden — welke er al zijn en welke nog niet. Kanaal eBay DE (152339, operator-group 1324011), project 314525.

AANPAK IN HET KORT

- **Titel** = één channel-rule `DE - ebay_title_de` per categorie, met vaste veldvolgorde en **harde truncatie op 80 tekens** (eBay-limiet, niet Amazon's 150).
- **Omschrijving** = één channel-rule `DE - ebay_desc_de` met twee categorie-varianten (Bremsscheibe / Bremsbeläge); compat-blok conditioneel.
- **Data-asymmetrie is leidend**: remschijven komen rijk binnen (maat, positie, OE, voertuig), remblokken data-arm (alleen OE). De rule degradeert netjes: blok krijgt een correcte simpele basis zonder verzonnen fitment.
- **GPSR verplicht** in elke omschrijving — via veld `gpsr_manufacturer_name`, niet hardcoden.

LEGENDA VELDEN-STATUS

bestaat veld zit in de feed **deels** aanwezig maar arm/onbetrouwbaar **ontbreekt** nog te bouwen/importeren

SCOPE VAN DEZE SET

CATEGORIE	EBAY ITEM-SPECIFIC ID	DATARIJKDOM	IN DEZE SET
Remschijven (Bremsscheiben)	33564	rijk	Volledig uitgewerkt
Remblokken (Bremsbeläge)	57357	data-arm	Volledig uitgewerkt (basis)
Stuurdelen	te bevestigen	—	Framework (velden nog bevestigen)
Wiellagersets	te bevestigen	—	Framework (velden nog bevestigen)

GPSR-adres bevestigd (leidend): A.B.S. All Brake Systems B.V., **Tinbergenlaan 7, 3401 MT IJsselstein, NL**. De eerdere variant (Zeemanlaan 8, 3401 MV) is vervallen. Voed dit uit het veld `gpsr_manufacturer_name` (326207), niet hardcoden. Nog wél te doen: eBay-titel live verifiëren dat 80 tekens niet overschreden wordt (preview toonde 110-tekens).

Remschijven — Bremsscheiben · titelopbouw

Channel-rule `DE - ebay_title_de` · doelveld `title` · max 80 tekens, truncatie op woordgrens

VELDVOLGORDE (VASTE OPBOUW)

`brand` + `mpn` + "Bremsscheibe" + `einbauposition_de` + `remschijftype_de` + "Ø" `buitendiameter` + `aantal_wielbouten` "-Loch" + `car_brands_top1` + `car_models_top1` → truncate ≤80 op woordgrens

ZO ZIET HIJ ERUIT (LIVE DATA ABS 16880)

TITEL EBAY DE
A.B.S. 16880 Bremsscheibe Vorderachse belüftet Ø256mm 5-Loch VW Golf Audi A1

76 tekens · binnen 80

SEO-KEUZES (WAAROM DEZE VOLGORDE)

- **Merk + MPN eerst** — kopers en eBay-zoek matchen op A.B.S. + artikelnummer; ook uniek voor de Buy-Box/aanbod-match.
- **Onderdeel + positie + type direct erachter** — "Bremsscheibe Vorderachse belüftet" is de kern-zoekterm; deze staat in de mobiel-zichtbare zone.
- **Maat + gatenpatroon** (Ø256mm, 5-Loch) — beslissende filters voor de koper; voorkomt verkeerde aankoop → minder retouren.
- **Top-voertuigen achteraan** — long-tail zoekvolume (VW Golf, Audi A1) zonder de kern te verdringen; wordt als eerste getrunceerd als het te lang wordt.

DO / DON'T

Wel	Niet
• Umlauts toegestaan in titel (belüftet, Ø). • "Ø" + mm compact schrijven (Ø256mm) om tekens te sparen. • Top-1 merk + top-1 model; rest weglaten.	• Geen woordherhaling (Bremsscheibe niet 2×). • Geen !, *, € of opsmuk. • Geen modellen-blok zonder scheiding (<code>car_models_top1</code> moet " · "-gescheiden zijn — bug 130870 is gefixt 2026-06-09).

Remblokken — Bremsbeläge · titelopbouw

Channel-rule `DE - ebay_title_de` · doelveld `title` · max 80 tekens · data-arm → simpeler

VELDVOLGORDE (VASTE OPBOUW)

`brand` + `mpn` + "Bremsbeläge" + `einbauposition_de` + "Bremsbelagsatz" + `car_brands_top1` + `car_models_top1` → truncate ≤80 op woordgrens

ZO ZIET HIJ ERUIT (LIVE DATA ABS 37760)

TITEL EBAY DE
A.B.S. 37760 Bremsbeläge Vorderachse Bremsbelagsatz Renault Megane Dacia

72 tekens · binnen 80

SEO-KEUZES + DE DATAGAP

- **Geen maat/type** in de titel — remblokken komen zonder maat/WVA binnen. We verzinnen niets; de titel steunt op merk, positie en voertuig.
- **"Bremsbelagsatz"** (satz = set) is de correcte DE-conventie; het bronveld `categories_clean_single_de` geeft enkelvoud "Bremsbelag" → de DE-rule zet dit om naar "Bremsbeläge / Bremsbelagsatz". **open punt 3**
- **Voertuigen als long-tail** — Renault Megane, Dacia dragen het zoekvolume; positie ("Vorderachse") is de belangrijkste filter.

Open punt (Luca/Hans bevestigen): levert ABS remblokken als as-set (4-teilig)? De feed heeft geen expliciet stuk-aantal-veld. Tot bevestiging schrijven we "Bremsbelagsatz" zonder aantal. **stuk-aantal ontbreekt**

Remschijven — Bremsscheiben · omschrijving

Channel-rule `DE - ebay_desc_de` · doelveld `description` · basisblok + maatblok + conditioneel compat-blok

TEMPLATE (DUITS)

A.B.S. `{abs_ref}` Bremsscheibe – Original A.B.S. All Brake Systems Qualität

Produkt: Bremsscheibe `{einbauposition_de}` `{remschijftype_de}`

Maße: Außendurchmesser Ø `{buitendiameter}`, Dicke `{remschijfdikte}`, Mindestdicke `{minimale_dikte}`, Nabenbohrung `{centreringdiameter}`, `{aantal_wielbouten}`-Loch

Artikelnummer: `{abs_ref}` · EAN: `{ean}`

OE-/OEM-Referenznummern: `{oe_refs}`

Passend für folgende Fahrzeuge:
`{compatibility_description}` ← alleen tonen als gevuld

Über A.B.S.: ... seit 1978 nach ISO 9001 und BER 461/2010, TecDoc/KBA (36.000+ Referenzen).

Wichtiger Hinweis: Bremsscheiben immer achsweise paarweise wechseln. Einbau nur durch eine Fachwerkstatt.

Hersteller (GPSR): `{gpsr_manufacturer_name}` → A.B.S. All Brake Systems B.V., Tinbergenlaan 7, 3401 MT IJsselstein, NL

KEUZES (WAAROM ZO)

- **Maatblok expliciet** — Ø, dikte, mindestdicke, naafbooring, gatenpatroon zijn koop-beslissend en verlagen retouren; alle velden zijn aanwezig voor schijven.
- **Compat-blok conditioneel** — "Passend für folgende Fahrzeuge" alleen als `compatibility_description` gevuld is; leeg = weglaten, nooit een lege placeholder tonen.
- **Kwaliteits- + veiligheidsclaim vast** — ISO 9001 / BER 461/2010 en "achsweise paarweise wechseln" bouwen vertrouwen en dekken aansprakelijkheid.
- **GPSR uit veld, niet hardcoded** — `gpsr_manufacturer_name` zodat één bron de wettelijke fabrikantregel voedt.
- **Hygiëne** — dubbele spaties en losse "-" opruimen (whitespace-collapse), zoals bij de Amazon-titelfix.

Remblokken — Bremsbeläge · omschrijving

Channel-rule `DE - ebay_desc_de` · doelveld `description` · data-arme basis, géén verzonnen fitment

TEMPLATE (DUITS)

A.B.S. `{abs_ref}` Bremsbelagsatz – Original A.B.S. All Brake Systems Qualität

Produkt: Bremsbelagsatz für Scheibenbremse
Artikelnummer: `{abs_ref}` · EAN: `{ean}`
OE-/OEM-Referenznummern: `{oe_refs}`

Bitte prüfen Sie die Passgenauigkeit anhand der OE-Nummer und Ihres Altteils – innerhalb einer Baureihe gibt es unterschiedliche Bremssysteme.

Über A.B.S.: ... seit 1978 nach ISO 9001 und BER 461/2010, TecDoc/KBA (36.000+ Referenzen).

Wichtiger Hinweis: Bremsbeläge immer achsweise komplett wechseln und dabei die Bremsscheiben prüfen. Einbau nur durch eine Fachwerkstatt.
Hersteller (GPSR): `{gpsr_manufacturer_name}` → A.B.S. All Brake Systems B.V., Tinbergenlaan 7, 3401 MT IJsselstein, NL

KEUZES (WAAROM ZO)

- **Geen maatblok, geen compat** — die velden bestaan niet voor blokken. In plaats daarvan een expliciete **OE-controle-instructie**: de koper matcht op OE-nummer + altteil. Eerlijk en correct i.p.v. lege of verzonnen data.
- **OE-nummers prominent** — voor data-arme blokken zijn OE-refs dé identificatie; ze staan hoog in de tekst.
- **Zelfde kwaliteits-/GPSR-blok** als schijven — uniforme merkbeleving, wettelijk gedekt.
- **Bewuste keuze**: echte fitment-verrijking (OE/WVA → TecDoc) is een apart, groter spoor — niet nodig voor deze launch. De basis degradeert netjes.

Groeipad (later, niet launch-blokkerend): WVA-nummer + blok-afmetingen + slijtage-indicator als import-kolommen toevoegen → dan kan het blok óók een maat- en compat-blok krijgen.

Stuurdelen & Wiellagersets · framework

Zelfde rule-structuur, velden nog te bevestigen in de feed — bewust niet ingevuld met verzonnen waarden

Waarom framework en geen voorbeeld: voor deze twee categorieën staan de exacte Channable-attributen niet in de vault. Ik vul geen maten/velden in die ik niet geverifieerd heb. Onderstaand de opbouw die we live tegen de feed bevestigen (scan-eerst), analoog aan schijven/blokken.

STUURDELEN — TITEL- & OMSCHRIJVINGSOPBOUW (CONCEPT)

`brand` + `mpn` + `{Produktart-DE}` (z.B. Spurstangenkopf / Traggelenk / Querlenker) + `einbauposition` (links/rechts, vorne/hinten) + `car_brands_top1` + `car_models_top1` → ≤80

- Kern-zoekterm = Duitse productart per subtype (nog mappen: Spurstange, Traggelenk, Querlenker, Koppelstange...).
- Positie links/rechts + vorne/hinten is hier vaak beslissend → moet als attribuut bestaan (bevestigen).
- Omschrijving: basisblok (merk, art, artikelnr, EAN, OE) + OE-controle-instructie + GPSR; compat conditioneel.

WIELLAGERSETS — TITEL- & OMSCHRIJVINGSOPBOUW (CONCEPT)

`brand` + `mpn` + "Radlagersatz" + `einbauposition` (Vorderachse/Hinterachse) + `{Ø/ABS-Sensor ja/nee}` + `car_brands_top1` + `car_models_top1` → ≤80

- Beslissende filters: as (voor/achter) en **met/zonder ABS-sensor** (magnetische encoder) — bevestigen of dit als veld bestaat.
- Omschrijving: basisblok + "kompletter Satz pro Rad/Achse" + OE-controle + GPSR.

WAT ER EERST MOET GEBEUREN

1. **Scan-eerst** de feed op de stuurdeel- en wiellager-attributen (welke velden bestaan echt).
2. Produktart-mapping DE per subtype vastleggen (master-rule, analoog aan Categories_clean).
3. Dan pas titel/omschrijving-varianten toevoegen aan dezelfde `DE - ebay_title_de` / `DE - ebay_desc_de`.

Rule `DE - ebay_title_de` · velden & opbouw

Channel-rule op eBay DE (152339) · doelveld `title` · DE-rules leven op channel-niveau (import-niveau bewust paused)

VELD-MAPPING — WAT VOEDT DE TITEL

TITEL-ELEMENT	CHANNABLE-VELD	STATUS	LET OP
Merk	<code>brand</code>	bestaat	vast "A.B.S."
Artikelnummer	<code>mpn</code> / <code>abs_ref</code>	bestaat	—
Productart	<code>categories_clean_single_de</code>	bestaat	enkelvoud; blok → "Bremsbeläge" via DE-rule
Positie	<code>einbauposition_de</code>	bestaat	Vorderachse/Hinterachse
Schijftype	<code>remschijftype_de</code>	bestaat	alleen schijf (belüftet/massiv)
Maat Ø	<code>buitendiameter</code>	bestaat	alleen schijf
Gatenpatroon	<code>aantal_wielbouten</code> / <code>bolt_pattern</code>	bestaat	alleen schijf
Voertuig-merk	<code>car_brands_top1</code>	bestaat	top-1
Voertuig-model	<code>car_models_top1</code> (130870)	bestaat	bug " · "-scheiding gefixt 2026-06-09
Stuk-aantal (Stück/Satz)	—	ontbreekt	geen feed-veld; conditioneel op categorie of bevestigen
Remblok-maat/WVA	—	ontbreekt	blok data-arm; niet in titel

RULE-LOGICA

- Categorie-gate** op `categories_clean_single_de`: contains "Bremsscheibe" → schijf-volgorde; contains "Bremsbelag" → blok-volgorde (zonder maat/type).
- Concat** velden in vaste volgorde met enkele spatie; lege velden overslaan (geen dubbele spaties).
- Truncatie ≤80** op woordgrens — voertuig-blok wordt als eerste ingekort.
- Hygiëne**: whitespace-collapse + losse "-" opruimen.

Wat al bestaat vs. bouwen: de rule `DE - ebay_title_de` bestaat (id 147759) maar staat op import-niveau **paused**; DE-titel leeft op channel-niveau. **Bouwen morgen:** de channel-variant met 80-tekens-truncatie + de blok-categorie-tak. Alle voedende velden bestaan al, behalve stuk-aantal en remblok-maat.

Rule DE - ebay_desc_de · velden & opbouw

Channel-rule op eBay DE (152339) · doelveld description · één rule, twee categorie-varianten, één conditioneel blok

VELD-MAPPING — WAT VOEDT DE OMSCHRIJVING

BLOK	CHANNABLE-VELD(EN)	STATUS	CATEGORIE
Kop + merk-claim	brand , abs_ref	bestaat	beide
Productart + positie + type	categories_clean_single_de , einbauposition_de , remschijftype_de	bestaat	schijf (type), blok (basis)
Maatblok	buitendiameter , remschijfdikte , minimale dikte , centreringdiameter , aantal_wielbouten	bestaat	alleen schijf
Identificatie	ean , abs_ref , oe_refs	bestaat	beide
Compat-blok	compatibility_description (of car_models)	deels	schijf gevuld · blok leeg
GPSR-fabrikant	gpsr_manufacturer_name (326207)	bestaat	beide · adres bevestigen
EU responsible person	eu_responsible_persons.*	deels	kolom aanwezig · vullen (GPSR)
Remblok-maat/WVA	—	ontbreekt	blok mist spec-velden

RULE-LOGICA

- **Sectie 1** — If categories_clean_single_de contains "Bremsscheibe" → schijf-template (basis + maatblok).
- **Sectie 2** — If categories_clean_single_de contains "Bremsbelag" → blok-template (basis, OE-controle i.p.v. maat).
- **Sub-conditie compat** — If compatibility_description is not empty → voeg "Passend für folgende Fahrzeuge:\n{...}" toe; anders weglaten.
- **GPSR** uit gpsr_manufacturer_name; **niet** hardcoden. Whitespace-hygiëne toepassen.
- **Niet doen** — master "Omschrijvingen" (321808) blijft paused; bouw op één niveau (geen 3-lagen-duplicatie).

BOUWVOLGORDE MORGEN (±30–45 MIN)

1. Scan-eerst eBay DE (152339): bestaande desc-rule + volgorde ophalen (niets dubbel bouwen).
2. Bouw DE - ebay_desc_de met de twee categorie-secties.
3. Conditioneel compat-blok toevoegen.
4. Preview 3 SKU (16880 schijf · 37760 + 37770 blok): Duits, GPSR-regel, geen lege placeholders.
5. Titel-check 80 tekens live. Publiceren + run-log + vault Log.md.