MANUAL DE USUARIO – SISTEMA DE GALERÍA DE ARTE

Versión: 1.0

Fecha: Diciembre 2025

Elaborado por : QA/Tester

Índice

1. Introducción 2
2. Requisitos 3
3. Conexión 3
4. Módulos del Sistema 3
5. Activar mensajes de consola 3
6. Loguear Usuario 3
7. Gestión de Usuarios 4
8. Gestión Clientes 8
9. Gestión de Artistas y Obras 10
10. Gestión de Productos 12
11. Gestión de Visitantes 14
12. Ventas y Facturación 15

1. Introducción

El sistema de Galería de Arte permite administrar artistas, obras, clientes, inventario, ventas, mantenimiento y visitantes utilizando SQL Developer.

Este manual explica de manera operativa cómo usar el sistema mediante sus procedimientos y vistas predefinidas, sin profundizar en aspectos técnicos internos.

2. Requisitos

- SQL Developer instalado.
- Credenciales de conexión a la base de datos.
- Permisos para consultas y ejecución de procedimientos almacenados.

3. Conexión

- Abrir SQL Developer.
- Crear conexión nueva.
- Ingresar credenciales de la base de datos.
- Probar la conexión.
- Guardar.

4. Módulos del Sistema

- Usuarios, roles y permisos
- Artistas
- Obras
- Clientes
- Inventario de productos
- Mantenimiento de obras
- Ventas y facturación
- Visitantes
- Vistas para reportes
- Consultas básicas

5. Activar mensajes de consola

```
SET SERVEROUTPUT ON;
```

6. Loguear Usuario

```
BEGIN
SET_CONTEXT_PKG.SET_USUARIO(2);  -- poner el id del usuario que se desea loguear
END;
/
DECLARE
  V_ID NUMBER;
  V_ROL NUMBER;
BEGIN
  SP_LOGIN('admin', 'admin123', V_ID, V_ROL);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ID USUARIO: ' || V_ID || ' - ROL: ' || V_ROL);
END;
/
```

7. Gestión de Usuarios

Crear Usuario

```
BEGIN
```

```
    SP_CREAR_USUARIO(
        SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
        41,             -- rol
        'Derek',
        'Arias',
        'dereka',
        'derek@gmail.com',
        '123456789',
        '88889999',
        'San José',
        'mi_contra_segura'
    );
END;
/
```

Modificar Usuario

```
BEGIN
EDITAR_USUARIO(
        P_ID_USUARIO_ACCION => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),       -- Usuario que realiza la edición
        P_ID_USUARIO       => 41,       -- Usuario a editar
        P_ID_ROL           => 41,
        P_NOMBRE           => 'Carlos',
        P_APELLIDO         => 'Sánchez',
        P_NOMBRE_USUARIO    => 'csanchez',
        P_CORREO           => 'carlos.sanchez@example.com',
        P_IDENTIFICACION    => '208990112',
        P_TELEFONO         => '8888-9999',
        P_DIRECCION        => 'San José, Costa Rica'
    );
END;
```

```
/
```

Deshabilitar Usuario

```
BEGIN
   DESHABILITAR_USUARIO(
      P_ID_USUARIO_ACCION => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
      P_ID_USUARIO       => 41   -- ID del usuario que deseas deshabilitar
   );
END;
/
```

Habilitar Usuario

```
BEGIN
   HABILITAR_USUARIO(
      P_ID_USUARIO_ACCION => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
      P_ID_USUARIO       => 41   -- ID del usuario que deseas habilitar
   );
END;
/
```

Crear Rol

```
DECLARE
   V_PERMISOS T_LISTA_PERMISOS := T_LISTA_PERMISOS();
BEGIN
   -- Agregar permisos reales según tu tabla
   V_PERMISOS.EXTEND;
   V_PERMISOS(1) := 22;   -- CREAR_PRODUCTO

   V_PERMISOS.EXTEND;
   V_PERMISOS(2) := 23;   -- EDITAR_PRODUCTO
```

```
  V_PERMISOS.EXTEND;
  V_PERMISOS(3) := 24;   -- VENDER_PRODUCTO

  V_PERMISOS.EXTEND;
  V_PERMISOS(4) := 25;   -- CREAR_MANTENIMIENTO

  -- Crear el rol
  CREAR_ROL(
    P_ID_USUARIO      => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
    P_NOMBRE_ROL      => 'Administrador de Inventario',
    P_DESCRIPCION_ROL => 'Rol encargado de productos y mantenimiento de obras.',
    P_PERMISOS        => V_PERMISOS
  );

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Rol creado exitosamente.');
END;
/
```

Editar Rol

```
DECLARE
  V_PERMISOS T_LISTA_PERMISOS := T_LISTA_PERMISOS();
BEGIN
  -- Permisos actualizados para el rol
  V_PERMISOS.EXTEND;
  V_PERMISOS(1) := 22;   -- CREAR_PRODUCTO

  V_PERMISOS.EXTEND;
  V_PERMISOS(2) := 23;   -- EDITAR_PRODUCTO

  V_PERMISOS.EXTEND;
```

```
    V_PERMISOS(3) := 24;   -- VENDER_PRODUCTO

    V_PERMISOS.EXTEND;
    V_PERMISOS(4) := 25;   -- CREAR_MANTENIMIENTO

    V_PERMISOS.EXTEND;
    V_PERMISOS(5) := 1;   -- CREAR_OBRA

    V_PERMISOS.EXTEND;
    V_PERMISOS(6) := 2;   -- EDITAR_OBRA

    -- Editar el rol (reemplaza con tu ID real del rol)
    EDITAR_ROL(
      P_ID_USUARIO     => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
      P_ID_ROL         => 41,
      P_NOMBRE_ROL     => 'Administrador de Inventario y Obras',
      P_DESCRIPCION_ROL => 'Rol encargado de productos, ventas y administración de
obras.',
      P_PERMISOS       => V_PERMISOS
    );

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Rol actualizado correctamente.');
  END;
  /
```

8. Gestión Clientes

Crear Cliente

```
BEGIN
  CREAR_CLIENTE(
    P_ID_USUARIO => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
    P_NOMBRE => 'derek',
    P_APELLIDO  => 'juanito',
    P_CORREO => 'aaaa@gmail.com',
    P_TELEFONO =>  '2213213',
    P_DIRECCION => 'san sebas',
    P_TIPO_CLIENTE=>'PERSONA',
    P_IDENTIFICACION=>'123131232'
  );
END;
```

Actualizar Cliente

```
BEGIN
  EDITAR_CLIENTE(
    P_ID_USUARIO     => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
    P_ID_CLIENTE     => 1,
    P_NOMBRE         => 'Derek',          -- se mantiene igual
    P_APELLIDO       => 'Juanito',        -- se mantiene igual
```

```
    P_CORREO        => 'aaaa@gmail.com',   -- se mantiene igual
    P_TELEFONO      => '88889999',         -- NUEVO teléfono
    P_DIRECCION     => 'San Sebastián',    -- NUEVA dirección
    P_TIPO_CLIENTE  => 'PERSONA',          -- se mantiene igual
    P_IDENTIFICACION => '123131232'        -- se mantiene igual
  );
END;
/
```

Deshabilitar Cliente

```
BEGIN
  DESHABILITAR_CLIENTE(
    P_ID_USUARIO => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
    P_ID_CLIENTE => 1   -- ID del cliente a deshabilitar
  );
END;
/
```

Habilitar Cliente

```
BEGIN
  HABILITAR_CLIENTE(
    P_ID_USUARIO => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
    P_ID_CLIENTE => 1   -- ID del cliente a habilitar
  );
END;
/
```

9. Gestión de Artistas y Obras

Registrar Artista

```
DECLARE v_id NUMBER;
BEGIN
SP_REGISTRAR_ARTISTA( p_nombre => 'Martiza', p_apellido => 'Goni', p_correo =>
'MariGoni@gmail.com', p_identificacion => '117910323', p_nombre_artistico => 'Goni art',
p_telefono => '8888-1111', p_direccion => 'San Jose, Costa Rica', p_especializacion =>
```

'PINTURA', p_id_artista => v_id); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' Artista registrado con ID: ' ||
v_id);
END;
/

Registrar Obra

```
DECLARE
  v_id_obra NUMBER;
BEGIN
  SP_REGISTRAR_OBRA(
    p_titulo => 'Teclado tropical',
    p_tipo => 'PINTURA',
    p_anio => 1957,
    p_precio => 150000,
    p_descripcion => 'Oleo sobre lienzo',
    p_id_obra => v_id_obra
  );
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Obra creada ID: ' || v_id_obra);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ERROR: ' || SQLERRM);
END;
/
```

Actualizar obra

EXEC SP_ACTUALIZAR_OBRA(1,600000,'DISPONIBLE','Oleo sobre lienzo'); -- primero el id de la obra, después precio, el estado de la obra y por último la descripción.

Actualizar artista

EXEC SP_ACTUALIZAR_ARTISTA(3,'7000-1111','Heredia','ACTIVO'); --poner de primero el id del artista que se desea actualizar

Vincular artista

EXEC SP_VINCULAR_OBRA(3,1); --primero id del artista y después el de la obra

Vincular varios artistas

EXEC SP_VINCULAR_MULTIPLES_ARTISTAS(2,'4,5'); -- primero el id de la obra y después los id de los artista colaboradores

Desvincular artista de obra

EXEC SP_DESVINCULAR_OBRA(3,1); -- primero el id de la obra y después el del artista

Mantenimiento de Obra

```
DECLARE
 V_PROD T_LISTA_PRODUCTOS := T_LISTA_PRODUCTOS();
BEGIN
 V_PROD.EXTEND(1);
 V_PROD(1) := T_DETALLE_PRODUCTO(1, 5); -- 5 unidades del producto 1


 registrar_mantenimiento_obra(
     p_id_obra => 1,
     p_id_usuario => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
     p_estado_conservacion => 'En restauración',
     p_observaciones => 'Aplicación de limpiador y retoque de pintura',
     p_productos => V_PROD
  );
END;
/
```

Habilitar Obra

```
BEGIN
  SP_OBRA_HABILITAR(
     P_ID_USUARIO => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
     P_ID_OBRA    => 1
  );
END;
```

/

10. Gestión de Productos

Registrar Proveedor

```
DECLARE
  V_ID_PROVEEDOR NUMBER;
BEGIN
  SP_CREAR_PROVEEDOR(
    P_ID_USUARIO       => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
    P_NOMBRE_PROVEEDOR  => 'Arte Global S.A.',
    P_NOMBRE_CONTACTO   => 'María López',
    P_TELEFONO         => '8888-9999',
    P_DIRECCION        => 'San José, Costa Rica',
    P_ID_PROVEEDOR_OUT  => V_ID_PROVEEDOR
  );

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Proveedor creado con ID: ' || V_ID_PROVEEDOR);
END;
/
```

Modificar Proveedor

```
BEGIN
  SP_ACTUALIZAR_PROVEEDOR(
    P_ID_USUARIO       => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
    P_ID_PROVEEDOR     => 1, -- id del proveedor que se desea actualizar
    P_NOMBRE_PROVEEDOR  => 'Distribuidora Arte Global',
    P_NOMBRE_CONTACTO   => 'Ana Rodríguez',
    P_TELEFONO         => '7000-4455',
```

```
    P_DIRECCION        => 'Heredia, Costa Rica'
  );
END;
/
```

Registrar Productos

```
BEGIN
  CREAR_PRODUCTO(
    P_ID_USUARIO => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
    P_ID_PROVEEDOR     => 1,
    P_NOMBRE_PRODUCTO  => 'Pintura Acrílica',
    P_TIPO_PRODUCTO    => 'INSTRUMENTO',
    P_COSTO            => 3500,
    P_PRECIO_VENTA     => 5000,
    P_CANTIDAD         => 20,
    P_STOCK_MINIMO => 6
  );
END;
/
```

Comprar Producto Existente

```
BEGIN
  COMPRAR_PRODUCTO_EXISTENTE(
    P_ID_USUARIO => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
    P_ID_PRODUCTO     => 1,
    P_COSTO           => 4000,
    P_CANTIDAD        => 20
  );
END;
/
```

Modificar Producto

```
BEGIN
  ACTUALIZAR_PRODUCTO(
    P_ID_USUARIO      => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
    P_ID_PRODUCTO     => 1,  -- ID del producto que deseas actualizar
    P_ID_PROVEEDOR    => 1,  -- Nuevo proveedor
    P_NOMBRE_PRODUCTO => 'Pintura Acrílica',
    P_TIPO_PRODUCTO   => 'INSTRUMENTO',
    P_COSTO           => 4000,
    P_PRECIO_VENTA    => 5000,
    P_STOCK_MINIMO    => 5
  );
END;
/
```

11. Gestión de Visitantes

Registrar entrada

```
EXEC SP_REGISTRAR_ENTRADA('Carlos Mena');
```

Registrar salida

```
EXEC SP_REGISTRAR_SALIDA(1); -- id del visitante que entro
```

Ver reporte

```
SELECT * FROM VW_REPORTE_VISITAS;
```

12. Ventas y Facturación

Venta de productos

```
DECLARE
 V_PROD T_LISTA_PRODUCTOS := T_LISTA_PRODUCTOS();
BEGIN
 V_PROD.EXTEND(1);
 V_PROD(1) := T_DETALLE_PRODUCTO(1, 10); -- 10 unidades del producto 1

 PROCESAR_VENTA(
    P_ID_CLIENTE   => 2,
    P_TIPO_PEDIDO  => 'PRODUCTO',
    P_METODO_PAGO  => 'EFECTIVO',
    P_PRODUCTOS    => V_PROD,
    P_ID_USUARIO   => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
    P_MONTO_PAGADO => 56500
 );
END;
/
```

Venta de obra

```
DECLARE
 V_PROD T_LISTA_PRODUCTOS := T_LISTA_PRODUCTOS();
BEGIN
 V_PROD.EXTEND(1);
 V_PROD(1) := T_DETALLE_PRODUCTO(1, 2); -- id obra 2 y solo una unidad al ser obras

 PROCESAR_VENTA(
    P_ID_CLIENTE   => 2,
    P_TIPO_PEDIDO  => 'OBRA',
    P_METODO_PAGO  => 'EFECTIVO',
    P_PRODUCTOS    => V_PROD,
    P_ID_USUARIO   => SYS_CONTEXT('APP_CTX', 'USUARIO'),
    P_MONTO_PAGADO => 200000
```

```
  );
END;
/
```