FULL-STACK DEVELOPER

# 포트폴리오

SEOYEON SHIN **신서연**

문제의 원인을 추적하고, 근거를 바탕으로 기준을 세워
개선하는 풀스택 개발자입니다.

## CONTACT

seoyeon.shin.dev@gmail.com

github.com/joy1206

linkedin.com/in/seoyeonshindev

# 목차


| | | |
|---|---|---|
| **소개** | 소개 · 스킬 · 수상·교육·자격증 · 프로젝트 목록 | **Page 3 – 6** |
| **새싹툰** | 웹툰 공모전 플랫폼 · 비상테크 인턴 | **Page 7 – 13** |
| **Helcy** | AI 영양제 추천 서비스 · 개인 프로젝트 | **Page 14 – 19** |
| **MeetGo** | 미팅·모임 매칭 웹 서비스 · 부트캠프 | **Page 20 – 22** |
| **포스트킷** | AI 마케팅 캡션 iOS 앱 · Apple Developer Academy | **Page 23 – 25** |

# 소개




## 신서연

SEOYEON SHIN

Full-Stack Developer

seoyeon.shin.dev@gmail.com


GitHub

github.com/joy1206

LinkedIn

linkedin.com/in/seoyeonshindev

## 근거를 따라 원인을 찾고,
## 기준을 세워 개선하는 개발자

01

### 분석력

기록과 데이터의 흐름을 따라 문제의 원인을 찾고, 판단 기준을 세워 개선합니다.

02

### 원인 분석

보이는 증상보다 데이터 흐름을 따라가며 근본 원인을 찾습니다.

03

### 검증과 개선

변경 전후의 결과를 비교하고 실제 동작을 확인하며 더 나은 방향으로 수정합니다.

# 스킬



## Strong.

- TypeScript
- JavaScript
- Next.js
- React
- SQL
- PostgreSQL
- MySQL
- SQLite

## Knowledgeable.

- Node.js
- Java · Spring Boot
- Python
- Swift · SwiftUI

## etc.

- Figma
- GitHub
- Notion
- Jira

# 수상·교육·자격증



## AWARDS · CERTIFICATES

2026.09
**OPIc IH**
ACTFL

2026.05
**MI333 해외인턴십 프로그램 최종 선발 (1명)**
미국 기업 현직자 영어 멘토링

2025.06
**SQLD (SQL개발자)**
한국데이터산업진흥원

2024.10
**TOEIC 935점**
ETS

2023.08
**Global Innovator Festa 대구광역시장상**
대구광역시

## EDUCATION

2025.03 - 2027.02
**충남대학교 컴퓨터융합학부**
GPA 3.78 / 4.5

2019.03 - 2023.02
**건양대학교 간호학과**
GPA 3.61 / 4.5

2023.12 - 2024.05
**스파르타코딩클럽 부트캠프**
실무형 프론트엔드 엔지니어 양성과정

2023.08 - 2023.12
**Apple Developer Academy @ POSTECH**
iOS 앱 개발 교육 프로그램

# 프로젝트 목록





## 새싹툰

웹툰 공모전 플랫폼 (비상테크 인턴)

개발 인원
3인 팀

개발 기간
2025.12 ~ 2026.02

역할
백엔드 중심 풀스택



## Helcy

건강검진 기반 AI 영양제 추천 서비스

개발 인원
1명 (개인)

개발 기간
2026.06 ~ 2026.08

역할
기획 ~ 배포 단독




## MeetGo

대학생 미팅·모임 매칭 웹 서비스

개발 인원
6인 팀

개발 기간
2023.12 ~ 2024.05

역할
프론트엔드



## 포스트킷

소상공인 AI 마케팅 캡션 iOS 앱

개발 인원
6인 팀

개발 기간
2023.08 ~ 2023.12

역할
기획 · UI 개발

# 개요 새싹툰

전남대학교 문화콘텐츠학부와 계약한 웹툰 공모전 플랫폼입니다. 학생이 웹툰을 출품하면 독자가 코인으로 구매·열람하고, 구매율과 조회수로 작품을 객관적으로 평가받을 수 있습니다.

LINK orion.soaringtech.it

| 개발 기간 | 소속 | 역할 | 핵심 기술 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.12 ~ 2026.02 | 비상테크 인턴 | 백엔드 중심 풀스택 | Next.js · Prisma · SQLite |




## 기여한 부분

01 활동 자격과 공모전별 역할을 분리한 권한 설계

02 배포 환경 업로드 이미지 오류 원인 규명

03 공모전 운영자용 통계 페이지

04 작가 관리 페이지 기획·구현

05 열람 기록, 코인 사용·지급 내역 구조 설계

06 실시간 리더보드 집계 로직

# 트러블 슈팅 1/4

## 개발·배포 환경 차이로 발생한 이미지 제공 오류 해결

기술 문제 새싹툰

### 상황

배포 전 운영 환경을 검증하던 중, 사용자가 새로 업로드한 이미지가 개발 모드에서는 정상적으로 보이지만 배포 모드에서는 표시되지 않는 문제를 발견했습니다.

### 해결

배포 모드에서 문제를 재현한 뒤 이미지 컴포넌트 → 파일 URL → 정적·동적 이미지 차이 순으로 가설을 검증했습니다. 파일은 정상 저장되지만 실행 중 업로드된 파일을 배포 서버가 제공하지 못하는 것이 원인임을 확인하고 공유했습니다.

### 결과

서버의 업로드 파일 제공 설정을 조정한 뒤, 동적 이미지를 사용하는 파일의 처리 방식과 저장·접근 경로를 통일했습니다. 그 결과 배포 환경에서도 신규 업로드 이미지가 정상적으로 표시되었습니다.

### 배운 점

에러 메시지가 사라지는 것과 문제가 해결되는 것은 다르다는 점을 체감했습니다. 이후에는 재현 조건을 고정하고 가설을 하나씩 검증하며 원인을 좁히는 방

01 **이미지 최적화 문제 확인**

Imag일반 이미지 태그로 교체 → 에러는 사라졌지만 이미지 표시 실패

02 **파일 URL 직접 확인**

서버 폴더에는 파일 존재 → URL로는 파일이 제공되지 않음

03 **정적 / 동적 이미지 구분**

로고·아이콘은 정상, 실행 중 업로드한 프로필·썸네일·원고만 실패

→ **원인**

배포 서버는 빌드 시점의 public 폴더 파일만 제공

# 트러블 슈팅 2/4

## 공모전별 역할을 표현하도록 권한 구조 재설계

기술 문제 새싹툰

### 상황

초기에는 한 사용자가 하나의 역할로 활동하는 구조였지만, 이후 공모전마다 서로 다른 역할로 참여할 수 있도록 요구사항이 확장되었습니다. 기존 사이트 전체 자격 구조만으로는 이를 표현할 수 없었습니다.

### 해결

처음에는 기존 자격 신청 테이블에 공모전 ID를 추가해 함께 처리했습니다. 하지만 자격 승인은 사이트 전체 권한을, 공모전 역할 승인은 해당 공모전의 참가자 명단을 갱신해야 해 승인 로직에 분기가 늘어났습니다. 이에 두 개념을 분리하고 공모전 참가 신청 테이블을 별도로 추가했습니다.

### 결과

한 사용자가 공모전마다 다른 역할로 참여할 수 있게 되었고, 이후 공모전별 독자 코인 지급 금액 기능도 이 구조를 기반으로 관리할 수 있게 됐습니다.

### 배운 점

조건을 추가해 복잡도를 키우기보다, 서로 다른 개념이 한 구조에 섞여 있지 않은지 먼저 확인해야 한다는 점을 배웠습니다.




주최자 · 작가 · 독자 역할과 2단계 승인 구조

# 트러블 슈팅 3/4

## 중복된 작가 기준 제거

기술 문제 새싹툰

### 상황

초기에는 AUTHOR 회원 유형으로 작가를 구분했지만, 이후 작가 활동 여부를 참가 자격으로 관리하게 되면서 이 유형은 중복 데이터가 되었습니다. 일부 기능이 여전히 이를 참조하고 있어 기준을 하나로 정리할 필요가 있었습니다.

### 해결

AUTHOR 삭제가 서비스 구조에 영향을 주는 변경이라 먼저 대표님께 확인했습니다. 이후 코드에서 AUTHOR가 쓰인 의미를 구분해, 사이트 전체 회원 유형인 `Role.AUTHOR`만 제거하고 공모전 역할과 작품 소유자 판단은 유지했습니다.

### 결과

회원 유형을 4개에서 3개로 줄이고, 작가 판단 기준을 참가 자격 하나로 통일했습니다. 자격 승인만으로 작가 기능을 사용할 수 있어 관리자의 이중 관리도 제거했습니다.

### 배운 점

요구사항이 바뀌면 이전 구조의 기준이 중복으로 남을 수 있다는 점을 배웠습니다. 이후에는 새 기능을 추가할 때 기존 기준 중 불필요해진 것은 없는지도 함께

| | | |
|---|---|---|
| **Role.AUTHOR** | 사이트 전체의 회원 유형 | **제거** |
| **CompetitionRole.AUTHOR** | 공모전 안에서의 작가 역할 | 유지 |
| **isAuthor** | 작품 소유자인지 나타내는 변수 | 유지 |

| | |
|---|---|
| 회원 유형 | **4개 → 3개 (NORMAL · MANAGER · ADMIN)** |

# 트러블 슈팅 4/4

## 참가자는 있는데 통계는 0명

기술 문제 새싹툰

### 상황

공모전 운영자용 통계 페이지에서 참가 작가 목록에는 작가가 표시되지만, 참여 작가 수는 0명으로 집계되는 문제를 발견했습니다.

### 해결

통계는 승인된 참가 신청서를, 목록은 실제 참가자 명단을 기준으로 조회하고 있었습니다. 참가자가 생성되는 경로를 추적한 결과 이메일 초대와 초기 데이터 입력은 신청서가 생성되지 않는다는 점을 확인했습니다. 이에 작가·리뷰어 통계를 모두 참가자 명단 기준으로 통일했습니다.

### 결과

참가 경로 3개 중 1개만 집계되던 구조를 3개 모두 반영하도록 수정했고, 작가·리뷰어의 통계 수치와 목록이 실제 참가자 명단과 일치하도록 개선했습니다.

### 배운 점

통계 오류는 숫자 자체보다 '무엇을 기준으로 세고 있는지'를 먼저 확인해야 한다는 점을 배웠습니다. 이후에는 집계 기준을 실제 참가 상태가 기록되는 데이터로 통일하고 있습니다.

| 참가 경로 | 신청서 | 참가자 명단 |
|---|---|---|
| ① 참가 신청 후 승인 | **생성** | **생성** |
| ② 운영자가 이메일로 작가 추가 | 없음 | **생성** |
| ③ 초기 데이터 입력 | 없음 | **생성** |

BEFORE · 신청서 기준
**경로 1개만 집계**

AFTER · 참가자 명단 기준
**경로 3개 모두 집계**

참가자가 생기는 경로별 기록 위치

# 성과·지표 새싹툰



## 2개월

3인 개발 체제로 정식 서비스 런칭

## 정식 계약

전남대 문화콘텐츠학부, 실제 공모전 운영에 활용

## 정규직 전환


인턴 종료 후 전환 제안

### “여러 인턴을 봐왔지만 두 달 만에 런칭한 사례는 처음”

대표 피드백

### “이후 합류한 인턴들과 비교해도 개발 역량이 가장 앞섰다”

대표 피드백




실제 공모전 출품작 상세 화면 · 회차별 코인 구매·조회수

# 사용 기술·회고 새싹툰



## STACK

- Next.js
- TypeScript
- Node.js
- Prisma
- SQLite

### 선택 이유

3인 팀에서 빠르게 기능을 구현하면서도 타입 안정성과 데이터 접근 일관성을 확보하기 위해 사용했습니다.

## RETROSPECTIVE


| | |
|---|---|
| **요구사항 정의** | 기능명만 주어져도 서비스 목적과 사용자 흐름을 먼저 확인해, 필요한 기능을 구체적인 명세로 바꾸는 과정이 중요하다는 것을 배웠습니다. |
| **데이터 활용** | 요구된 기능을 구현하는 데서 끝내지 않고, 이미 쌓인 데이터를 다른 기능에 활용할 수 있는지 살피면 추가 비용을 줄이면서 사용자 가치를 넓힐 수 있다는 것을 배웠습니다. |
| **구조 변경** | 거래 내역처럼 여러 기능이 의존하는 데이터 구조는 변경 영향이 크기 때문에, 기존 구조를 최대한 유지하면서 필요한 부분만 확장하는 것이 중요하다는 것을 배웠습니다 |

# 개요 Helcy

건강검진 결과를 입력하면 성별·연령별 의학 기준으로 이상 수치를 판정하고, 그 결과를 바탕으로 LLM이 맞춤 영양제를 추천하는 서비스입니다. 어머니의 영양제 복용 고민에서 착안했습니다.

**LINK** helcy.vercel.app

| 개발 기간 | 개발 인원 | 역할 | 핵심 기술 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.06 ~ 2026.08 | 1명 (MI333 해외인턴십 선발) | 기획 ~ 배포 단독 수행 | Next.js · Supabase · Claude API |




## 기여한 부분

01 판정은 결정론적 코드, 설명·추천은 Claude API로 분리

02 복용 용량·주기 자유텍스트를 구조화 데이터로 재설계

03 성분 단위 정규화 테이블 설계

04 8자리 레퍼런스 번호로 결과 재조회, 이메일 발송

05 Kakao Local API 근처 검진기관 검색

# 트러블 슈팅 1/3

## 복합 성분 영양제 처리

기술 문제 Helcy

### 상황

Claude API가 칼슘+비타민D 같은 복합 성분 영양제를 하나의 텍스트로 뭉뚱그려 추천했습니다. 초기 설계에서 멀티비타민을 고려하지 못한 것이 원인이었습니다.

### 해결

ingredients 테이블을 분리해 성분명 기준 find-or-create로 중복 없이 관리하고, 영양제와 성분을 잇는 매핑 테이블에 성분별 함량(amount)과 단위(unit)를 저장했습니다. 예를 들어 칼슘+비타민D 제품은 성분 2건으로 나뉘어 저장했습니다.

### 결과

성분 단위 분석이 가능해졌고, 새 성분이 추가되어도 스키마 변경 없이 대응합니다.

### 배운 점

도메인의 예외 케이스를 초기 설계 단계에서 먼저 확인해야 한다는 것을 배웠습니다.




영양제와 성분을 다대다로 연결한 정규화 구조 (Helcy ERD 기준)

# 트러블 슈팅 2/3

## 복용 주기 컬럼의 점진적 정규화

기술 문제 Helcy

### 상황

영양제 복용 주기를 저장해야 했는데, 사용자마다 매일·격일·3일에 한 번 등 패턴이 다양했습니다.

### 해결


정해진 enum 값에서 시작해, 임의 주기를 담기 위해 숫자 컬럼을 추가하고, 마지막에 중복된 mode 컬럼을 제거해 3단계로 정리했습니다.

### 결과

null은 '필요시 복용', N은 'N일마다 복용'으로 표현해 컬럼을 줄이면서 표현력을 유지했습니다.

### 배운 점

요구사항을 반영하며 스키마를 단계적으로 정규화하고, NULL로 상태를 표현해 불필요한 컬럼을 줄이는 방법을 익혔습니다.




복용 주기 컬럼의 3단계 변화

# 트러블 슈팅 3/3

## 제안형 커뮤니케이션으로의 전환

협업·기획 문제

Helcy

### 상황

이전에는 지시받은 일을 수행하는 방식이 대부분이었습니다. 멘토링에서는 매주 보고 때 고민한 대안과 장단점을 먼저 제시하도록 요구받았습니다.

### 해결

건강검진 결과가 없는 사용자도 쓸 수 있어야 했지만, 국내에는 집에서 쓰는 혈액검사 키트가 없었습니다. 그래서 기본정보(나이·성별 등)만으로 추천을 테스트했고, 일반 검색 결과와 차별화가 어렵다는 한계를 확인했습니다. 이를 A(기본 추천 후 검진 병원 안내)·B(바로 병원 안내)·C(결과 제공 후 한계 명시) 세 가지 안으로 정리해 멘토에게 제안했습니다.

### 결과

50대 중년 여성 타깃 기준으로 각 안을 함께 검토해, 누구나 도움이 되는 기본 영양제를 추천하고 건강검진과 서비스 재방문을 유도하는 A안으로 결정했습니다.

### 배운 점

정답을 묻기보다 가설을 세우고 검증받는 방식으로 일하는 습관을 체득했습니다.




매주 멘토에게 보낸 리포트 형식

# 성과·지표 Helcy



## 10주

기획부터 배포까지 단독 완주

## 영어 100%

미국 기업 실무자와 전 과정 영어 멘토링

## 스키마 고정

성분 정규화로 새 성분 추가 시 스키마 변경 불필요

### 실사용 검증

가족 사용자가 서비스를 통해 폐경 후 철분제 과다 복용 위험과 오메가3의 잘못된 복용법(1알 → 2알)을 인지하고 복용 습관을 교정했습니다.




실제 평가 결과 · 오메가3 용량 부족, 철분제 주의 판정

# 사용 기술·회고 Helcy



## STACK

| | |
|---|---|
| Next.js | TypeScript |
| Tailwind CSS | Supabase |
| Drizzle ORM | Claude API |
| Kakao Maps · Local API | |

### 선택 이유

건강 수치 판정은 틀리면 안 되기 때문에 성별·연령별 의학 기준을 코드로 구현해, 같은 입력에는 항상 같은 결과가 나오도록 했습니다. Claude API는 판정 결과를 이해하기 쉬운 설명으로 풀고 맞춤 추천 문장을 만드는 역할만 맡겨, LLM 답변의 편차가 판정 정확도에 영향을 주지 않게 했습니다.

## RETROSPECTIVE


| | |
|---|---|
| **아쉬운 점** | 초기 설계에서 복합 성분 제품을 고려하지 못해 중간에 성분 테이블을 분리 재설계했습니다. |
| **알게 된 점** | 정답이 없는 문제에서 대안을 먼저 제시하고 피드백으로 검증하는 협업 방식을 익혔습니다. |
| **느낀 점** | 판정처럼 정확해야 하는 부분과 설명처럼 유연해야 하는 부분을 나누는 것이 AI 기능 설계의 출발점이라고 느꼈습니다. |

# 개요 MeetGo

대학생 대상 미팅·모임 매칭 웹 서비스입니다. 원하는 인원과 컨셉으로 방을 만들거나 참여하면, 인원이 채워진 뒤 채팅방에서 실시간으로 미팅 시간과 장소를 정하고 만날 수 있습니다. 만남 이후에는 '스쳐간 인연'에서 마음에 드는 상대에게 카카오톡 ID를 요청할 수 있습니다.

**LINK** meet-go.vercel.app

| 개발 기간 | 개발 인원 | 역할 | 핵심 기술 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.03 ~ 2024.05 | 6인 팀 | 프론트엔드 | Next.js · Supabase · Kakao Map |




## 기여한 부분

01 방 생성 시 사용자 위치 기반 근처 장소 리스트업 (Kakao Map API)

02 방장이 확정한 시간·장소를 Supabase Realtime으로 참여자 전원에게 실시간 공지

03 React Query · Zustand 상태 분리 리팩토링 주도

# 트러블 슈팅

## 서버·클라이언트 상태 혼재

기술 문제 MeetGo

### 상황

렌더링 때마다 API 요청이 반복 발생했고, 페이지 렌더링 시 데이터가 null로 초기화되는 오류도 함께 생겼습니다.

### 해결

서버 상태와 클라이언트 상태가 섞인 구조를 근본 원인으로 진단했습니다. React Query는 서버 데이터만, Zustand는 컴포넌트 간 일시적 상태만 맡도록 분리하고 fetch·mutation 로직을 나눴습니다.

### 결과

수십 번씩 중복되던 API 호출을 단일 호출로 줄이고, null 초기화 오류를 해소했습니다.

### 배운 점

눈에 보이는 증상보다 근본 원인을 구조적으로 진단하는 습관의 중요성을 체감했습니다.




상태 관리 구조 개선 전후

# 사용 기술·회고 MeetGo



## STACK

| | |
|---|---|
| React | Next.js |
| TypeScript | React Query |
| Zustand | Supabase |
| Kakao Map API | |

### 선택 이유

서버 데이터와 UI 상태의 책임을 분리하기 위해 선택했습니다. 장소 정보는 운영시간·평점 등 정보량이 가장 풍부한 카카오맵을 택했습니다.


## RETROSPECTIVE

| | |
|---|---|
| **아쉬운 점** | 초기 설계 단계에서 상태 관리를 미리 나누지 못해 중간에 구조를 재설계했습니다. |
| **알게 된 점** | 서버 상태와 클라이언트 상태를 분리해서 사고하는 프론트엔드 설계 감각을 얻었습니다. |
| **성과** | 새로고침 없이 확정된 약속 정보를 즉시 확인하고, 위치 기반 장소 정보로 약속 장소 선택이 쉬워졌습니다. |

# 개요 포스트킷

카페 등 소상공인을 위한 AI 홍보글 작성 iOS 앱입니다. 업종과 키워드를 입력하면 그에 맞는 인스타그램 홍보글을 작성해 주고, 생성된 글은 저장해 두고 다시 확인할 수 있습니다. Apple Developer Academy @ POSTECH에서 진행했습니다.

| 개발 기간 | 개발 인원 | 역할 | 핵심 기술 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.08 ~ 2023.12 | 6인 팀 | 기획 · 사용자 테스트 · UI 개발 | SwiftUI · Firebase · ChatGPT API |




## 기여한 부분

01 소상공인 30여 곳 현장 인터뷰로 페인포인트 도출

02 업종·타깃·톤앤매너를 반영한 프롬프트 설계

03 SwiftUI 재사용 컴포넌트로 UI 구현

04 홍보 · 사용자 테스트, App Store 정식 출시

# 트러블 슈팅

## 실제 니즈에 근거한 기획

협업·기획 문제

포스트킷

### 상황

소상공인을 위한 AI 마케팅 서비스를 기획해야 했고, 추측이 아닌 실제 니즈에 근거한 기획이 필요했습니다.

### 해결

카페 등 소상공인 30여 곳을 직접 방문해 인터뷰하고, '홍보 문구를 매번 고민하는 데 시간이 많이 든다'는 공통 페인포인트를 도출했습니다. 이를 업종·타깃 맞춤 캡션 생성 기능으로 연결했습니다.

### 결과

App Store 정식 출시 후, 인터뷰에 참여하지 않은 매장에서도 자발적 추천으로 서비스를 쓰는 것을 확인했습니다.

### 배운 점

사용자를 직접 만나 확인한 문제가 기능 우선순위를 정하는 가장 확실한 근거라는 것을 배웠습니다.

**30+** 곳 현장 인터뷰

| 01 | 02 | 03 |
| --- | --- | --- |
| 페인포인트 도출 | 캡션 기능 설계 | 출시·자발적 확산 |

인터뷰에서 출시까지의 흐름

# 사용 기술·성과 포스트킷

## STACK

- SwiftUI
- Firebase
- ChatGPT API

## RESULTS

| | |
|---|---|
| **출시** | App Store 정식 출시를 완료했습니다. |
| **확산** | 서비스를 쓴 사장님의 자발적 추천으로, 인터뷰에 참여하지 않은 매장에서도 활용되었습니다. |
| **기획** | 현장 인터뷰 30여 곳에서 도출한 페인포인트를 핵심 기능으로 연결했습니다. |

THANK YOU

# 감사합니다

문제의 원인을 추적하고, 근거를 바탕으로 기준을 세워 개선하는 풀스택 개발자입니다.


**E-MAIL**

seoyeon.shin.dev@gmail.com

**GITHUB**

github.com/joy1206

**LINKEDIN**

linkedin.com/in/seoyeonshindev