



东莞捷希工艺制品有限公司

手袋部位专业名称

日期：2022/11/01



胶通（防止
边油粘到袋
子别的部位）

袋口内
扣耳

袋口
内贴





正常情况下插袋都是在前面，拉窗在后面，
有些设计也会在后幅外面做拉窗

拉链
屈头

袋口
拉链

包链
尾料

边骨（外边有
料包着的叫包
骨料）







PU饰
条



链条

袋盖



盖底

袋口

鸡眼

束绳
环


磁钮,
磁扣


PU束
口绳

前幅

袋底









大面，大身。前后连在一起



中隔袋

中隔拉链

风琴

内插袋

3号普通尼龙（内袋，小袋子用）

5号普通尼龙

5号电镀齿尼龙

5号铜牙拉链




拉头加片
(牌)

拉片
(牌)

单拉头
象鼻头

火车头



有一个可以前后活
动的档片

尺寸都是按里面的
空间大小来说，
比如6分，1寸

插扣

日字扣

D扣

勾扣



勾扣

包筒针扣，有一边用铁皮包住了

拉心扣，中间的杠可以前后移动

方扣

铁线扣有接口，折弯工艺

合金扣没有接口，压铸工艺



龙虾扣

圆圈

日字扣


D扣

鸡眼底


鸡眼面

磁钮母面

磁钮公面



隐钮
母扣




隐钮
公扣

隐钮
母扣



隐钮
公扣

蘑菇钉（凸面）



撞钉
（平面）