物件導向期中成果簡報

115590020 吳宥璇

世界觀概述：分區

人類消失後距今一百年，AI掌管了世界，起初他們只關心自己的存續，因此建立了能夠讓他們不斷運作的能量工廠。世界也因此被分成兩個部分：

AI介入區

- 井井有條的設施規劃，包含：全自動化晶圓廠、核能及綠能發電廠、散熱系統、AI主要活動區以及伺服器維護區等。
- 人類建設的網路系統被有所加強，讓AI在任何地區都能夠流暢地自由移動。

AI不介入區

- 經地震、海嘯等天災的洗禮後，大多數建築物皆已損毀。
- 建築物內的有毒物質被釋出，懸浮於空氣中並向外擴散。
- 廢棄大樓內缺乏保溫系統，冬夏季節的溫差變化非常大。
- 建築物遮擋眾多，太陽無法穿透建築物直達地表，大部分區域的植被皆為藤蔓等可以攀爬上牆面照射到陽光的植物。

世界觀概述：生存危機

有毒氣體：

建築倒塌時從中釋放的細微粉成會導致生物的肺部受損，引發呼吸道疾病。

缺乏陽光：

因大量植被覆蓋大樓，將太陽全部遮住，一些需要透過照射太陽獲得的營養素便會有所缺乏。

輻射汙染：

維持大量AI運作需要龐大電力，因此AI們透過核能的方式作為取得電力的主要來源，但外界的生物卻會受到從核電廠溢出的過量核輻射影響。

電磁訊號干擾：

因AI增強了人類留下的網路訊號，使得原先在人類存在世代受電磁波產生的各種影響比以往更甚。

AI生存地帶附近外溢的熱量：

AI生存區域的熱量累積十分驚人，熱量不斷溢出，讓部分需要較低溫度才能生存的動物可能無法在此區生存。

世界觀概述：介入生態

但隨著人類遺留下來的各種汙染逐漸擴大，生物的生存門檻也逐漸提高，甚至開始有生物面臨絕種危機。因此AI開始進行介入生態的行動：

1. **降低生存門檻：**AI在當今存活下來的物種體內植入了名為「Survivor(倖存者)」的特殊裝置。幫助物種屏蔽電磁波干擾與淨化空氣，以此降低生物的生存門檻。

2. **控制族群數：**AI僅在現存的第一代個體體內配備Survivor，這套裝置的數量並不會隨著物種數量的增加而跟著增加。因此生下來的子代在生存到一定歲數，必須透過搶奪前一代的Survivor使自己的生命得以延續。

3. **盡可能不干涉生物演化：**AI仍保留了部分讓生物自行演化的空間，Survivor本身就是一種輔助的工具，它並不是最終的解方。

物種設定

棲地

- 陸生動物，生存於AI發展區外圍的城市廢墟。

型態

大小：

- 成體包含尾巴約30公分，雌雄間沒有體型差異。幼體剛離開育兒袋時含尾巴約10-15公分。

外觀描述：

- 身體細長，腳趾上面有類似吸盤的構造方便爬行於牆面。
- 頭上有像是鯊魚鰭構造，可用來傳遞訊息。
- 身體呈流線型以降低風阻，前腳與軀幹的連接處具有一層薄膜，可以讓其從高處滑翔而下。
- 尾巴長而有力，末端以好幾節長方形薄片構成，可用於求偶、攻擊並威嚇敵人，有時也會用來切斷附著在建築物上的爬藤植物的莖。雄性末端的鱗片比雌性大片並更為銳利。
- 母體的背部具有育兒袋的構造，幼體出生後會先住在裡面。
- 頭上有一個閃著紅點且有兩根向上指的天線的裝置即為由AI介入後設置的「Survivor」裝置，用以協助生物生存。

物種設定

型態：追加設定

大小：

- 成體包含尾巴約30公分，雌雄間沒有體型差異。幼體剛離開育兒袋時含尾巴約10-15公分。

外觀描述：

- 身體細長，腳趾上面有類似吸盤的構造方便爬行於牆面。
- 身體呈流線型以降低風阻，前腳與軀幹的連接處具有一層薄膜，可以讓其從高處滑翔而下。
- 尾巴長而有力，末端以好幾節長方形薄片構成，可用於求偶、攻擊並威嚇敵人，有時也會用來切斷附著在建築物上的爬藤植物的莖。雄性的尾巴較粗，末端的鱗片也會比雌性大片並更為銳利。
- 母體的腹部具有育兒袋的構造，幼體出生後會先住在裡面。
- 頭上有一個閃著紅點且有兩根向上指的天線的裝置即為由AI介入後設置的「Survivor」裝置，用以協助生物生存。

物種設定

代謝

養分攝取：

- 雜食性，平常主要以長在大樓廢墟上藤蔓類為食。

體溫調控：

- 恆溫動物且耐熱性佳，即使在超過40度的環境下也能生存。

淨化空氣：

- 肺部具淨化系統，能阻擋部分細塵與有毒物質進入肺部，同時也比其他生物對輻射汙染具有更高耐性。但自身能抵禦的有毒氣體與核汙染仍有限。

繁殖

- 胎生，體內受精(平均一胎約三至五個)

行為

移動：

- 透過兩種方式移動：

  1.爬行：可在地面或是吸附在牆面上爬行。

  2.滑行：從高處跳下後張開前腳，以前腳與軀幹間的薄膜透過滑行在空中移動。

物種設定

行為

交流方式：

- 可用肢體動作、身體的氣味與同伴交流，或是透過頭上類似鰭的構造傳遞腦中訊號給同伴。

求偶：

- 雄性間以揮動尾巴打擊對方的方式相互競爭求偶。

育兒：

- 子代出生後不會立刻離開母體，而是在母體內部類似育兒袋的構造中，待幼兒全身器官皆發育完全後才會正式離開母體。

競爭：

- 子代長到一定歲數，離開母體之時，便會開始爭奪父母的Survivor。競爭方式同雄性的求偶行為，唯一不同的是，雌性會爭奪母親的Survivor，雄性則是爭奪父親的，雌雄之間不會打架。

特殊行為：

- 在冬天寒冷時會藉由AI發產區內的核電廠中，排出的讓發電設備降溫的冷卻水泡溫泉，以維持身體暖和。

現場演示

AI使用部分：

1. 人類消失後AI的反應：因為世界的設定是人類消失之後世界交由AI掌管，透過直接向AI發出提問的方式，參考其部分回答來建構世界。

2. 生物模型：生物模型部分使用agy與opencode協助以p5製作生物3D模型。

THANK YOU

Presented By Cahaya Dewi