

派維爾科技加值中心

# 電 子 發 票 API 說 明 手 冊

版次：1.1

日期：2019.12.17

## 文件修訂記錄

版本	修訂日期	變更內容	修訂人員
v1.0	2019.09.16	初版制訂	施昱廷
v1.1	2019.12.17	「一、API 基本說明」修改 API 網址	施昱廷

# 目 錄

一、API 基本說明.....	4
二、發票字軌取號.....	4
三、發票狀態查詢.....	5
四、發票狀態查詢(逐筆).....	5
五、折讓單狀態查詢(逐筆).....	6
六、發票字軌狀態查詢.....	7
七、查詢 AES KEY(加密金鑰).....	8
八、中獎號碼清冊.....	8
九、下載電子發票證明聯(PDF).....	9
十、下載折讓單證明聯(PDF).....	9
十一、進項發票列表(若買受人與營業人都是加值中心成員).....	10
十二、下載進項電子發票證明聯 PDF (若買受人與營業人都是加值中心成員).....	10
十三、開立發票.....	11
十四、作廢發票.....	13
十五、註銷發票.....	14
十六、開立折讓證明單.....	15
十七、作廢折讓證明單.....	17
十八、分支機構配號檔.....	18
附錄一、API 回應訊息代碼對照表.....	20
附錄二、發票類別代碼對照表.....	24
附錄三、發票狀態代碼對照表.....	24
附錄四、折讓單狀態代碼對照表.....	25
注意事項.....	25

## 一、API 基本說明

API 測試網址：<https://einvapi-test.payware.com.tw/>

API 正式網址：<https://einvapi.payware.com.tw/>

API 以 HTTP POST 方式傳輸，輸入必要條件有「[統一編號](#)」、「[帳號](#)」、「[密碼](#)」，若要傳輸 CSV 檔時則需先將內文以 Base64 方式加密後再傳輸，回傳值為字串型態，每個回傳值之間用 [&](#) 符號連結。

## 二、發票字軌取號

URL：API 網址/get\_track\_list.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
year	發票字軌西元年份
period	發票字軌期別 0: 1-2 月    1: 3-4 月    2: 5-6 月    3: 7-8 月 4: 9-10 月   5: 11-12 月
size	取回張數 (-1 表示取回全部字軌號碼)

Response 參數說明：

rcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)
trackinfo	配發格式：字軌,起始號碼,結束號碼 範例 1：取 200 張，該組字軌剩餘數量足夠 TZ,56789750,56789949 範例 2：取 500 張，該組字軌剩餘數量不足，接續下組字軌號碼 TZ,56789750,56789999,TZ,59990000,59990249
size	取得張數

### 三、發票狀態查詢

URL：API 網址/get\_invoice\_status.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
start	發票號碼起號 (字軌起迄要相同)
end	發票號碼迄號 (字軌起迄要相同)

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)
status	發票號碼,發票類別,狀態代碼,狀態說明組成的字串 (UTF-8 格式 + Base64 編碼)

### 四、發票狀態查詢(逐筆)

URL：API 網址/get\_invoice\_status\_incsv.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
invoice	發票號碼 (要以逗號區隔) 範例：TZ56789750,TZ56789752,TZ56789766

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)
status	發票號碼,發票類別,狀態代碼,狀態說明組成的字串 (UTF-8 格式 + Base64 編碼)

## 五、折讓單狀態查詢(逐筆)

URL：API 網址/get\_allowance\_status\_incsv.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
allowance	折讓單號碼 (要以逗號區隔) 範例：DS190902001,DS190906002

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)
status	折讓單號碼,折讓單類別,狀態代碼,狀態說明組成的字串 (UTF-8 格式 + Base64 編碼)

## 六、發票字軌狀態查詢

URL：API 網址/get\_track\_status.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
year	發票字軌西元年
period	發票字軌期別 0: 1-2 月    1: 3-4 月    2: 5-6 月    3: 7-8 月 4: 9-10 月   5: 11-12 月
status	1：所有字軌   2：已用字軌   3：未用字軌

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)
trackinfo	配發格式：字軌代號,起始號碼,結束號碼 範例 1：查詢結果只有單組字軌 TZ,56789750,56789759 範例 2：查詢結果有多組字軌則接續下一組 TZ,56789750,56789799,TZ99990100,TZ99990149 若查無任何資料則此欄位為空白
size	總計張數

## 七、查詢 AES KEY(加密金鑰)

URL：API 網址/get\_aeskey.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)
aeskey	AES Key (長度為 32 的加密英數文字)

## 八、中獎號碼清冊

URL：API 網址/get\_invoice\_prize.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
year	發票字軌西元年
period	發票字軌期別 0: 1-2 月    1: 3-4 月    2: 5-6 月    3: 7-8 月 4: 9-10 月    5: 11-12 月

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)
status	發票號碼,獎項組成的字串 (UTF-8 格式 + Base64 編碼)



## 九、下載電子發票證明聯(PDF)

URL：API 網址/get\_invoice\_pdf.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
invoice	發票號碼
type	1：感熱紙格式   2：A4 格式   3：A5 格式

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)

## 十、下載折讓單證明聯(PDF)

URL：API 網址/get\_allowance\_pdf.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
allowance	折讓單號碼
type	1：感熱紙格式   2：A4 格式   3：A5 格式

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)

## 十一、進項發票列表(若買受人與營業人都是加值中心成員)

URL：API 網址/get\_invoice\_income\_list.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
start	查詢日期起日
end	查詢日期迄日

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)
status	發票號碼,發票狀態,發票日期,金額,賣方統編,賣方名稱組成的字串 (UTF-8 格式 + Base64 編碼)

## 十二、下載進項電子發票證明聯 PDF (若買受人與營業人都是加值中心成員)

URL：API 網址/get\_invoice\_income\_pdf.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
invoice	發票號碼
type	1：感熱紙格式 2：A4 格式 3：A5 格式

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)

## 十三、開立發票

URL：API 網址/c0401.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
csv	上傳檔案內文

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)

開立發票 CSV 格式

- (1) 欄位抬頭與資料之前後必須加上雙引號 (")
- (2) 欄位之間用逗號區隔 (,)
- (3) 欄位順序可自行排列(Y：必填欄位 O：選用欄位)

欄位名稱	欄位敘述	說明	必要性
SerialNumber	流水號	限手動上傳檔案時使用(註 1)	Y
InvoiceNumber	發票號碼	使用 API 上傳檔案時必填(註 1)	Y
InvoiceDate	發票日期	格式為西元年月日 YYYYMMDD	Y
InvoiceTime	發票時間	若無則帶空白(格式為 hh:mm:ss)	Y
BuyerIdentifier	買方統編	若無則帶空白	Y
BuyerName	買方名稱	長度限制 60	Y
BuyerAddress	買方地址	若無則帶空白，長度限制 100	Y
BuyerTelephoneNumber	買方電話	若無則帶空白，長度限制 26	Y
BuyerEmailAddress	買方 Email	若無則帶空白，長度限制 80	Y
SalesAmount	應稅銷售額	必填，至少有一項不得為 0 格式為整數(小數點以下 4 捨 5 入) 其他欄位若無則帶 0	Y
FreeTaxSalesAmount	免稅銷售額		
ZeroTaxSalesAmount	零稅率銷售額		
TaxType	稅別	1：應稅 2：零稅率 3：免稅 4：應稅(特種稅率) 9：混合應稅與免稅或零稅率	Y
TaxRate	稅率	若無填寫則預設為 0.05	Y
TaxAmount	稅額	格式為整數(小數點以下 4 捨 5 入)	Y
TotalAmount	總計	格式為整數	Y
PrintMark	列印註記	若無填寫則預設為 N (Y：已列印 N：未列印)	Y
RandomNumber	隨機碼	若無填寫則由系統產生 4 位數字帶入	Y
CustomsClearanceMark	通關方式	若為零稅率發票則必填	O

		1：非經海關出口 2：經海關出口	
MainRemark	主備註	若無則帶空白，長度限制 200	Y
CarrierType	載具類別	若無則帶空白 悠遊卡：1K0001 通用載具：3J0002 自然人憑證：CQ0001	Y
CarrierId1	載具明碼	若無則帶空白，長度限制 64	Y
CarrierId2	載具隱碼	若無則帶空白，長度限制 64	Y
NPOBAN	捐贈碼	若無則帶空白	Y
Description	品名	長度限制 256	Y
Quantity	數量	實數，小數點後最多 2 位	Y
UnitPrice	單價	實數，小數點後最多 2 位	Y
Amount	小計金額	實數，小數點後最多 2 位	Y
Remark	明細備註	若無則帶空白，長度限制 40	Y

註 1：使用[手動上傳檔案](#)方式，則 SerialNumber 與 InvoiceNumber 只能二選一，若使用 SerialNumber 則由系統配發發票號碼。使用[API 上傳檔案](#)方式，則只能使用 InvoiceNumber。

註 2：有打統編的發票之稅額需拆開計算，範例如下

(a) 沒打統編的發票

SalesAmount: 888 TaxAmount: 0 TotalAmount: 888

(b) 有打統編的發票

SalesAmount: 846 TaxAmount: 42 TotalAmount: 888

開立發票 CSV 範例檔說明：

- (1) 第一列的欄位名稱英文大小寫需一致
- (2) 最後一列要加上 Finish 表示結束
- (3) 用 API 的方式上傳時，須將內容轉為 Base64 編碼再上傳
- (4) 每個檔案最多可上傳 500 筆
- (5) 欄位先後順序不受限制，欄位資料請勿使用逗號或雙引號，避免系統判斷失誤

```
"SerialNumber","InvoiceDate","InvoiceTime","BuyerIdentifier","BuyerName","BuyerAddress",
"BuyerTelephoneNumber","BuyerEmailAddress","SalesAmount","FreeTaxSalesAmount",
"ZeroTaxSalesAmount","TaxType","TaxRate","TaxAmount","TotalAmount","PrintMark","RandomNumber",
"CustomsClearanceMark","MainRemark","CarrierType","CarrierId1","CarrierId2","NPOBAN",
"Description","Quantity","UnitPrice","Amount","Remark"
"001","20190529","07:45:00","28597542","PW_Buy","高雄市鹽埕區",
"07-5616462","service@payware.com.tw","4800","0","0","1","0.05","240","5040","N","2109","","",
"3J0002","0988068389","0988068389","","測試商品 A","160","30","4800","test data"
"002","20190529","07:55:00","28597542","PW_Buy","高雄市鹽埕區",
"07-5616462","service@payware.com.tw","7200","0","0","1","0.05","360","7560","N","2109","","",
"3J0002","0988068389","0988068389","","測試商品 B","160","45","7200","test data"
"Finish"
```

## 十四、作廢發票

URL：API 網址/c0501.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
csv	上傳檔案內文

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)

作廢發票 CSV 格式

- (1) 欄位抬頭與資料之前後必須加上雙引號 (")
- (2) 欄位之間用逗號區隔 (,)

欄位名稱	欄位敘述	說明
InvoiceNumber	發票號碼	必填
InvoiceDate	發票時間	必填，格式為西元年月日 YYYYMMDD

作廢發票 CSV 範例檔說明：

- (1) 第一列的欄位名稱英文大小寫需一致
- (2) 最後一列要加上 Finish 表示結束
- (3) 用 API 的方式上傳時，須將內容轉為 Base64 編碼再上傳
- (4) 每個檔案最多可上傳 500 筆
- (5) 欄位先後順序不受限制，欄位資料請勿使用逗號或雙引號，避免系統判斷失誤

"InvoiceNumber","InvoiceDate"

"LG12340000","20190301"

"LG12340001","20190301"

"Finish"

## 十五、註銷發票

URL：API 網址/c0701.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
csv	上傳檔案內文

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)

註銷發票 CSV 格式

- (1) 欄位抬頭與資料之前後必須加上雙引號 (")
- (2) 欄位之間用逗號區隔 (,)

欄位名稱	欄位敘述	說明
InvoiceNumber	發票號碼	必填
InvoiceDate	發票時間	必填，格式為西元年月日 YYYYMMDD

註銷發票 CSV 範例檔說明：

- (1) 第一列的欄位名稱英文大小寫需一致
- (2) 最後一列要加上 Finish 表示結束
- (3) 用 API 的方式上傳時，須將內容轉為 Base64 編碼再上傳
- (4) 每個檔案最多可上傳 500 筆
- (5) 欄位先後順序不受限制，欄位資料請勿使用逗號或雙引號，避免系統判斷失誤

"InvoiceNumber","InvoiceDate"

"LG12340000","20190301"

"LG12340001","20190301"

"Finish"

## 十六、開立折讓證明單

URL：API 網址/d0401.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
csv	上傳檔案內文

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)

開立折讓證明單 CSV 格式

- (1) 欄位抬頭與資料之前後必須加上雙引號 (")
- (2) 欄位之間用逗號區隔 (,)
- (3) 欄位順序可自行排列(Y：必填欄位 O：選用欄位)

欄位名稱	欄位敘述	說明	必要性
AllowanceNumber	折讓單號	長度限制 16	Y
AllowanceDate	折讓單日期	格式為西元年月日 YYYYMMDD	Y
AllowanceType	折讓種類	1：買方開立折讓證明單 2：賣方折讓證明單通知	Y
TaxAmount	營業總稅額	格式為整數	Y
TotalAmount	總金額	格式為整數(未稅)	Y
OriginalInvoiceDate	原發票日期	格式為西元年月日 YYYYMMDD	Y
OriginalInvoiceNumber	原發票號碼		Y
OriginalDescription	原品名	長度限制256	Y
Quantity	數量	實數，小數點後最多2位	Y
UnitPrice	單價	實數，小數點後最多2位	Y
Amount	小計金額	實數，小數點後最多2位	Y
Tax	營業稅額	整數	Y
TaxType	稅別	1：應稅 2：零稅率 3：免稅	Y

折讓單 CSV 範例檔說明：

- (1) 第一列的欄位名稱英文大小寫需一致
- (2) 最後一列要加上 Finish 表示結束
- (3) 用 API 的方式上傳時，須將內容轉為 Base64 編碼再上傳
- (4) 每個檔案最多可上傳 500 筆
- (5) 欄位先後順序不受限制，欄位資料請勿使用逗號或雙引號，避免系統判斷失誤

```
"AllowanceNumber","AllowanceDate","AllowanceType","TaxAmount","TotalAmount","OriginalInvoiceDate",  
"OriginalInvoiceNumber","OriginalDescription","Quantity","UnitPrice","Amount","Tax","TaxType"  
"DS1904220001","20190422","2","0","2000","20190418","LG12340012",  
"油魚-細鱗-圓切-20KG-不過冰-無肚洞","40","50","2000","0","3"  
"DS1904220002","20190422","2","0","3600","20190418","LG12340013",  
"油魚-細鱗-圓切-10KG-不過冰-無肚洞","75","48","3600","0","3"  
"Finish"
```



## 十七、作廢折讓證明單

URL：API 網址/d0501.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
csv	上傳檔案內文

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)

作廢折讓單 CSV 格式

- (1) 欄位抬頭與資料之前後必須加上雙引號 (")
- (2) 欄位之間用逗號區隔 (,)

欄位名稱	欄位敘述	說明
AllowanceNumber	折讓單號碼	必填
AllowanceDate	折讓單日期	必填，格式為西元年月日 YYYYMMDD

作廢發票 CSV 範例檔說明：

- (1) 第一列的欄位名稱英文大小寫需一致
- (2) 最後一列要加上 Finish 表示結束
- (3) 用 API 的方式上傳時，須將內容轉為 Base64 編碼再上傳
- (4) 每個檔案最多可上傳 500 筆
- (5) 欄位先後順序不受限制，欄位資料請勿使用逗號或雙引號，避免系統判斷失誤

"AllowanceNumber","AllowanceDate"

"DS1904220001","20190422"

"DS1904220002","20190422"

"Finish"

## 十八、分支機構配號檔

URL：API 網址/e0401.aspx

Request 參數說明：

id	統一編號
user	帳號
passwd	密碼
csv	上傳檔案內文

Response 參數說明：

rtcode	回覆代碼
rtmsg	回覆訊息(UTF-8 格式 + Base64 編碼)

分支機構配號檔 CSV 格式

(1) 欄位之間用逗號區隔 (,)

(2) 先列出主檔內文(第一欄為 M)，再列出明細檔內文(第一欄為 D)

	欄位名稱	格式	長度	備註
主檔	主檔標記	M	1	
	字軌年月	民國年月	5	
	發票字軌	英文兩碼	2	
	起始號碼	數字八碼	8	
	結束號碼	數字八碼	8	
	發票類別	數字兩碼	2	07: 一般稅額之電子發票 08: 特種稅額之電子發票
明細檔	明細標記	D	1	
	分支機構統一編號	數字八碼	8	
	序號	數字五碼	5	
	稅籍編號	數字九碼	9	
	字軌年月	民國年月	5	
	發票字軌	英文兩碼	2	
	起始號碼	數字八碼	8	
	結束號碼	數字八碼	8	
	本數	數字(最多 10 碼)		
	發票類別	數字兩碼	2	07: 一般稅額之電子發票 08: 特種稅額之電子發票
	建檔日期	西元年月日	8	

分支機構配號檔範例：

M,10804,LG,12340000,12349999,07

D,97139661,00001,123456001,10804,LG,12340000,12340999,20,07,20190315

D,82729318,00002,123456002,10804,LG,12341000,12341249,5,07,20190315

D,50804382,00003,123456003,10804,LG,12341250,12341399,3,07,20190315

## 附錄一、API 回應訊息代碼對照表

代碼	訊息內容
0000	Success
1001	找不到資料
1002	營業人狀態停用
1003	使用者狀態停用
1004	密碼錯誤
1101	所需參數不足
1102	無此期別字軌
1103	字軌數量不足
1104	雙月 25 號後才能取用下期字軌
1105	單月 14 號後不得取用前期字軌
1106	非電子發票專用字軌
1107	非當期字軌
1151	所需參數不足
1152	此期無中獎發票
1201	檔頭欄位錯誤
1202	內容欄位數量錯誤
1203	無法取得發票內容
1204	無法取得檔尾\"Finish\", CSV 檔案上傳不完整
1205	超過每批發票上限 500 筆
1206	發票號碼錯誤
1207	發票日期格式錯誤(YYYYMMDD)
1208	發票日期大於今日日期
1209	發票時間錯誤
1210	已超出單月 15 日上傳期限
1301	發票號碼格式錯誤
1302	該客戶無字軌資料
1303	字軌期別與發票開立日期不符
1304	發票號碼不在可開立字軌區間內
1305	發票號碼已存在
1306	發票號碼作廢
1307	發票號碼註銷中, 請稍後再試
1308	發票型態錯誤

1309	買方統編錯誤
1310	買方名稱錯誤
1311	買方地址錯誤
1312	買方電話錯誤
1313	買方 Email 錯誤
1314	應稅銷售額錯誤(需填整數)
1315	免稅銷售額錯誤(需填整數)
1316	零稅率銷售額錯誤(需填整數)
1317	課稅別錯誤
1318	營業稅額錯誤(需填整數)
1319	總計錯誤(需填整數)
1320	列印註記錯誤(Y or N)
1321	隨機碼錯誤
1322	稅率錯誤
1323	載具類別錯誤
1324	愛心碼錯誤
1325	悠遊卡錯誤
1326	共通性載具錯誤
1327	發票明細錯誤
1328	發票明細 Description 錯誤
1329	發票明細數量錯誤(需填實數)
1330	發票明細單價錯誤(需填實數)
1331	發票明細小計錯誤(需填實數)
1332	發票字軌類別錯誤
1333	檔案錯誤
1334	發票備註欄位錯誤(內容過長)
1335	明細備註欄位錯誤(內容過長)
1336	載具號碼錯誤(CarrierId2 不可為空)
1337	自然人憑證錯誤
1338	零稅率通關方式錯誤
1339	發票明細筆數錯誤(最多 999 筆)
1340	流水號錯誤(並非數字)
1401	發票號碼重複
1402	發票號碼不存在
1403	發票日期錯誤
1404	發票開立中, 請稍後再試
1405	發票已作廢
1406	發票作廢中, 請稍後再試
1407	發票已註銷
1408	發票註銷中, 請稍後再試
1409	發票已開立折讓

1410	發票開立折讓中, 請稍後再試
1411	發票作廢折讓中, 請稍後再試
1412	發票型態錯誤
1601	發票號碼長度不符
1602	字軌起訖英文不符
1603	開始發票號碼大於結束發票號碼
1604	該客戶無字軌資料
1605	查無起訖發票號碼
1606	折讓單號碼長度不符
1701	折讓單號碼格式錯誤
1702	折讓單已存在
1703	折讓單作廢
1704	折讓日期格式錯誤(YYYYMMDD)
1705	折讓日期不可小於發票日期
1706	原發票號碼格式錯誤
1707	折讓單號不可與發票號碼相同
1708	折讓種類錯誤
1709	營業總稅額錯誤(需填整數)
1710	總金額錯誤(需填整數)
1711	折讓單明細錯誤
1712	折讓單原品名錯誤
1713	折讓單明細數量錯誤(需填實數)
1714	折讓單明細單價錯誤(需填實數)
1715	折讓單明細小計錯誤(需填實數)
1716	折讓單明細營業稅額錯誤(需填實數)
1717	折讓單明細課稅別錯誤
1718	原發票號碼不存在
1719	原發票號碼日期錯誤
1720	原發票開立中, 請稍後再試
1721	原發票已作廢
1722	原發票作廢中, 請稍後再試
1723	原發票已註銷
1724	原發票註銷中, 請稍後再試
1725	折讓單型態錯誤
1726	折讓單日期大於今日日期
1727	折讓單明細筆數錯誤(最多 999 筆)
1801	折讓單號碼重複
1802	折讓單號碼錯誤
1803	折讓單日期格式錯誤(YYYYMMDD)

1804	折讓單號碼不存在
1805	折讓單日期錯誤
1806	折讓單開立中, 請稍後再試
1807	折讓單已作廢
1808	折讓單作廢中, 請稍後再試
1809	折讓單型態錯誤
1901	無法判斷內容類別
1902	內容欄位數量錯誤
1903	日期格式錯誤(民國年月)
1904	字軌錯誤
1905	發票起號錯誤
1906	發票迄號錯誤
1907	發票起訖號顛倒
1908	發票類別錯誤
1909	分支機構代號錯誤
1910	找不到對應主檔
1911	分支機構統編錯誤
1912	序號錯誤
1913	稅籍編號錯誤
1914	檔案編號錯誤
1915	明細區間非在主檔區間範圍
1916	發票本數錯誤
1917	建檔日期格式錯誤(YYYYMMDD)
1918	分支機構資料錯誤
1919	與前一主檔期別不符
1920	與主檔字軌不符
1921	建檔日期格式錯誤(YYYYMMDD)
1922	PDF 格式錯誤

## 附錄二、發票類別代碼對照表

代碼	說明
C0401	開立發票
C0501	作廢發票
C0701	註銷發票
D0401	開立折讓單
D0501	作廢折讓單

## 附錄三、發票狀態代碼對照表

代碼	說明
0	查無此發票資料
1	待處理
2	上傳中
31	處理中
32	處理完成 / 待確認
33	同意接收
34	中斷
91	錯誤
99	完成



## 附錄四、折讓單狀態代碼對照表

代碼	說明
0	查無此折讓單資料
1	待處理
2	上傳中
31	處理中
32	處理完成 / 待確認
33	同意接收
34	中斷
91	錯誤
99	完成

## 注意事項

- (1) 上傳 CSV 檔案時，若出現任何錯誤則整批內容退回而不處理
- (2) 發票上傳期限為次期單月 15 日 18:00 前  
(Ex: 2019 年 7~8 月發票最後可上傳時間為 2019/09/15 18:00 前)