


CUADERNILLO DE CUESTIONES 1ER CUADRI



Instituto Alumed
@alumed.instituto



HISTO Y EMBRIO

CUADERNILLO DE CUESTIONES 1ER CUADRI

Embrio

@alumed.histo
Joyce Marinho

EMBRIOLOGIA 1º CUADRIMESTRE

1 - La anfimixis es la...

- A. () Telofase de la primera división mitótica.
- B. () Telofase de la primera división meiótica.
- C. () Anafase de la primera división mitótica.
- D. () Metafase de la primera división meiótica.
- E. (☒) Metafase de la primera división mitótica.



2 - Durante el Desarrollo Cardíaco ¿De dónde derivan el Tronco, el Cono y el Ventrículo Derecho?

- A. () Bulbo.
- B. () Ventrículo Único.
- C. () Aurícula.
- D. () Almohadilla Endocárdica
- E. () Seno Venoso

3 - ¿Cómo está constituida la barrera o membrana placentaria al final de la gestación?

- A. () Nudos de Sincitiotrofoblasto, lámina basal del capilar y endotelio capilar.
- B. () Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y endotelio capilar.
- C. () Nudos de Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto y mesodermo extraembrionario.
- D. () Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, lámina basal del capilar y endotelio capilar.
- E. () Citotrofoblasto, lámina basal del capilar y endotelio capilar.

4 - En el embrión de Hertig y Rock ¿que anexo aparece?

- A. () Corion.
- B. () Saco de Yolk.
- C. () Cavidad amniótica.
- D. () Alantoides.
- E. () Saco vitelino

5 - ¿Cuáles son las dos cavidades que se originan durante la 2da semana de gestación?

- A. () Amniótica de ubicación ventral y saco de Yolk de ubicación dorsal.
- B. () Celoma intraembrionario de ubicación ventral y saco vitelino de ubicación dorsal.
- C. () Celoma extraembrionario de ubicación ventral y saco vitelino de ubicación dorsal.
- D. () Amniótica de ubicación dorsal y saco vitelino de ubicación ventral.
- E. () Amniótica de ubicación ventral y saco vitelino de ubicación dorsal.

6 - ¿Qué factor produce la notocorda para que la parte ventro medial del somita se diferencie a esclerotoma?

- A. () WNT
- B. () Brachury
- C. () SHH
- D. () FGF-8
- E. () BMP-4

7 - ¿Cuál es el mecanismo que da origen a la primera hoja embrionaria?

- A. () Inducción.
- B. () Delaminación.
- C. () Cavitación.
- D. () Transdiferenciación
- E. () Aplanamiento

8 - Los músculos de los miembros derivan de...

- A. () Hipómero.
- B. () Esclerotomo.
- C. () Dermatomo.
- D. () Notocorda.
- E. () Epímero.


9 - La cantidad aproximada de líquido amniótico al final de la gestación es:

- A. () 1200 - 1300 mililitros.
- B. () 500 - 800 mililitros.
- C. () 30 - 200 mililitros.
- D. () 350 - 400 mililitros.
- E. () 1000 - 1100 mililitros.

10 - ¿Qué permite el desarrollo de la placa neural?


- A. () La expresión de BRCA1.
- B. () El bloqueo BMP4 por cordina, nogina y folistanina.
- C. () La expresión de SRY
- D. () La expresión de PAX3.
- E. () La acción de BMP4 sobre el ectodermo.

11 - IMAGEN - Que estructuras marcan la estrella, la cruz y el círculo.



- A. () Macizo celular interno, cavidad amniótica, trofoblasto.
- B. () Embrioblasto, blastocele, trofodermo.
- C. () Macizo celular interno, blastocisto, trofoblasto.
- D. () Embrioblasto, blastocele, trofoblasto.
- E. () Embrioblasto, blastocisto, trofodermo

12 - IMAGEN - Que estructuras marcan la cruz, la estrella y el triángulo.



- A. () Cavidad amniótica, corion, glándula endometrial.
- B. () Cavidad amniótica, corion, glándula endocervical.
- C. () Cavidad amniótica, sinciotrofoblasto, glándula endometrial.
- D. () Saco vitelino, corion, glándula endometrial.
- E. () Saco vitelino, sinciotrofoblasto, glándula endometrial.

13 - La neurulación se extiende desde la diferenciación del ectodermo en neuroepitelio, hasta el día:

- A. () 30, con el cierre del neuroporo posterior.
- B. () 27, con el cierre del neuroporo anterior.
- C. () 27, con el cierre del neuroporo posterior.
- D. () 25, con el cierre del neuroporo posterior.
- E. () 25, con el cierre del neuroporo anterior.

14 - Una de las principales enzimas que contiene el acrosoma es la:

- A. () Pepsina.
- B. () Actina.
- C. () Hialuronidasa.
- D. () Amilasa.
- E. () Lipasa

15 - El blastocisto está conformado por:

- A. () Citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto.
- B. () Blastocelo y trofoblasto.
- C. () Embrioblasto, blastocelo y trofoblasto.
- D. () Epiblasto e hipoblasto.
- E. () Ectodermo, mesodermo y endodermo.

16 - En relación a la regulación molecular de los somitas. Marque la opción correcta:

- A. () La porción dorsal del somita, influenciada por la NT 3, formará la dermis.
- B. () La expresión del PAX 3 marca la región del esclerotomo del somita.
- C. () La expresión de PAX 1 y PAX 9 genera el miotomo del somita en la región ventral.
- D. () La diferenciación de los somitas no es influenciada por las estructuras circundantes.
- E. () El factor PAX 1 inicia la cascada de genes para la formación de las costillas.

17 - ¿Cuál es la disposición del mesodermo extraembrionario?

- A. () Rodea el saco vitelino, somatopleura, y rodea a la cavidad amniótica, esplacnopleura.
- B. () Una capa rodea el saco vitelino, esplacnopleura, y otra capa rodea a la cavidad amniótica y al citotrofoblasto, somatopleura.
- C. () Rodea solamente el citotrofoblasto y formará parte de las vellosidades placentarias.
- D. () Recubre el saco vitelino y la cavidad amniótica, esplacnopleura, y además recubre el citotrofoblasto, somatopleura.
- E. () Se encuentra dentro del saco vitelino.

18 - ¿De dónde provienen las células que van a formar la notocorda?

- A. () Del ectodermo y migran a través de la fosita primitiva.
- B. () Del epiblasto y migran a través de la fosita primitiva, de la región más cefálica del nódulo de Hensen.
- C. () Surgen del endodermo durante el proceso notocordal.
- D. () Del ectodermo.
- E. () Del epiblasto y migran a través de la región caudal de la línea primitiva

19 - ¿Qué comunica el conducto neuroentérico?

- A. () Saco vitelino con el intestino primitivo.
- B. () Cavidad amniótica y celoma extraembrionario.
- C. () Saco vitelino y cavidad amniótica.
- D. () Cordón umbilical y el saco vitelino.
- E. () Tubo neural en formación con la cavidad amniótica.

20 - ¿Qué suceso marca el inicio de la gastrulación?

- A. () La finalización de la segunda semana.
- B. () La aparición de la línea primitiva en la región caudal y dorsal del embrión.
- C. () La aparición de la línea primitiva en la región cefálica, en el epiblasto.
- D. () La formación del nódulo de Hensen en el centro del embrión, en la cara dorsal.
- E. () La formación del saco vitelino secundario o definitivo.


21 - El infundíbulo de la aorta, el de la arteria pulmonar y las válvulas sigmoideas se originan por:

- A. () El tabicamiento interventricular.
- B. () La formación del conducto arterioso.
- C. () El tabicamiento tronco-conal.
- D. () La formación de las válvulas aurículo-ventriculares.
- E. () El tabicamiento interauricular.

22 - Una vellosidad coriónica secundaria está constituida por mesodermo extraembrionario rodeado por:


- A. () Sincitiotrofoblasto exclusivamente y carece de vasos sanguíneos.
- B. () Citotrofoblasto exclusivamente y posee vasos sanguíneos..
- C. () Citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto y carece de vasos sanguíneos.
- D. () Citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto y posee vasos sanguíneos..
- E. () Sincitiotrofoblasto exclusivamente y posee vasos sanguíneos.

23 - IMAGEN - ¿Qué estructuras marcan la estrella, el círculo, y el rombo? Señale la opción correcta:



- A. () Citotrofoblasto - Exoceloma - Membrana de Heuser.
- B. () Vaso sanguíneo - Hipoblasto - Membrana de Heuser.
- C. () Sincitiotrofoblasto - Cavidad amniótica - Mesodermo extraembrionario.
- D. () Citotrofoblasto - Glándula endometrial - Epiblasto.
- E. () Mesodermo extraembrionario - Exoceloma - Hipoblasto.

24 - IMAGEN - ¿Qué estructuras marcan la estrella, el círculo, y el rombo? Señale la opción correcta:



- A. () Notocorda - Nódulo de Hensen - Amnios.
- B. () Nódulo de Hensen - Mesodermo intrembrionario - Ectodermo.
- C. () Surco neural - Notocorda - Mesodermo lateral.
- D. () Amnios - Línea primitiva - Notocorda.
- E. () Nódulo de Hensen - Notocorda - Endodermo.

GABARITO

1-E

2-A

3-A

4-C

5-D

6-C

7-B

8-A

9-B

10-B

11-C

12-D

13-C

14-C

15-C

16-A

17-B

18-B

19-C

20-B

21-C

22-C

23-C

24-E

