


ANATOMIA



ARTROLOGÍA DE MIEMBRO SUPERIOR






CINTURA ESCAPULAR



ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR

- **Tipo y Género:** Sinovial o Diartrosis – Artrodia
- **Superficies articulares:**
 - Escápula: Acromion
 - Clavícula: Carilla articular
- **Principales Medios de Unión:**
 - *Lig acromioclaviuclares:* superior e inferior
 - *Lig coracoclaviculares:* lig trapezoideo y lig conoideo
 - Cápsula articular
- **Movimientos:** deslizamiento




DESCRIPCIÓN

- 1- Lig acromioclavicular
- 2- Lig trapezoideo
- 2- Lig conoideo

Cápsula Articular: Manguito fibroso que se inserta en las proximidades de las superficies articulares

ARTICULACIONES ACROMIOCLAVICULAR Y HOMBRO



- 1.- Articulación acromioclavicular y ligamentos
- 2.- Ligamento Coracoclavicular
- 3.- Arco Coracoacromial
- 4.- Cápsula fibrosa articulación hombro y ligamentos glenohumerales
- 5.- Ligamento transverso


LIGAMENTO	CARACTERÍSTICAS
Acromioclavicular	Desde Carilla articular del acromion hasta Carilla articular de la clavícula. Son superior e inferior (forman cápsula articular)
Trapezoide	Desde porción posterior del borde medial de la apófisis coracoides a la cara inferior de la clavícula.
Conoide	Forma triangular Desde la base de la apófisis coracoides hasta la cara inferior de la clavícula, en dirección medial y posterior al ligamento trapezoideo



ARTICULACIÓN ESCAPULOHUMERAL

- **Tipo y Género:** Diartrosis – Enartrosis
- **Superficies articulares:**
 - Escapula: Cavidad Glenoidea
 - Húmero: Cabeza del Húmero
 - Rodete Glenoideo
- **Principales Medios de Unión:**
 - Ligamento Glenohumeral Superior
 - Ligamento Glenohumeral Medio
 - Ligamento Glenohumeral Inferior
 - Ligamento coracohumeral
 - Cápsula Articular
- **Movimientos:** Todos, flexión, extensión, rotación, abducción, aducción y circunducción

Rodete Glenoideo: Es un elemento de coadaptación, se trata de un anillo fibroso que aumenta diametralmente la superficie de la cavidad glenoidea




DESCRIPCIÓN

- Lig glenohumeral superior
- Lig glenohumeral medio
- Lig glenohumeral inferior

Foramen Oval de Weitbrecht:
zona sin ligamentos de refuerzo
por donde escapa la cabeza
humeral en las luxaciones

ARTICULACIONES ACROMIOCLAVICULAR Y HOMBRO



- 1.- Articulación acromioclavicular y ligamentos
- 2.- Ligamento Coracoclavicular
- 3.- Arco Coracoacromial
- 4.- Cápsula fibrosa articulación hombro y ligamentos glenohumerales
- 5.- Ligamento transverso


LIGAMENTO	CARACTERÍSTICAS
Córacohumeral	Desde la base de la apófisis coracoides hasta el borde superior de los tubérculos mayor y menor del húmero.
Lig. glenohumeral sup	Desde la porción superior del rodete glenoideo hasta el cuello anatómico del húmero.
Lig. glenohumeral medio	Por debajo del precedente y se extiende hasta el tubérculo menor del húmero
Lig. glenohumeral inferior	Nace a nivel de la porción anterior del rodete glenoideo y en el cuello de la escápula, y termina sobre la porción anterior e inferior del cuello quirúrgico



ARTICULACIÓN DEL CODO


La articulación del codo se encuentra conformada por tres articulaciones sinoviales y diartrosis que comparten la misma cápsula y membrana sinovial:

- Articulación Húmero - Radial
- Articulación Húmero - Cubital
- Articulación Radio - Cubital Superior





ARTICULACIÓN HUMERO-RADIAL

- **Tipo:** Diartrosis – Condilea
- **Superficies articulares:**
 - Húmero: Cóndilo
 - Radio: Cúpula Radial
- **Medios de Unión:**
 - Ligamento Anterior
 - Ligamento Posterior
 - Ligamento Lateral Externo
 - Ligamento Lateral Interno
 - Cápsula Articular
- **Movimientos:** Flexión, extensión, abducción y aducción y circunducción



ARTICULACIÓN HÚMERO-CUBITAL

- **Tipo:** Sinovial - Diartrosis – Troclear
- **Superficies articulares:**
 - Húmero: Tróclea
 - Cúbito: Cavidad Sigmoides Mayor
- **Medios de Unión:**
 - Ligamento Anterior
 - Ligamento Posterior
 - Ligamento Lateral Externo
 - Ligamento Lateral Interno
 - Cápsula Articular
- **Movimientos:** flexión y extensión




DESCRIPCIÓN

Codo derecho

Visión anterior




DESCRIPCIÓN







LIGAMENTO	CARACTERÍSTICAS
Lig anterior	Desde la cara anterior del epicóndilo y la tróclea y las fosas coronoidea y radial y termina (fibras verticales y oblicuas) sobre la apófisis coronoides y la cara anterior del ligamento anular del radio Fibras oblicuas: fascículo oblicuo lateral y un fascículo oblicuo medial, que se insertan en la cara anterior del epicóndilo y epitroclea respectivamente
Lig lateral externo o colateral radial	Fibras radiadas desde el epicóndilo hasta el lig anular del radio. - Fascículo anterior: desde la porción anteroinferior del epicóndilo y termina por delante de la escotadura radial del cúbito. - Fascículo medio: desde la porción inferior del epicóndilo hasta la porción posterior de la escotadura radial. - Fascículo posterior: desde la porción posterior del epicóndilo al borde lateral del olécranon
Lig. lateral interno o colateral cubital	Aspecto triangular o en abanico, de vértice superior. - Fascículo anterior: desde la porción anteromedial de epitroclea hasta la porción medial de la apóf coronoides - Fascículo medio: desde el borde inferior de epitroclea hasta el borde medial de la apóf coronoides - Fascículo posterior: desde la porción posteroinferior de epitroclea hasta el borde medial del olécranon [<i>ligamento de Bardinet</i>]. Las inserciones cubitales están reforzadas por fibras arciformes denominadas <i>fascículo arqueado del ligamento colateral cubital</i> [<i>ligamento de Cooper</i>].

LIGAMENTO	CARACTERÍSTICAS
Lig posterior	Refuerza cara posterior de la articulación. Formado por fibras transversales [humerohumerales] ubicadas por encima del olécranon, y fibras oblicuas mediales y laterales, que se extienden desde los bordes medial y lateral de la fosa del olécranon del húmero a los bordes corre



ARTICULACIÓN RADIOCUBITAL SUPERIOR


- **Tipo:** sinovial - Diartrosis – Trocoide
- **Superficies articulares:**
 - Cúbito: Cavidad Sigmoidea Menor
 - Radio: Cabeza del Radio
- **Medios de Unión:**
 - Ligamento Cuadrado de Denucé
 - Ligamento Anular
- **Movimiento:** rotación



Radio - Cubital




DESCRIPCIÓN



Medios de Unión:

Ligamento Cuadrado de Denucé

Ligamento Anular (Cortado)



Lig.anular del radio: desde el borde ant hasta el borde posterior de la escotadura radial del cúbito, rodeando la cabeza del radio con forma de anillo.

Lig. cuadrado [de Denucé]: refuerza la superficie infde la cápsula y va desde el borde inferior de la escotadura radial del cúbito hasta el cuello del radio.

ARTICULACIÓN RADIOCUBITAL MEDIA

- **Tipo y Género:** Sin Sinovial – Sinartrosis - Sindesmosis
- **Superficies articulares**
 - Radio: Borde Interno
 - Cubito: Borde Externo
- **Principales Medios de Unión:**
 - Membrana interosea
 - Cuerda tendinosa de Weitbretch




ARTICULACIÓN RADIOCUBITAL DISTAL



- **Tipo y Género:** Sinovial – Diartrosis - Trocoide
- **Superficies articulares:**
 - Radio: Cavidad Sigmoidea del Radio
 - Cúbito: Cabeza del Cubito
- **Medios de unión:**
 - Lig. radiocubital anterior (palmar)
 - Lig. radiocubital posterior (dorsal)
 - Lig triangular




LIGAMENTO	CARACTERÍSTICAS
Lig. radiocubital anterior	Desde el borde anterior de la escotadura cubital del radio hasta la cabeza del cúbito.
Lig. radiocubital posterior	Transversalmente, desde la extremidad posterior de la escotadura cubital del radio hasta la porción posterior de la cabeza del cúbito y de su apófisis estiloides.
Lig. triangular	- Forma triangular: - Base: borde de la escotadura cubital del radio - Vértice: surco que está en dirección medial a la apófisis estiloides del cúbito. Mantiene unidos el radio y el cúbito.










**Ligamento Radio Cubital
Palmar**




**Ligamento Radio Cubital
Dorsal**







ARTICULACIÓN RADIO CARPIANA

- **Tipo y Género:** Sinovial – Diartrosis - Condilea
- **Superficies articulares:**
 - Radio: Carillas Articulares del escafoides y Semilunar
 - Cubito: Ligamento Triangular
 - Cóndilo Carpiano: Escafoides, Semilunar y Piramidal
- **Medios de unión:**
 - Ligamentos Radio Carpianos y Cubito Carpianos Palmares y Dorsales
- **Movimientos:** Flexión, extensión, abducción y aducción y circunducción





LIGAMENTO	CARACTERÍSTICAS
Lig radiocarpiano dorsal	Ubicado sobre la cara posterior de la articulación Va desde el borde posterior del radio hasta el hueso piramidal
Lig radiocarpiano palmar	Refuerza la cara anterior Desde el borde anterior de la cara articular del radio y desde su apófisis estiloides hasta los huesos semilunar y grande
Lig cubitocarpiano palmar	Desde la superficie flexora de la cabeza del cúbito hasta el hueso grande
Lig cubitocarpiano dorsal	Mismo trayecto que el del lig cubitocarpiano palmar pero sobre la cara dorsal de la articulación
Ligamento colateral cubital del carpo	Desde la apófisis estiloides del cúbito hasta los huesos piramidal y pisiforme.
Ligamento colateral radial del carpo	desde la apófisis estiloides del radio hasta el hueso escafoides





ARTICULACIÓN MEDIOCARPIANA

- **Tipo y Género:** Sinovial – Diartrosis - Bicondílea
- **Superficies articulares:**
 - 1er Fila: Carillas Articulares del escafoides, Semilunar y Piramidal (cavidad glenoidea)
 - 2da Fila: Carillas Articulares del Trapecio, Trapezoide, Grande y Ganchoso (condilo)
- **Medios de Unión:**
 - Ligamentos dorsales y palmares que unen ambas filas entre sí
 - Ligamento colateral medial: desde el piramidal hasta al gancho del h. ganchoso

Bicondílea: Los cóndilos se encuentran en las superficies articulares opuestas

Doble condílea: Los cóndilos se encuentran en la misma superficie articular



Vista Anterior – Articulación Medio
Carpiana – Corte Coronal



ARTICULACIÓN CARPOMETACARPIANA

DEL PULGAR CON EL 1ER METACARPIANO

- **Tipo y género:** diartrosis - en silla de montar o selar.
- **Superficies articulares:**
 - cara distal del trapecio (convexa en dirección dorsopalmar y cóncava en dirección transversal)
 - superficie articular de la base del 1er metacarpiano (inversa a la cara articular del trapecio).
- **Medios de unión:**
 - cápsula articular
 - ligamento palmar, dorsal e interóseo


En dirección anteromedial está cubierta por los músculos de la eminencia tenar.

DE LOS METACARPIANOS (2, 3, 4 y 5) CON EL CARPO

- **Tipo y género:** diartrosis - artrodias
- **Superficies articulares:**
 - El II metacarpiano articula con el trapecio, el trapecoide y el grande.
 - El III metacarpiano se articula con el hueso grande.
 - El IV metacarpiano se articula con los huesos ganchoso y grande.
 - El V metacarpiano se articula con el hueso ganchoso
- **Medios de unión:**
 - cápsula articular reforzada por ligamentos palmares, dorsales e interóseos

ARTICULACIÓN INTERMETACARPIANA

- Articulaciones entre los metacarpianos: 2º y 3º, 3º y 4º, 4º y 5º.
- Son planas (artrodias) y sus cavidades sinoviales son prolongaciones de la articulación carpometacarpiana.
- Reforzadas por los ligamentos: interóseos, palmares (tres) y dorsales (tres). Estos últimos se extienden sobre la cara correspondiente de un metacarpiano al otro.






ARTICULACIÓN METACARPOFALÁNGICA

- **Tipo de articulación:** diartrosis - condílea
- **Superficies articulares:**
 - Cabeza del metacarpiano
 - Cavidad glenoidea de la falange proximal

A nivel del pulgar la superficie articular está aumentada por un fibrocartílago en el cual encontramos dos pequeños huesos sesamoideos (medial y lateral).

- **Medios de unión:**
 - Cápsula articular reforzada por:
 - Ligamentos laterales (media y lateral): tienen forma triangular y van desde el tubérculo metacarpiano (vértice) hasta la porción anterolateral de la falange proximal (base)
 - Lig. transverso profundo (une las caras palmares de las art metacarpofalángicas del 2° al 5° dedo).



ARTICULACIÓN INTERFALÁNGICA

- Tipo de articulaciones: diartrosis - troclear
- Superficies articulares:
 - Polea del extremo distal de las falanges proximal y media
 - Garganta para la polea ubicada en las extremidades proximales de las falanges media y distal
- Medios de unión: Su cápsula articular está reforzada por ligamentos laterales

