
Corporate Design Manual

iServices AG

11.2011 (deutsch)

IHRE MARKE – IHR KOMMUNIKATIONSWERKZEUG


Im vorliegenden Corporate Design Manual finden Sie sämtliche Elemente und Anhaltspunkte, um eine effiziente Unternehmenskommunikation sicher zu stellen. Wird das Corporate Design konsequent eingesetzt, so sichert sich ein Unternehmen einen starken, unverwechselbaren und einheitlichen Auftritt.

Sämtliche Kommunikationsmittel signalisieren den Betrachtern und Betrachterinnen, dass sie von demselben Absender stammen. So ist Ihr Corporate Design Manual ein unentbehrliches Tool. Einerseits wenn es darum geht, eine starke Markenstruktur zu manifestieren. Andererseits um mühelos erkannt und wieder erkannt zu werden.

Grundelemente

GRUNDELEMENTE | LOGO

LOGO AUFBAU



iServices
Swiss Made Software Solutions

Das Logo der iServices AG ist aus zwei Elementen aufgebaut.

- Dem Schriftzug „iServices AG“
- Dem „Signet“

Die einzelnen Elemente des Logos bilden eine Einheit und dürfen nicht einzeln verwendet oder weggelassen werden.

Ebenso dürfen Grössenverhältnis und Position der Elemente nicht verändert werden.

Neue Logos dürfen nur über das iServices/CI-CD Management in Auftrag gegeben und verteilt werden.

Grundelemente

GRUNDELEMENTE | LOGO

DEFINITION DER MASSANGABEN UND ANWENDUNGSGRÖSSEN DES LOGOS



Die Anwendungsgrösse des «iServices»-Logos wird in diesem Manual weitgehend über die Breite in Millimeter definiert. Zusätzlich wird die Einheit «a» für Mindestmasse wie die Schutzzone definiert:

- Die Breite des Logo entspricht 10 a
- Die Höhe des Logo entspricht 3.75 a

DEFINITION DER ANWENDUNGSGRÖSSEN:

Die zur Verfügung gestellten Originallogos (.eps) haben eine Breite von 290 mm (Skalierung 100%). Es wird daher empfohlen sowohl in Layout- als auch in Vektorprogrammen immer von den Originalen auszugehen.

Format	mm	a	Skal.
Basis-Logo Breite	290.00	10a	100 %
Basis-Logo Höhe	108.75	3.75a	100 %

Format	mm	a	Skal.
Mindestgrösse	24.5	0.85a	8.5%
Visitenkarten	38	1.3a	1.3%
Briefschaften A4	64	2.2a	22%
Couvert C5	64	2.2a	22%
Couvert C4	64	2.2a	22%
A3	72.5	2.5a	25%
>A3	145	5a	50%

Grundelemente

GRUNDELEMENTE | LOGO

SCHUTZZONE



Die Schutzzone um das Logo verhindert eine Störung oder Konkurrenzierung des Logos durch andere gestalterische Elemente. Die Dimensionen der Schutzzone des Logos sind folgendermassen festgelegt:

BEVORZUGTE SCHUTZZONE:

Oberhalb und unterhalb des Logos 1a

Links und rechts des Logos 1a

MINIMALE SCHUTZZONE:


Oberhalb und unterhalb des Logos 1/2 a

Links und rechts des Logos 1a

Grundelemente

GRUNDELEMENTE | LOGO

POSITIONIERUNG (1|2)



Das Logo wird links- oder rechtsbündig in den Ecken des Satzspiegels positioniert. Zentrierte Anwendungen sind nicht erwünscht.

Unten wird das Logo am Schriftzug angeschlagen.

Es ist darauf zu achten, dass die Schutzzone eingehalten wird.

Dies gilt für sämtliche Kommunikationsmittel. Präzisierungen sind dem Kapitel «Anwendungen» zu entnehmen.

Grundelemente

GRUNDELEMENTE | LOGO

POSITIONIERUNG (2|2)

[illegible][illegible]

Das Logo wird links- oder rechtsbündig in den Ecken des Satzspiegels positioniert. Zentrierte Anwendungen sind nicht erwünscht.

- Links oben und links unten wird das Logo immer am Rand des „Signets“ angeschlagen.
- Rechts oben am Ende des Signetes
- Rechts unten an der Fusslinie des Signetes

Es ist darauf zu achten, dass die Schutzzone eingehalten wird.

Dies gilt für sämtliche Kommunikationsmittel. Präzisierungen sind dem Kapitel «Anwendungen» zu entnehmen.

Grundelemente

HAUSFARBEN

FARBDEFINITIONEN

SKALEN	Primärfarben (Die Abbildungen der Farben sind nicht farbverbindlich)				
					
Pantone	Vivid Apple Green	Brilliant Azure	Strong Cornflower Blue	Deep Cornflower Blue	Light Brilliant Orange
CMYK	C: 35.09% M: 00.36% Y: 96.82% K: 0%	C: 70.00% M: 34.17% Y: 05.29% K: 0%	C: 86.91% M: 57.67% Y: 17.87% K: 02.35%	C: 93.60% M: 70.50%, Y: 27.05%, K: 13.29%	C: 0% M: 51.09%, Y: 90.91%, K: 0%
Pantone PMS	Pantone 382	Pantone 279	Pantone 660	Pantone 534	Pantone 716
RGB	R189, G205, B0	R80, G144, B193	R31, G100, B149	R10, G74, B117	R242, G147, B35
RGB (Internet)	BDCD00	5090C1	1F6495	0A4A75	F29323
80 %					
60 %					
40%					

Grundelemente

GRUNDELEMENTE | LOGO

FARBVARIANTEN DES LOGOS



Logo Standard



Logo Standard mit weisser Schrift



Logo Monochrom Schwarz



Logo Monochrom Weiss

Das Logo darf nur in der nebenstehenden Farbvariante angewendet werden.

Grundelemente

GRUNDELEMENTE | LOGO

VORGABEN HINTERGRUNDFARBEN



Logo Standard

Bevorzugt auf Weiss

Grau- und Blautöne bis 20% optischem Grauwert
(empfehlenswert ist ein Kontrolldruck auf einem
Schwarz/Weiss-Ausgabegerät.)

Beim Platzieren des Logos auf nicht weissen oder Bildhintergründen sind nebenstehende Regeln zu beachten um eine optimale Lesbarkeit zu garantieren.



Logo Standard mit weisser Schrift

Bevorzugt auf dunkleren Flächen

Grau- und Blautöne bis 20% optischem Grauwert
(empfehlenswert ist ein Kontrolldruck auf einem
Schwarz/Weiss-Ausgabegerät.)

Grundelemente

GRUNDELEMENTE | LOGO

EINSCHRÄNKUNGEN (1|2)

Zur Verdeutlichung der vorhergehenden Seite sind an dieser Stelle die wichtigsten Einschränkungen in der Anwendung des Logos aufgeführt.



Beim Platzieren des Logos auf nicht weissen oder Bildhintergründen sind nebenstehende Regeln zu beachten um eine optimale Lesbarkeit zu garantieren.

- Das Logo Standard sollte nie auf Bildern stehen.
- Das Logo darf nicht mit Schatten oder Leuchteffekten hinterlegt (zwecks «besserer» Lesbarkeit) oder umgefärbt werden.

Grundelemente

GRUNDELEMENTE | LOGO

EINSCHRÄNKUNGEN (2|2)

Lorem ipsum  dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, diam nonummy eulsmo tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim minim venlam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, diam nonummy eulsmo tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim minim ven

Das Logo darf weder innerhalb von Texten noch in Einzelteilen innerhalb von Texten oder als Textauszeichnung verwendet werden.

 laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim minim ven

 lam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, diam nonummy eulsmo tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim minim venlam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, diam nonummy eulsmo tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim minim venlam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

Grundelemente

GRUNDELEMENTE | SCHRIFTEN

SATZSCHRIFTEN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1267890!@#\$%^&*()

Play Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1267890!@#\$%^&*()

Play Bold

Die Satzschriften des Unternehmens iServices AG sind die

- Play Regular
- Play Bold

Damit alle Drucksachen und Werbemittel den gleichen Charakter aufweisen, setzen wir ausschliesslich diese erwähnten Schriftschnitte ein.

Der Charakter der Schrift darf nicht verändert werden.

- Elektronische Veränderungen wie fett, kursiv, konturiert und Unterstreichungen etc. sind nicht gestattet.

Grundelemente

GRUNDELEMENTE | SCHRIFTEN

KORRESPONDENZSCHRIFTEN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1267890!@#\$%^&*()

Play Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1267890!@#\$%^&*()

Play Bold

Die Korrespondenzschriften des gesamten Unternehmens iServices AG sind die

- Play Regular
- Play Bold

Sie wird für Korrespondenz, in allen Office- und administrativen Anwendungen eingesetzt.

- Auszeichnungen werden fett dargestellt.
- Kursiv, versal und Unterstreichungen sind nicht erlaubt.

Bevorzugte Schriftgrößen

Anwendung	Zeilen- abstand	Zeilen- abstand
Lauftext, Auszeichnungen	auto	10 pt
Subheads, Betreffzeilen	auto	14 pt
Headlines	auto	16 pt

Grundelemente

GRUNDELEMENTE | SCHREIBWEISE

In Texten wird immer der Name «iServices AG» verwendet. Der Anfangsbuchstaben von iServices AG ist immer klein geschrieben, der zweite immer gross. Der Name darf nur so verwendet werden.

Beispiel:

- Zu unserem iServices AG Apéro laden wir Sie ganz herzlich ein.
- Zu unserer iServices AG Produktepräsentation laden wir Sie ganz herzlich ein.

Nicht erlaubte Schreibweisen sind demzufolge:

- Zu unserem Iservices AG Apéro laden wir Sie ganz herzlich ein.
- Zu unserem IServices AG Apéro laden wir Sie ganz herzlich ein.
- Zu unserem iservices laden wir Sie ganz herzlich ein.

Grundelemente

ANWENDUNGEN | BRIEFSCHAFTEN

EINFÜHRUNG

Geschäftsdrucksachen sind die Visitenkarten eines Unternehmens. Daher ist es wichtig, dass alle Dokumente, die extern und intern weitergereicht werden, ein einheitliches Erscheinungsbild haben.

Für alle Geschäftsdrucksachen des gesamten iServices AG Unternehmens gelten folgende Regeln.

- Wann immer möglich wird das farbige Logo verwendet.
- Als Korrespondenzschrift wird ausschliesslich Play eingesetzt.

Grundelemente

ANWENDUNGEN | BRIEFSCHAFTEN

Vermassung Briefpapier A4 hoch (Fenster links) iServices AG

30 mm	15 mm	
1		13 mm
	Services Swiss Made Software Solutions	
	iServices AG Schuppfstrasse 2 8057 Zürich	
	Tel.: 044 311 88 60 E-Mail: info@iservices.ch www.iservices.ch	
		45 mm
1	Fiktiv GmbH Herr Hans Muster Bahnhofstr. 5 8320 Fehraltorf	2
		Zürich, 14. Februar 2011
		85 mm
3	Explorator itiam	
		100 mm
4	Sehr geehrter Herr Muster Explorator itiam, sim incillignat ommoluptas eliqua que doluptaepro to et veribus. Ab inum, ut rescium quam aliatet eum am sum a nulpari dis doloremnatur aut fugia porro tet quianti quia inveliqui tem id quamus sed eiuntib ustrum untendi piston escitat inullaet ea dollores etur? Qui ium labo. Nequas eniet, ist, temquod itaere voluptatur alique laboratur aliatibus sequos dolo quam facerum fuga. Us que modit quunt. Ugit, tota cupti aliciet ipist occus eostet labo. Lupta vid quasitem estorias sima dolorib usdaerionet et re his maximol litate vid quam eatet faceaquibea nusant. busanti undia erum aliqui te dolupta eriore pratiantinis voluptus dus dolupicis vel is doles dit optattem core volor aut fugia ipicis eum fuga. Nem rest que dolupta ectium nati dolupta quatem vendi di dem excerch itibeaurum quatur sam utas aut eos autatius eosaniamusam eum inihil is et pliquaspis dolentum folum qui dolorero omnit in enditae sim nus re omnisquis mint offic te pa vernat. Ur alitae totatur ehenem. Neque doluptat iunto toruntus dolorerio. Et rae consequi odicim quis alic tet inimincilla di conserant omnistum, oditaeptat essum qui bla volo cuptiis exero quam sunt qui dolenden- tiam ex earisciam aboria ilicipsae expel ipsunt. Mit freundlichen Grüssen Max Muster Geschäftsführer Swiss Made Software Solutions	

1 Logo

Logobreite: 6.4 cm; das Logo wird oben und linksbündig am Satz-
spiegel angeschlagen.

2 Absender, Datum

Schrift: Play Regular

Farbe: Schwarz

Schriftgrösse: 8 pt

Zeilenabstand: automatisch

Ausrichtung: linksbündig

3 Betreffzeile

Schrift: Play Bold

Farbe: Schwarz

Schriftgrösse: 14 pt

Zeilenabstand: automatisch

Ausrichtung: linksbündig

4 Adresse, Briefftext

Schrift: Play Regular

Farbe: Schwarz

Schriftgrösse: 10 pt

Zeilenabstand: automatisch

Grundelemente

ANWENDUNGEN | BRIEFSCHAFTEN

COUVERTS

Vermassung Couverts C4



C4 quer

① Logo

Logobreite: 64 mm

Das Logo wird oben 57 mm und links 15 mm vom Couvertrand angeschlagen

② Absender «iServices AG»

Schrift: Play Regular, 8 pt

Farbe: Schwarz

Zeilenabstand: 9.6 pt

Abstand vom oberen Couvertrand: 204 mm

Abstand vom rechten Couvertrand: 16 mm

Grundelemente

ANWENDUNGEN | BRIEFSCHAFTEN

COUVERTS

Vermassung Couverts C5



C5 quer

①

Logo

Logobreite: 64 mm

Das Logo wird oben 47 mm und links 12 mm vom Couvertrand angeschlagen

②

Absender «iServices AG»

Schrift: Play Regular, 8 pt

Farbe: Schwarz

Zeilenabstand: 9.6 pt

Abstand vom oberen Couvertrand: 143 mm

Abstand vom rechten Couvertrand: 11 mm

Grundelemente

ANWENDUNGEN | BRIEFSCHAFTEN

VISITENKARTE VORDERSEITE



Vermassung Visitenkarten Vorderseite
iServices AG

Logo

Logobreite Vorderseite: 50 mm

Name

Schrift: Play Regular

Farbe: schwarz

Schriftgrösse: 12 pt

Titel / Telefon / E-Mail und Adresse

Schrift: Play Regular

Farbe: schwarz

Schriftgrösse: 7 pt

Ausrichtung Titel: linksbündig

Grundelemente

ANWENDUNGEN | BRIEFSCHAFTEN

VISITENKARTE HINTERSEITE



Visitenkarten Hinterseite
iServices AG

Hintergrund

C: 93%, M: 71%, Y: 27%, K: 13%

Text unten

Schrift: Play Regular

Farbe: weiss

Schriftgrösse: 8.8 pt

Grundelemente

ANWENDUNGEN | POWERPOINT

TITELMASTER

Nachfolgend ist der Aufbau einer Titelfolie basierend auf dem Titelmaster dargestellt.

Soll das Hintergrundbild geändert oder verschiedene innerhalb derselben Präsentation verwendet werden, ist das Logo aus dem Titelmaster zu kopieren und direkt in die Titelfolie einzusetzen.



Die nachfolgenden Formatierungen und Positionen der Inhalte werden durch den Titelmaster vorgegeben.

①

iServices AG Logo

Logofarbe: je nach Hintergrund

Bildformat: .png

②

Titel

Schrift: Play Bold

Schriftgrösse: 44 pt

Schriftfarbe: Dunkelblau/Weiss je nach Hintergrund

Ausrichtung: linksbündig

③

Untertitel

Schrift: Play Regular

Schriftgrösse: 32 pt

Schriftfarbe: Dunkelgrau/Weiss je nach Hintergrund

Ausrichtung: zentriert

* Da Angaben in Millimeter/Centimeter in einer PowerPoint nur bedingt reproduzierbar sind, wird auf eine Vermessung verzichtet.

Grundelemente

ANWENDUNGEN | POWERPOINT

INNENSEITE (1|3)

Nachstehend ist der Aufbau einer Aufzählungsfolie basierend auf dem Folienmaster dargestellt.

Die nachfolgenden Formatierungen und Positionen der Inhalte werden durch den Titelmaster vorgegeben.

The screenshot shows a PowerPoint slide with a blue header bar containing the title 'Tabelle'. The main content area is white and contains a bulleted list item '2 • So könnte eine Tabelle Formatiert werden' and a table. The table has two columns, both with the header 'Spalten-überschrift 1'. The first column contains 'Beispieltext a' and the second contains 'Beispieltext b'. The table has three data rows. At the bottom of the slide is a blue footer bar with a mountain image on the left, a date '17.11.2011' and the word 'Fusszeile' on the right, and the iServices logo (a blue cube icon) and text 'iServices Swiss Made Software Solutions' on the right. A small circle with the number '1' is placed above the logo.

Spalten-überschrift 1	Spalten-überschrift 1
Beispieltext a	Beispieltext b

Die nachfolgenden Formatierungen und Positionen der Inhalte werden durch den Titelmaster vorgegeben.

①

iServices AG Logo

Logofarbe: je nach Hintergrund

Bildformat: .png

Logobreite: *

②

Text 1

Schrift: Play Regular

Schriftgrösse: 28 pt

Schriftfarbe: Dunkelblau/Weiss je nach Hintergrund

Ausrichtung: linksbündig

③

Text

Schrift: Play Regular/Bold Schriftgrösse: 18 pt

Schriftfarbe: Dunkelblau/Weiss je nach Hintergrund

* Da Angaben in Millimeter/Centimeter in einer PowerPoint nur bedingt reproduzierbar sind, wird auf eine Vermassung verzichtet.

Grundelemente

ANWENDUNGEN | ONLINE

E-MAIL



Max Muster
B. Sc. FHO in Informatik
Software Engineer
Schuppisstrasse 2, 8057 Zürich

Tel.: +41 44 311 88 60
Mobil: +41 76 534 19 60
max.muster@iservices.ch
www.iservices.ch

E-Mail Absender

Max Muster
B. Sc. FHO in Informatik

iServices AG
Schuppisstrasse 2, CH-8057 Zürich

Tel. +41 44 311 88 680
Mobil +41 76 534 19 60

E-Mail max.muster@iservices.ch
Internet www.iservices.ch

Zusätze

Nach dem Absender dürfen Veranstaltungshinweise (Messen, Kongresse etc.) hinzugefügt werden.

Disclaimer (optional)

Bei Bedarf oder gem. lokalen Vorschriften wird die E-Mail durch einen mit Bindestrichen ober- und unterhalb begrenzten Disclaimer abgeschlossen.