

Pizza Jašterka Delivery System — adaptačný plán pre Codex

Cieľ projektu

Cieľom je upraviť a rozšíriť projekt:

<https://github.com/enatega/food-delivery-singlevendor>

na vlastný objednávkový a doručovací systém pre **Pizza Jašterka v Hlohovci**.

Toto nemá byť marketplace pre viac reštaurácií. Má to byť **single-vendor systém pre jednu prevádzku**, ktorý zvládne:

- zákaznícke objednávky,
- menu a denné menu,
- kuchynský panel,
- admin panel,
- kuriérsku aplikáciu,
- zóny rozvozu,
- ručné aj automatické priradovanie kuriérov,
- sledovanie stavu objednávky,
- jednoduché štatistiky.

Projekt má byť budovaný systematicky. Neprepisuj zbytočne existujúci kód. Najprv vždy analyzuj, potom navrhni minimálnu zmenu, potom implementuj.

Základné pravidlá práce

1. Neprepisuj celý projekt naraz

Každá fáza musí byť malá, kontrolovateľná a samostatne otestovateľná.

Zakázané:

- hromadný refactor bez dôvodu,
- mazanie veľkých častí kódu bez dokumentácie,
- premenovanie priečinkov bez potreby,
- prepisovanie UI len preto, že by sa dalo spraviť krajšie,
- meniť viac modulov naraz, ak to nie je nutné.

Povolené:

- vytvoriť dokumentáciu,
- izolovať API vrstvy,

- pridať adaptery,
 - pripraviť vlastné typy,
 - postupne napájať obrazovky na nový backend,
 - odstraňovať nepoužívaný kód až po potvrdení, že nie je potrebný.
-

2. Každý krok musí mať výstup

Po každej fáze vytvor alebo aktualizuj dokument v priečinku:

```
docs /
```

Každý dokument musí obsahovať:

- čo bolo zistené,
 - čo bolo zmenené,
 - ktoré súbory boli upravené,
 - aké riziká zostávajú,
 - čo je ďalší krok.
-

3. Najprv audit, potom implementácia

Pred akoukoľvek väčšou zmenou vytvor audit:

```
docs / ENATEGA_AUDIT .md
```

Audit musí popísať:

- štruktúru repozitára,
 - moduly CustomerApp, RiderApp, Admin Dashboard,
 - použité technológie,
 - závislosti,
 - API volania,
 - miesta napojené na proprietárny backend,
 - čo sa dá použiť,
 - čo treba odstrániť,
 - čo treba nahradiť vlastným backendom.
-

4. Všetky UI texty priprav po slovensky

Projekt je pre slovenskú pizzeriu.

Používaj slovenské texty:

- Objednávky
- Menu
- Denné menu
- Pizza
- Košík
- Rozvoz
- Osobný odber
- Kuriéri
- Kuchyňa
- Pripravené
- Na ceste
- Doručené

Nepoužívaj Enatega branding ani všeobecné marketplace texty.

5. Priorita MVP

MVP znamená:

Zákazník objedná → kuchyňa prijme → kuriér doručí → admin vidí stav

Všetko ostatné je druhoradé.

Odložiť na neskôr:

- online platby,
 - recenzie,
 - ratingy,
 - komplikovaný vernostný systém,
 - marketingové kampane,
 - viac prevádzok,
 - marketplace logika,
 - natívne app store buildy,
 - pokročilá analytika,
 - zložité AI plánovanie trás.
-

Fáza 0 — Bezpečnostná príprava projektu

Cieľ

Pripraviť projekt tak, aby sa dalo bezpečne experimentovať bez ničenia existujúceho kódu.

Úlohy

1. Skontroluj aktuálnu štruktúru repozitára.
2. Vytvor dokument:

docs/PROJECT_BASELINE.md

1. Do dokumentu zapíš:
2. hlavné priečinky,
3. typ aplikácií,
4. package managery,
5. Node/React Native/Expo verzie,
6. dostupné skripty,
7. či projekt používa Yarn, npm alebo pnpm,
8. ktoré časti sa dajú spustiť,
9. ktoré časti sú rozbité.
10. Nemeň zatiaľ logiku aplikácie.

Výstup

docs/PROJECT_BASELINE.md

Kontrola

Projekt sa po tejto fáze nesmie správať inak ako predtým.

Fáza 1 — Audit Enatega systému

Cieľ

Zistiť, čo presne Enatega obsahuje a čo je použiteľné pre Pizza Jašterka.

Úlohy

Preskúmaj:

Admin Dashboard
CustomerApp
RiderApp
shared packages

```
API clients
configuration files
environment variables
translation files
navigation
state management
authentication flow
order flow
cart flow
rider flow
```

Vytvor dokument:

```
docs/ENATEGA_AUDIT.md
```

Dokument musí obsahovať

1. Stručný opis systému

Popíš, čo projekt robí.

2. Štruktúra repozitára

Pridaj prehľad vo forme:

```
folder/
  purpose
  key files
  risk level
```

3. CustomerApp

Popíš:

- obrazovky,
- navigáciu,
- košík,
- objednávku,
- adresu,
- platby,
- tracking,
- profil zákazníka.

4. RiderApp

Popíš:

- login kuriéra,

- dostupnosť,
- objednávky,
- navigáciu,
- statusy,
- potvrdenie doručenia.

5. Admin Dashboard

Popíš:

- správu objednávok,
- správu menu,
- správu používateľov,
- správu kuriérov,
- nastavenia,
- analytiku.

6. API závislosti

Nájdí všetky miesta, kde projekt volá Enatega API alebo proprietárny backend.

Zapíš ich do tabuľky:

Modul	Súbor	Funkcia	Endpoint/Query	Náhrada pre Jašterku
---	---	---	---	---

7. Riziká

Popíš:

- starý Node stack,
- staré dependency,
- proprietary API,
- build riziká,
- nejasné licenčné alebo brandingové prvky,
- časti, ktoré môžu byť pre Jašterku zbytočne veľké.

Výstup

docs/ENATEGA_AUDIT.md

Kontrola

V tejto fáze ešte nemeníš funkčnosť aplikácie. Len audit.

Fáza 2 — Rozhodnutie o architektúre

Cieľ

Určiť, ktoré časti Enatega použijeme a ktoré nahradíme.

Úlohy

Vytvor dokument:

```
docs/JASTERKA_ARCHITECTURE_DECISION.md
```

Odporúčaná smer

Použiť:

```
CustomerApp ako UX základ zákazníckej aplikácie  
RiderApp ako UX základ kuriérskej aplikácie  
Admin Dashboard ako základ adminu
```

Nahradiť:

```
Enatega API vlastným backendom  
Marketplace logiku single-vendor logikou  
Generický branding Pizza Jašterka brandingom  
Komplikované platby jednoduchým MVP checkoutom
```

Pridať:

```
Kitchen panel  
Delivery zones  
Courier reward system  
Dispatch system  
Daily menu  
Pizza configurator
```

Navrhovaná cieľová architektúra

```
apps/  
  customer/  
  admin/  
  kitchen/  
  courier/
```

```
packages/  
  api/  
  db/  
  shared/  
  ui/  
  config/
```

Ak existujúca štruktúra Enatega používa iné priečinky, zatiaľ ju neprepisuj. Najprv vytvor adaptačnú vrstvu.

Výstup

```
docs/JASTERKA_ARCHITECTURE_DECISION.md
```

Fáza 3 — Izolácia API vrstvy

Cieľ

Neodstraňovať hneď všetky API volania, ale vytvoriť vlastnú jasnú API vrstvu, ktorú bude možné postupne prepínať na Jašterka backend.

Úlohy

1. Nájsť existujúce API klienty.
2. Vytvor alebo uprav vrstvu:

```
src/api/  
src/services/  
src/lib/api/
```

podľa aktuálnej štruktúry projektu.

1. Zaviest' názvy služieb:

```
menuService  
orderService  
customerService  
courierService  
authService  
zoneService
```



```
kitchenService  
dispatchService
```

1. Každá služba má mať jasné funkcie:

```
getMenu()  
getMenuCategories()  
getMenuItemById()  
createOrder()  
getOrderById()  
updateOrderStatus()  
getCourierAssignments()  
assignCourierToOrder()  
getDeliveryZones()
```

1. Zatiaľ môžu niektoré služby používať mock dáta.

2. Neprepájaj všetko naraz.

Výstup

```
docs/API_ISOLATION_PLAN.md
```

A podľa potreby:

```
src/services/menuService.ts  
src/services/orderService.ts  
src/services/courierService.ts  
src/services/kitchenService.ts  
src/services/dispatchService.ts
```

Kontrola

Aplikácia sa musí stále spustiť. Ak niektoré API ešte neexistuje, použi mock dáta cez jasne označený adapter.

Fáza 4 — Vlastný dátový model pre Jašterku

Cieľ

Navrhnuť vlastný dátový model nezávislý od Enatega backendu.

Úlohy

Vytvor dokument:

docs/JASTERKA_DATA_MODEL.md

Minimálne tabuľky

```
users
customers
couriers
menu_categories
menu_items
menu_item_options
orders
order_items
order_status_history
delivery_zones
delivery_assignments
courier_earnings
kitchen_events
restaurant_settings
opening_hours
```

Order statusy

Použi tieto statusy:

```
NEW
ACCEPTED
IN_KITCHEN
PREPARING
READY
WAITING_FOR_COURIER
ASSIGNED_TO_COURIER
PICKED_UP
ON_THE_WAY
DELIVERED
CANCELLED
REFUNDED
```

Courier statusy

```
OFFLINE
AVAILABLE
```

ASSIGNED
PICKING_UP
DELIVERING
BREAK

Typy objednávok

DELIVERY
PICKUP
SCHEDULED_DELIVERY
SCHEDULED_PICKUP

Typy platieb pre MVP

CASH
CARD_ON_DELIVERY
CARD_ON_PICKUP

Online platby zatiaľ len ako budúci modul:

ONLINE_CARD

Výstup

docs/JASTERKA_DATA_MODEL.md

Zatiaľ nevytváraj migrácie, ak nie je rozhodnutý backend.

Fáza 5 — Backend rozhodnutie: Supabase/ Prisma

Cieľ

Vybrať a pripraviť backend pre Jašterku.

Preferovaný smer

Použi:

PostgreSQL
Prisma
Supabase
Supabase Auth
Supabase Storage

Úlohy

1. Vytvor dokument:

`docs/JASTERKA_BACKEND_PLAN.md`

1. Popíš:
2. databázu,
3. autentifikáciu,
4. roly používateľov,
5. storage pre obrázky jedál,
6. API routes,
7. bezpečnostné pravidlá,
8. environment variables.

Roly

ADMIN
KITCHEN
COURIER
CUSTOMER
OWNER

Environment variables

Navrhni:

DATABASE_URL=
DIRECT_URL=
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=
GOOGLE_MAPS_API_KEY=
NEXT_PUBLIC_APP_URL=

API endpointy

Navrhni:

```
GET    /api/menu
GET    /api/menu/categories
GET    /api/menu/items/:id
POST   /api/orders
GET    /api/orders/:id
PATCH /api/orders/:id/status
GET    /api/kitchen/orders
PATCH /api/kitchen/orders/:id/status
GET    /api/courier/assignments
PATCH /api/courier/assignments/:id/status
POST   /api/dispatch/assign
GET    /api/zones
POST   /api/admin/menu/items
PATCH /api/admin/menu/items/:id
DELETE /api/admin/menu/items/:id
```

Výstup

```
docs/JASTERKA_BACKEND_PLAN.md
```

Fáza 6 — Prisma schéma

Cieľ

Vytvoriť prvú verziu databázovej schémy.

Úlohy

1. Vytvor alebo uprav:

```
prisma/schema.prisma
```

1. Implementuj základné modely:

```
User
Customer
Courier
MenuCategory
MenuItem
MenuItemOption
```

```
Order
OrderItem
OrderStatusHistory
DeliveryZone
DeliveryAssignment
CourierEarning
KitchenEvent
RestaurantSettings
OpeningHours
```

1. Použi enumy:

```
UserRole
OrderStatus
OrderType
PaymentMethod
CourierStatus
DeliveryAssignmentStatus
```

1. Nepriďavaj zbytočne komplikované vzťahy.

2. Po úprave vytvor dokument:

```
docs/PRISMA_SCHEMA_NOTES.md
```

Kontrola

Prisma schéma musí prejsť validáciou:

```
npx prisma validate
```

Ak projekt zatiaľ nemá Prisma, nevytváraj migrácie bez samostatného rozhodnutia. Najprv priprav schému a dokumentáciu.

Fáza 7 — Seed dáta pre Pizza Jašterka

Cieľ

Pripraviť realistické testovacie dáta.

Úlohy

Vytvor seed súbor podľa použitého stacku, napríklad:

prisma/seed.ts

Seed má obsahovať:

Kategórie

Pizza
Denné menu
Jedlá
Nápoje
Prílohy
Akcie

Ukázkové položky

Použi testovacie slovenské položky:

Pizza Margherita
Pizza Šunková
Pizza Gazdovská
Pizza Pikantná
Denné menu 1
Denné menu 2
Kofola
Minerálka

Zóny rozvozu

Hlohovec centrum
Hlohovec širšie centrum
Šulekovo
Leopoldov
Koplotovce
Bojničky
Okolie individuálne

Kuriéri

Testovací kuriér bicykel
Testovací kuriér auto

Výstup

```
prisma/seed.ts  
docs/SEED_DATA.md
```

Fáza 8 — Zákaznícka aplikácia: základné menu

Cieľ

Napojenie zákazníckej časti na nové menu dáta.

Úlohy

1. Nájdi v CustomerApp obrazovku menu.
2. Nenahrádzaj celú appku.
3. Vytvor adapter:

```
menuService.getMenu()  
menuService.getCategories()
```

1. Zobraz kategórie:

```
Pizza  
Denné menu  
Jedlá  
Nápoje  
Akcie
```

1. Zobraz položky s:
2. názvom,
3. popisom,
4. cenou,
5. obrázkom,
6. dostupnosťou.
7. Všetky texty prelož do slovenčiny.

Výstup

Aktualizované customer menu obrazovky.

Dokument:

docs/CUSTOMER_MENU_INTEGRATION.md

Kontrola

Zákazník musí vedieť prehliadať menu bez pádu aplikácie.

Fáza 9 — Detail položky a pizza konfigurátor

Cieľ

Upraviť detail produktu pre potreby pizzerie.

Úlohy

Detail položky musí podporovať:

- veľkosť pizze,
- extra suroviny,
- odstránenie suroviny,
- poznámku ku kuchyni,
- počet kusov,
- prídanie do košíka.

Príklad UI textov

Vyber veľkosť
Extra suroviny
Bez suroviny
Poznámka pre kuchyňu
Pridať do košíka

Dôležité

Nerob zatiaľ zložité cenové pravidlá. Stačí jednoduchý súčet:

základná cena + extra suroviny

Výstup

docs/PIZZA_CONFIGURATOR.md

Fáza 10 — Košík

Cieľ

Upraviť košík pre jednoduchý slovenský checkout.

Košík musí obsahovať

- zoznam položiek,
- počet kusov,
- extra suroviny,
- poznámky,
- medzisúčet,
- cena doručenia,
- celková cena,
- tlačidlo pokračovať.

Texty

Košík
Množstvo
Poznámka
Cena jedál
Doručenie
Spolu
Pokračovať k objednávke

Výstup

docs/CART_FLOW.md

Fáza 11 — Checkout

Cieľ

Zákazník musí vedieť vytvoriť objednávku.

Checkout polia

Meno
Telefón
Email voliteľne
Spôsob prevzatia
Adresa doručenia
Mesto/obec
Poznámka pre kuriéra
Spôsob platby
Čas doručenia

Spôsob prevzatia

Rozvoz
Osobný odber

Spôsob platby MVP

Hotovosť
Kartou pri doručení
Kartou pri osobnom odbere

Validácie

- telefón je povinný,
- meno je povinné,
- pri rozvoze je adresa povinná,
- pri rozvoze musí byť adresa v povolenej zóne,
- minimálna objednávka podľa zóny.

Výstup

docs/CHECKOUT_FLOW.md

Fáza 12 — Vytvorenie objednávky

Cieľ

Objednávka sa musí uložiť do vlastnej databázy alebo do dočasnej mock vrstvy, ak DB ešte nie je aktívna.

Úlohy

Implementuj:

```
orderService.createOrder()  
orderService.getOrderById()
```

Objednávka po vytvorení dostane status:

NEW

Zákazník je presmerovaný na:

/order/[id]

Výstup

docs/ORDER_CREATION.md

Fáza 13 — Stav objednávky pre zákazníka

Cieľ

Zákazník vidí jednoduchý tracking objednávky.

Status flow

```
Nová objednávka  
Prijatá  
Pripravuje sa  
Pripravená  
Čaká na kuriéra  
Kuriér ju vyzdvihol  
Kuriér je na ceste  
Doručená
```

UI

Použi jednoduchý stepper:

1. Objednávka prijatá
2. Kuchyňa pripravuje
3. Pripravené
4. Kuriér na ceste
5. Doručené

Výstup

docs/CUSTOMER_ORDER_TRACKING.md

Fáza 14 — Admin: objednávky

Cieľ

Admin musí vidieť všetky objednávky.

Úlohy

V admin dashboarde vytvor alebo uprav sekciu:

Objednávky

Admin vidí:

- číslo objednávky,
- čas,
- zákazníka,
- telefón,
- typ objednávky,
- adresu,
- cenu,
- status,
- priradeného kuriéra,
- detail.

Akcie admina

Prijat
Zrušiť
Zmeniť status
Priradiť kuriéra
Otvoriť detail

Výstup

```
docs/ADMIN_ORDERS.md
```

Fáza 15 — Kitchen panel

Cieľ

Vytvoriť samostatný kuchynský režim.

Route

Ak projekt používa web routing, vytvor:

```
/kitchen
```

Ak ide o React Native / Expo štruktúru, vytvor samostatný screen:

```
KitchenOrdersScreen
```

UI princíp

Kuchyňa potrebuje veľké tlačidlá a rýchle ovládanie na tablete.

Objednávková karta:

```
#1024  
Pizza Gazdovská 32 cm  
+ extra syr  
- bez cibule  
Poznámka: Prosím volať pri príchode  
Rozvoz: Hlohovec  
Čas: čo najskôr
```

Stĺpce alebo sekcie

```
Nové  
Prijaté  
Pripravuje sa
```

Hotové
Odovzdané

Akcie

Prijať
Začať prípravu
Hotové
Odovzdané kuriérovi
Problém

Výstup

docs/KITCHEN_PANEL.md

Fáza 16 — Courier app

Cieľ

Upraviť RiderApp pre Jašterka kuriérov.

Kuriérske obrazovky

Prihlásenie
Som online/offline
Aktívna objednávka
Navigácia do prevádzky
Navigácia k zákazníkovi
História doručení
Denný zárobok

Akcie kuriéra

Som online
Prijať objednávku
Navigovať do Jašterky
Objednávka vyzdvihnutá
Navigovať k zákazníkovi
Doručené
Pauza
Koniec zmeny

Kuriérske typy vozidla

BICYKEL
SKUTER
AUTO

Výstup

docs/COURIER_APP.md

Fáza 17 — Delivery zones

Cieľ

Pridať zóny rozvozu.

Zóny

Hlohovec centrum
Hlohovec širšie centrum
Šulekovo
Leopoldov
Koplotovce
Bojničky
Okolie individuálne

Každá zóna má

názov
cena rozvozu
minimálna objednávka
odhadovaný čas doručenia
povolené vozidlá
aktívna/neaktívna

Pravidlá

- bicykel len pre Hlohovec,
- auto pre Šulekovo, Leopoldov a okolie,
- ak zóna nie je aktívna, checkout nesmie povoliť objednávku,
- ak objednávka nedosiahne minimum, checkout zobrazí upozornenie.

Výstup

docs/DELIVERY_ZONES.md

Fáza 18 — Dispatch systém

Cieľ

Pridať jednoduché priradenie kuriérov.

Najprv ručný dispatch

Admin vyberie objednávku a priradí kuriéra.

Potom jednoduchý automatický dispatch

Algoritmus:

1. Zober objednávku so statusom READY alebo WAITING_FOR_COURIER.
2. Zisti delivery zone.
3. Vyfiltruj dostupných kuriérov.
4. Vyfiltruj kuriérov podľa vozidla.
5. Vyber kuriéra s najmenším počtom aktívnych objednávok.
6. Ak je viac rovnakých, vyber najbližšieho.
7. Priradiť objednávku.
8. Zmeň status na ASSIGNED_TO_COURIER.

Výstup

docs/DISPATCH_SYSTEM.md

Fáza 19 — Courier earnings

Cieľ

Pridať jednoduché odmeňovanie kuriérov.

MVP model

Kuriérsky zárobok:

základná odmena za doručenie + príplatok podľa zóny

Príklad:

Hlohovec centrum: 1.50 €
Hlohovec širšie centrum: 2.00 €
Šulekovo: 2.50 €
Leopoldov: 3.00 €
Okolie individuálne: ručne

Admin vidí

- kuriér,
- počet objednávok,
- suma za deň,
- suma za týždeň,
- história doručení.

Kuriér vidí

- dnešné doručenia,
- dnešný zárobok,
- história.

Výstup

docs/COURIER_EARNINGS.md

Fáza 20 — Admin: menu management

Cieľ

Admin vie upravovať menu bez zásahu do kódu.

Funkcie

Pridať kategóriu
Upraviť kategóriu
Skryť kategóriu
Pridať jedlo
Upraviť jedlo
Skryť jedlo
Nastaviť dostupnosť

Nahrať obrázok
Nastaviť cenu
Nastaviť extra suroviny

Denné menu

Denné menu musí podporovať:

dátum
názov
popis
cena
dostupné množstvo voliteľne
aktívne/neaktívne

Výstup

docs/ADMIN_MENU_MANAGEMENT.md

Fáza 21 — Restaurant settings

Cieľ

Prevádzka musí vedieť ovládať základné stavy systému.

Nastavenia

Rozvoz zapnutý/vypnutý
Osobný odber zapnutý/vypnutý
Prevádzka otvorená/zatvorená
Dočasná správa pre zákazníkov
Priemerný čas prípravy
Minimálna objednávka
Telefón prevádzky
Adresa prevádzky

Výstup

docs/RESTAURANT_SETTINGS.md

Fáza 22 — Notifikácie

Cieľ

Pridať jednoduché notifikácie.

MVP

Najprv stačí interný systém:

- nová objednávka v kuchyni,
- nová objednávka v admin paneli,
- kuriér dostal objednávku,
- zákazník vidí zmenu statusu po refreshe alebo realtime update.

Neskôr

- push notifikácie,
- SMS,
- email,
- WhatsApp/Messenger voliteľne.

Výstup

```
docs/NOTIFICATIONS_PLAN.md
```

Fáza 23 — Realtime aktualizácie

Cieľ

Objednávky a statusy sa majú aktualizovať bez neustáleho refreshovania.

Možnosti

Ak používame Supabase:

```
Supabase Realtime
```

Alternatíva:

```
polling každých 10-15 sekúnd
```

Priorita

Pre MVP stačí polling. Realtime až následne.

Výstup

docs/REALTIME_UPDATES.md

Fáza 24 — Branding Pizza Jašterka

Cieľ

Odstrániť Enatega branding a nahradiť ho značkou Jašterka.

Úlohy

Nájsť a nahradiť:

Enatega
Food Delivery
Restaurant App
Rider App

Za:

Pizza Jašterka
Jašterka rozvoz
Jašterka kuriér
Jašterka admin

Pozor

Nerob veľký redesign. Len základné brandovanie:

- názov,
- logo placeholder,
- slovenské texty,
- farby pripravené v theme configu.

Výstup

docs/BRANDING_JASTERKA.md

Fáza 25 — UX upratanie admin/kitchen/courier

Cieľ

Admin, kitchen, courier a partner courier prostredie majú mať jednotný moderný vzhľad.

Pravidlo navigácie

Menu nesmie zobrazovať všetko naraz. Po kliknutí sa má zobraziť iba daná sekcia.

Príklad:

Kliknem na Objednávky → vidím objednávky
Kliknem na Menu → vidím menu
Kliknem na Kuriéri → vidím kuriérov
Kliknem na Zóny → vidím zóny

Layout

Použi:

ľavý sidebar na desktop
spodná navigácia na mobile
karty
jasné status badge
veľké akčné tlačidlá
prehľadné tabuľky

Výstup

docs/INTERNAL_UI_UX.md

Fáza 26 — Testovací scenár MVP

Cieľ

Overiť celý tok od zákazníka po doručenie.

Scenár

1. Admin vytvorí menu položku.
2. Zákazník otvorí menu.
3. Zákazník pridá pizzu do košíka.
4. Zákazník vyberie rozvoz.
5. Zákazník zadá adresu v Hlohovci.
6. Zákazník vytvorí objednávku.
7. Kuchyňa vidí novú objednávku.
8. Kuchyňa ju prijme.
9. Kuchyňa označí objednávku ako hotovú.
10. Admin alebo dispatch priradí kuriéra.
11. Kuriér vidí objednávku.
12. Kuriér potvrdí vyzdvihnutie.
13. Kuriér potvrdí doručenie.
14. Zákazník vidí stav doručené.
15. Admin vidí objednávku ako doručenú.
16. Kuriérovi sa započíta odmena.

Výstup

docs/MVP_TEST_SCENARIO.md

Fáza 27 — Cleanup nepoužívaných častí

Cieľ

Až po funkčnom MVP odstrániť zbytočný kód.

Odstrániť alebo vypnúť

- marketplace logiku,
- multi-restaurant funkcie,
- nepoužívané platobné metódy,
- nepoužívané analytické služby,
- nepoužívané login providery,
- nepoužívané jazyky,
- ukážkové Enatega dáta,
- neaktuálne screens.

Pravidlo

Pred odstránením vytvor dokument:

```
docs/CLEANUP_PLAN.md
```

V dokumente uveď:

```
čo sa ide odstrániť  
prečo  
ktoré súbory  
aké riziko  
ako overiť, že sa nič nerozbilo
```

Výstup

```
docs/CLEANUP_PLAN.md
```

Fáza 28 — Deployment plán

Cieľ

Pripraviť systém na nasadenie.

Úlohy

Vytvor dokument:

```
docs/DEPLOYMENT_PLAN.md
```

Popíš:

- kde beží frontend,
- kde beží admin,
- kde beží databáza,
- environment variables,
- build commands,
- seed commands,
- migrácie,
- rollback plán.

Preferovaný deployment

Vercel pre web/admin/kitchen
Supabase pre databázu/auth/storage
Expo/EAS alebo PWA pre courier/customer app podľa rozhodnutia

Ak existujúce Enatega appky sú React Native, najprv priprav lokálne spustenie a až potom deployment.

Fáza 29 — Finálna dokumentácia

Cieľ

Projekt musí byť pochopiteľný aj pre ďalšieho vývojára alebo AI agenta.

Vytvor

README_JASTERKA.md
docs/ARCHITECTURE.md
docs/LOCAL_DEVELOPMENT.md
docs/ENVIRONMENT_VARIABLES.md
docs/USER_ROLES.md
docs/MVP_FEATURES.md
docs/NEXT_STEPS.md

README_JASTERKA.md musí obsahovať

- čo je Pizza Jašterka Delivery System,
- ako sa spustí,
- aké moduly obsahuje,
- ako sa nastaví databáza,
- ako sa vytvoria seed dáta,
- ako sa spustí zákaznícka časť,
- ako sa spustí admin,
- ako sa spustí kitchen,
- ako sa spustí courier.

Prioritné poradie implementácie

Dodrž toto poradie:

1. Audit
2. Architektúra

3. API izolácia
4. Dátový model
5. Backend plán
6. Prisma schéma
7. Seed dáta
8. Customer menu
9. Detail položky
10. Košík
11. Checkout
12. Vytvorenie objednávky
13. Customer order tracking
14. Admin objednávky
15. Kitchen panel
16. Courier app
17. Delivery zones
18. Dispatch
19. Courier earnings
20. Admin menu management
21. Restaurant settings
22. Notifikácie
23. Realtime/polling
24. Branding
25. UX interných panelov
26. MVP test scenár
27. Cleanup
28. Deployment
29. Finálna dokumentácia

Definícia hotového MVP

MVP je hotové až vtedy, keď funguje tento tok:

Zákazník si vyberie pizzu alebo denné menu.
Zákazník vytvorí objednávku.
Kuchyňa objednávku prijme.
Kuchyňa ju označí ako pripravenú.
Admin alebo dispatch priradí kuriéra.
Kuriér objednávku vyzdvihne.
Kuriér ju doručí.
Zákazník vidí stav objednávky.
Admin vidí celú históriu.
Kuriérovi sa započíta odmena.

Hlavné pravidlo

Nevytváraj veľký dokonalý systém naraz.

Postupuj takto:

```
najprv zistiť  
potom zdokumentovať  
potom izolovať  
potom upraviť malú časť  
potom otestovať  
potom pokračovať
```

Cieľ je stabilný systém pre reálnu pizzeriu, nie pekné demo, ktoré sa rozpadne pri prvej objednávke.