Documentación funcional - Omnara E-Commerce

Qué hace Omnara desde la perspectiva de cada tipo de usuario, y qué reglas de negocio gobiernan cada flujo. Complementa a `DOCUMENTACION_TECNICA.md` *(cómo está construido).*

1. Visión general

Omnara es un **marketplace multicategoría** (ropa, calzado, electrónica, accesorios y hogar) donde varios negocios independientes (estudiantes) venden bajo un mismo catálogo, un mismo carrito y un mismo checkout. Tiene tres tipos de usuario (cliente, vendedor, administrador), pagos vía Stripe (en modo de prueba, sin cargos reales), gestión de inventario, promociones, envío, facturación, soporte al cliente y analítica de ventas. Interfaz bilingüe (español/inglés) y multimoneda (MXN/USD).

Negocios (vendedores)

- Cada vendedor tiene un **negocio** con nombre, descripción, logo y banner, y una **vitrina pública** en `/negocio/[slug]`. El directorio de todos los negocios activos está en `/negocios`.
- **Un negocio por dueño.**
- **Alta:** el estudiante se registra como cliente normal; un administrador crea su negocio desde `/admin/negocios` y, en ese mismo paso, la cuenta pasa a rol vendedor. No se puede elegir a un administrador como dueño.
- **Autogestión:** el vendedor edita el branding de su negocio en `/admin/mi-negocio`; solo puede modificar el suyo.
- **"Vendido por":** la ficha de cada producto indica qué negocio lo vende y enlaza a su vitrina.
- **Pausar un negocio:** al desactivarlo desaparecen su vitrina y sus productos (home, categorías, búsqueda y más vendidos).
- **Carrito mixto:** un carrito puede mezclar productos de varios negocios; se paga en una sola sesión de Stripe y genera un solo pedido. Cada vendedor ve solo los pedidos que contienen sus artículos.

2. Roles de usuario

Rol	Quién es	Qué puede hacer además de comprar
Cliente (`customer`)	Cualquiera que se registra, o navega como invitado	Comprar, ver su historial de pedidos, dejar reseñas, guardar favoritos
Vendedor (`vendor`)	Dueño de un negocio; gestiona sus propios productos	Todo lo del cliente + panel: su negocio, sus productos, su inventario, pedidos donde tiene algún ítem vendido (sin poder cambiar el estado)
Administrador (`admin`)	Operador de la plataforma	Todo lo anterior sobre **cualquier** vendedor/producto/pedido, además de: alta y edición de negocios, gestión de usuarios y roles, mensajes de contacto, códigos promocionales, analítica completa, cambiar el estado de cualquier pedido

Los roles se asignan desde `/admin/usuarios` (solo admin) - antes de esta funcionalidad, solo se podían cambiar directamente en la base de datos.

Nadie puede comprar y no puede haber invitados anónimos que naveguen sin restricción: en realidad sí - la compra y navegación del catálogo **no requieren cuenta**. Solo se pide iniciar sesión para: ver `/cuenta`, dejar una reseña, o entrar al panel admin/vendedor.

3. Catálogo

- 5 categorías fijas: Ropa, Calzado, Electrónica, Accesorios, Hogar (bilingües, con imagen representativa tomada del producto activo más reciente de cada una).
- Cada producto tiene: nombre y descripciones (corta/larga) en ES/EN, precio base en MXN, estado (borrador / activo / archivado - solo "activo" es visible al público), marca destacada opcional, y **atributos específicos según su categoría** (ver tabla abajo) - el mismo producto de "Ropa" no pide los mismos campos que uno de

"Electrónica".

Categoría	Atributos propios
Ropa	Material, Género, Temporada
Calzado	Material, Género, Tipo de suela
Electrónica	Marca, Modelo, Año, Garantía (meses)
Accesorios	Marca, Material
Hogar	Marca, Material, Dimensiones

- Cada producto tiene **variantes** (SKU real): combinación de talla/color, cada una con su propio stock y, opcionalmente, un precio distinto al base.
- **Guía de tallas:** muestra el rango canónico completo de la categoría (calzado CM 22-29, ropa XS-XL) aunque el producto no tenga todas esas tallas dadas de alta - las que no existen se muestran deshabilitadas/tachadas ("agotado"), en vez de simplemente no aparecer.

4. Descubrimiento de producto

- **Búsqueda** en vivo (`/buscar`), por nombre en cualquiera de los dos idiomas.
- **Home:** carrusel por categoría, "Lo más nuevo", "Destacados" (marcados manualmente por un admin/vendor), y "Más vendidos" (calculado en tiempo real a partir de las ventas reales).
- **Ficha de producto:** galería con zoom/lightbox y navegación por teclado, selector de talla/color, contador de urgencia de stock, acordeón de Descripción / Envíos y devoluciones / Características, productos relacionados (carrusel horizontal, misma categoría), y reseñas.
- **Favoritos (wishlist):** botón de corazón en cualquier tarjeta o ficha de producto; visible en `/cuenta`.

5. Reseñas de producto

- Estrellas 1-5, título y comentario opcionales.
- **Una reseña por cliente por producto** (no se puede reseñar dos veces el mismo producto).
- Cualquier usuario con sesión puede reseñar un producto; la reseña **aún no se valida contra una compra real** (la marca "compra verificada" existe en el modelo pero no se asigna automáticamente - ver §13).
- Promedio de calificación visible en la ficha del producto.
- En el detalle de un pedido ya **enviado**, la tienda invita activamente a dejar reseña de cada producto comprado (seguimiento post-venta).

6. Carrito y checkout

1. El carrito se arma en el navegador (persiste entre sesiones) y muestra subtotal.
2. En `/checkout`:

- Se puede aplicar un **código promocional** - se valida antes de pagar y muestra el descuento reflejado en el total.
- El **envío** se calcula automáticamente: **gratis a partir de $1,500 MXN** de subtotal; por debajo de ese monto, tarifa fija de **$99 MXN** (equivalente convertido si se paga en USD).
- Se puede pagar como invitado (solo pidiendo correo) o como cliente autenticado.
- El pago se procesa con Stripe, siempre en **modo de prueba** - un banner visible en el checkout lo aclara y da la tarjeta de prueba a usar (`4242 4242 4242 4242`), nunca se cobra dinero real.

3. Tras pagar, la página de confirmación muestra el recibo completo (ver §7) y limpia el carrito.

Códigos promocionales activos actualmente

Código	Descuento	Pedido mínimo
`BIENVENIDO10`	10%	Ninguno

Código	Descuento	Pedido mínimo
`PRIMERACOMPRA`	$100 MXN	$500 MXN

Un administrador puede crear nuevos códigos desde `/admin/promociones` (código, tipo porcentaje/monto fijo, valor, pedido mínimo, límite de usos opcional).

7. Confirmación de pedido / factura

Cada pedido tiene un recibo/factura imprimible (mismo componente reutilizado en 3 lugares: confirmación de compra, detalle en `/cuenta/pedidos/[id]`, y detalle admin) que muestra:

- Número de pedido y fecha.
- Estado del pedido como una línea de progreso visual (Pendiente -> Pagado -> Enviado; Cancelado/Reembolsado se muestran aparte si aplica).
- Lista de artículos con cantidad y precio.
- Desglose: Subtotal, Descuento (si hubo código), Envío (o "Gratis"), Total.
- Dirección de envío capturada en el pago.
- Número de rastreo, una vez que el pedido se marca como enviado.
- Botón "Imprimir recibo".

8. Cuenta del cliente (`/cuenta`)

- Datos del perfil (nombre, correo).
- Acceso a "Mis pedidos" (`/cuenta/pedidos`): lista con número, fecha, artículos, estado y total; cada uno lleva al detalle/factura (§7).
- Favoritos (wishlist) guardados.
- Recuperación de contraseña (`/recuperar` -> correo con enlace -> `/restablecer`).

9. Panel de administración / vendedor (`/admin`)

Acceso restringido por rol; un vendedor ve el mismo panel pero **solo sus propios datos** (RLS lo garantiza a nivel de base de datos, no solo en la interfaz).

Sección	Quién la ve	Qué hace
Resumen	Admin y vendedor	Contadores: productos, pedidos, alertas de stock bajo
Negocios	**Solo admin**	Lista, alta y edición de negocios; activar/pausar un negocio; asigna el dueño y lo promueve a vendedor
Mi negocio	**Solo vendedor**	Edita nombre, descripción, logo y banner de su propio negocio
Productos	Admin y vendedor (solo los suyos)	Alta, edición y borrado; campos dinámicos según categoría
Inventario	Admin y vendedor (solo lo suyo)	Ajuste de stock por variante; filas con stock bajo el umbral resaltadas
Pedidos	Admin (todos) / vendedor (con ítems suyos)	Lista de pedidos; **solo admin** puede cambiar el estado; el detalle de cada pedido incluye campo de **número de rastreo** editable
Analítica	Admin y vendedor	Ingresos de los últimos 30 días por día (gráfica), pedidos pagados, ticket promedio, top 5 productos más vendidos
Mensajes	**Solo admin**	Bandeja de mensajes de contacto (`/contacto`), con estado Nuevo/Leído
Promociones	**Solo admin**	Lista y creación de códigos de descuento

Sección	Quién la ve	Qué hace
Usuarios	**Solo admin**	Lista de todos los usuarios con su correo y rol; puede cambiar el rol de cualquiera excepto el propio (evita que un admin se bloquee a sí mismo por accidente)

10. Comunicación con el cliente

- `/contacto` - formulario (nombre, correo, asunto opcional, mensaje) que llega directo a la bandeja de admin.
- `/ayuda` - centro de ayuda con preguntas frecuentes (rastreo de pedido, métodos de pago, guía de tallas, cambio de moneda) y una sección de envíos y devoluciones.
- El pie de página enlaza a ayuda, envíos/devoluciones, contacto, términos de servicio y aviso de privacidad (documentos de ejemplo, marcados explícitamente como tales, para fines de demo).

11. Idiomas y monedas

- **Idiomas:** español (por defecto) e inglés, con prefijo de URL siempre visible (`/es/...`, `/en/...`) y selector en el header.
- **Monedas:** MXN (por defecto) y USD. El selector de moneda **recalcula tanto el precio mostrado como el monto real que Stripe cobra** - no es un cambio cosmético, usa una única tasa de cambio configurada por el admin como fuente de verdad.

12. Reglas de negocio (resumen)

- Envío gratis desde $1,500 MXN de subtotal; si no, $99 MXN fijos.
- Un código promocional se revalida siempre contra el pedido real al momento de pagar (nunca se confía en lo calculado en el navegador).
- El stock se descuenta automáticamente al completarse un pago, con registro de auditoría por movimiento.
- Alerta de "stock bajo" quedará marcada cuando la existencia de una variante caiga al umbral configurado para ese producto (5 unidades por defecto).
- Solo el comprador dueño de un pedido (o un admin, o el vendedor de alguno de sus ítems) puede verlo.
- Solo un administrador puede cambiar el estado de un pedido o el rol de un usuario.
- Un administrador no puede cambiar su propio rol desde la interfaz.
- Una reseña por cliente por producto.
- Un negocio por dueño; un vendedor solo edita su propio negocio; al pausar un negocio sus productos dejan de mostrarse.
- Un carrito con productos de varios negocios genera un único pedido.
- El checkout **nunca** procesa un cargo real - el cliente de Stripe está bloqueado a solo aceptar llaves de modo de prueba.

13. Fuera de alcance / pendiente (transparencia)

Cosas que la tienda **no** hace hoy, por decisión de alcance o por depender de algo externo al código:

- **Login con Google:** el botón existe pero es un stub - necesita credenciales OAuth reales que solo el dueño del proyecto puede generar en Google Cloud Console.
- **Libreta de direcciones reutilizable:** la tabla existe en la base de datos, pero el checkout todavía no la usa para guardar/reutilizar direcciones del cliente (usa solo una copia de la dirección de ese pedido puntual).
- **Notificaciones por correo de cambios de estado:** un cliente se entera de que su pedido se envió solo si entra a `/cuenta/pedidos`, no recibe un correo automático.
- **Moderación de reseñas** desde el panel admin.

- **Reseñas de compra verificada:** hoy cualquier usuario con sesión puede reseñar cualquier producto y la marca de verificación no se asigna.
- **Comparación de productos** (entre productos y entre vendedores).
- **Verificación de vendedores:** el alta es solo manual, por un administrador.
- **Devoluciones, reembolsos y disputas:** solo hay información en el centro de ayuda.
- **Reparto de pagos por vendedor (Stripe Connect):** un carrito es un pedido y el dinero no se divide.
- **El vendedor no cambia el estado ni el rastreo** de sus propios pedidos; lo hace el administrador.
- **Alta de variantes e imágenes desde la interfaz:** el formulario de producto no las gestiona todavía.
- **Pruebas automatizadas:** el proyecto no tiene un framework de tests configurado todavía.