

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)

Curso de Ciência da Computação

IMPLANTAÇÃO DO PORTFOLIOHUB COM INTEGRAÇÃO AO GITHUB E APOIO DO GOOGLE GEMINI

*Manual de Implementação, Gestão de Usuários, Segurança e Controle
de Versionamento*

Amanda Barros dos Santos

Brasília – DF

2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO	5
2.1	Definição dos Objetivos	5
2.2	Levantamento dos Requisitos	5
2.3	Ferramentas Necessárias	5
2.4	Pré-requisitos	6
3	CONFIGURAÇÃO DO GOOGLE GEMINI COMO GUIA DA IMPLANTAÇÃO	7
3.1	Acesso ao Gemini	7
3.2	Definição do Contexto do Projeto	7
3.3	Utilização do Gemini nas Etapas da Implantação	7
4	CONFIGURAÇÃO INICIAL E INTEGRAÇÃO COM GITHUB	9
4.1	Criação da Conta no GitHub	9
4.2	Criação do Repositório	9
4.3	Organização das Pastas	9
4.4	Configuração do Git	10
4.5	Publicação Utilizando GitHub Pages	11
5	GESTÃO DE USUÁRIOS E SEGURANÇA	12
5.1	Perfis de Acesso	12
5.2	Boas Práticas de Segurança	12
6	COMPARTILHAMENTO E CONTROLE DE ACESSO COM GITHUB	14
6.1	Compartilhamento de Repositórios	14
6.2	Branches e Fluxo de Trabalho	14
6.3	Fluxo de Publicação	14
6.4	Histórico de Alterações e Versionamento	15
7	FINALIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO E TESTES	16
7.1	Verificação da Estrutura	16
7.2	Validação dos Arquivos e do GitHub Pages	16
7.3	Checklist de Validação	16
8	ESTUDO DE CASO: REPOSITÓRIO PORTIFOLIO-BOOTCAMP	18
8.1	Apresentação do Repositório	18
8.2	Organização do Conteúdo e Documentação	18
8.3	Publicação Web e Benefícios Obtidos	18
9	CONCLUSÃO	20
10	REFERÊNCIAS	21

1 INTRODUÇÃO

O portfólio digital constitui, na contemporaneidade, um dos instrumentos mais relevantes para a apresentação profissional de estudantes e desenvolvedores de software. Trata-se de um ambiente centralizado, acessível pela internet, no qual o profissional reúne seus projetos, competências, histórico de formação e contribuições ao desenvolvimento de sistemas. Diferentemente do currículo tradicional, o portfólio digital permite demonstrar, de forma prática e verificável, a capacidade técnica do indivíduo.

O PortfolioHUB é uma solução estruturada de portfólio profissional construída sobre as plataformas GitHub e GitHub Pages, com suporte do assistente de inteligência artificial Google Gemini. O modelo integra controle de versionamento, publicação web automatizada e documentação técnica em um único fluxo de trabalho, sem dependência de servidores pagos ou infraestrutura proprietária.

O GitHub consolidou-se como a principal plataforma de hospedagem e colaboração em projetos de software do mundo. Com mais de 100 milhões de usuários, a plataforma é amplamente reconhecida por recrutadores e empresas como indicador de maturidade técnica de profissionais de tecnologia. A presença ativa no GitHub, com repositórios organizados e documentados, representa um diferencial competitivo significativo no mercado de trabalho.

O presente manual tem por objetivo oferecer um guia completo e reproduzível para a implantação do PortfolioHUB, abrangendo desde o planejamento inicial até a publicação e validação do ambiente. O documento é estruturado de forma a permitir que qualquer estudante ou profissional da área de tecnologia possa executar o processo de forma independente, com clareza e segurança.

2 PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO

2.1 Definição dos Objetivos

Antes de iniciar qualquer atividade técnica, é necessário estabelecer com clareza os objetivos da implantação. O PortfoliHUB deve ser concebido como um ambiente digital permanente, de fácil atualização e acessível ao público geral. Os objetivos principais são:

- Centralizar projetos acadêmicos e pessoais em repositório único e organizado.
- Publicar conteúdo na web sem custo de infraestrutura, utilizando o GitHub Pages.
- Documentar cada projeto com informações claras sobre propósito, tecnologias utilizadas e resultados obtidos.
- Manter histórico completo de alterações por meio de controle de versionamento com Git.
- Utilizar a inteligência artificial Google Gemini como apoio na organização, documentação e resolução de problemas.

2.2 Levantamento dos Requisitos

A implantação do PortfoliHUB requer o atendimento de requisitos funcionais e não funcionais básicos. Do ponto de vista funcional, o sistema deve permitir o cadastro e a atualização de projetos, a publicação de página web indexável e a colaboração com outros usuários. Do ponto de vista não funcional, espera-se disponibilidade contínua, segurança de acesso e facilidade de manutenção.

2.3 Ferramentas Necessárias

As ferramentas utilizadas no processo de implantação são apresentadas na Tabela 1, com suas respectivas finalidades.

Tabela 1 – Ferramentas utilizadas na implantação do PortfoliHUB

Ferramenta	Finalidade
Git	Sistema de controle de versionamento distribuído; permite registrar e rastrear alterações no código-fonte.
GitHub	Plataforma de hospedagem de repositórios Git; oferece interface web para gerenciamento de projetos e colaboração.
GitHub Pages	Serviço gratuito do GitHub para publicação de sites estáticos diretamente a partir de repositórios.
Google Gemini	Assistente de inteligência artificial utilizado como apoio na organização, documentação e resolução de dúvidas técnicas.

Ferramenta	Finalidade
Navegador Web	Interface de acesso ao GitHub, ao Google Gemini e ao portfólio publicado; qualquer navegador moderno é compatível.

2.4 Pré-requisitos

Para executar o processo de implantação descrito neste manual, o usuário deve atender aos seguintes pré-requisitos:

- Possuir acesso a um computador com sistema operacional Windows, Linux ou macOS.
- Dispor de conexão estável à internet.
- Ter Git instalado localmente (disponível em <https://git-scm.com>).
- Criar uma conta gratuita no GitHub (<https://github.com>).
- Criar uma conta gratuita no Google Gemini (<https://gemini.google.com>).
- Ter conhecimentos básicos de linha de comando (terminal ou prompt de comando).

3 CONFIGURAÇÃO DO GOOGLE GEMINI COMO GUIA DA IMPLANTAÇÃO

O Google Gemini é um assistente de inteligência artificial desenvolvido pelo Google, com capacidade de interpretar e responder a perguntas técnicas em linguagem natural. No contexto do PortfolioHUB, o Gemini atua como consultor de suporte ao longo de todo o processo de implantação, auxiliando na tomada de decisões e na resolução de problemas.

3.1 Acesso ao Gemini

O acesso ao Google Gemini é realizado pelo endereço <https://gemini.google.com>. Após autenticação com uma conta Google, o usuário tem acesso à interface de conversação do assistente. Recomenda-se manter o Gemini aberto em uma aba separada durante todo o processo de implantação, de modo a utilizá-lo sempre que surgirem dúvidas ou necessidades de orientação.

3.2 Definição do Contexto do Projeto

Para obter respostas mais precisas e personalizadas, é fundamental apresentar ao Gemini o contexto do projeto antes de formular perguntas específicas. O contexto deve incluir informações sobre o objetivo do portfólio, as tecnologias envolvidas (Git, GitHub, GitHub Pages) e o nível de experiência do usuário com ferramentas de desenvolvimento. Essa etapa inicial orienta o assistente a adaptar suas respostas ao perfil do projeto.

3.3 Utilização do Gemini nas Etapas da Implantação

O Google Gemini pode ser utilizado em diferentes etapas do processo, conforme descrito a seguir:

- Organização do repositório: solicitação de sugestões de estrutura de pastas, nomenclatura de arquivos e organização de projetos.
- Documentação: apoio na redação de arquivos README.md, descrições de projetos e comentários em código.
- Segurança: orientações sobre boas práticas de proteção de contas, controle de acesso e uso de autenticação em dois fatores.
- Resolução de problemas: diagnóstico e solução de erros comuns em comandos Git e configuração do GitHub Pages.

O Quadro 1 apresenta exemplos de prompts que podem ser utilizados para cada finalidade:

Quadro 1 – Exemplos de prompts para o Google Gemini

Prompts sugeridos para uso no Google Gemini

Organização: "Qual é a melhor estrutura de pastas para um repositório de portfólio no GitHub?"

Documentação: "Como escrever um README.md profissional para um projeto acadêmico em Python?"

Segurança: "Quais são as melhores práticas de segurança para proteger minha conta no GitHub?"

Publicação: "Como configurar o GitHub Pages para publicar um site a partir da branch main?"

Git: "O que significa o erro 'rejected - non-fast-forward' no git push e como resolver?"

Colaboração: "Como adicionar um colaborador em um repositório privado no GitHub?"

4 CONFIGURAÇÃO INICIAL E INTEGRAÇÃO COM GITHUB

Esta seção apresenta o passo a passo para a configuração inicial do ambiente, desde a criação da conta no GitHub até a publicação do portfólio pela plataforma GitHub Pages.

4.1 Criação da Conta no GitHub

Para criar uma conta no GitHub, o usuário deve acessar <https://github.com> e clicar em "Sign up". O processo de cadastro solicita nome de usuário, endereço de e-mail e senha. Recomenda-se a escolha de um nome de usuário profissional, preferencialmente baseado no nome real do titular. Após a confirmação do e-mail, a conta está pronta para uso.

4.2 Criação do Repositório

O repositório é o espaço onde todos os arquivos do portfólio serão armazenados e versionados. Para criar um novo repositório, o usuário deve:

1. Acessar o painel do GitHub e clicar no botão "New" ou "+".
2. Definir um nome descritivo para o repositório (ex.: Portifolio-Bootcamp).
3. Selecionar a visibilidade pública ("Public") para que o portfólio seja acessível externamente.
4. Marcar a opção "Add a README file" para inicializar o repositório com documentação básica.
5. Clicar em "Create repository" para finalizar.

4.3 Organização das Pastas

A organização estruturada das pastas facilita a navegação pelo repositório e demonstra boas práticas de desenvolvimento. A estrutura recomendada para o PortfolioHUB é apresentada a seguir:

Estrutura de diretórios do repositório	
Portifolio-Bootcamp/	
	└─ Documentacao/
	└─ manual-implantacao.pdf
	└─ diagramas/
	└─ Projetos-Academicos/
	└─ projeto-01/
	└─ projeto-02/
	└─ Projetos-Pessoais/

```
| └─ projeto-pessoal-01/  
|   └─ README.md  
|   └─ index.html
```

Cada pasta deve conter um arquivo README.md próprio, descrevendo o conteúdo e o propósito dos projetos nela armazenados.

4.4 Configuração do Git

Após a criação do repositório remoto no GitHub, é necessário configurar o Git localmente. Os comandos principais estão descritos a seguir:

Comandos Git – configuração e publicação inicial
Configurar identidade do usuário (executar uma única vez)
git config --global user.name "Nome Sobrenome"
git config --global user.email "email@exemplo.com"
Inicializar repositório local
git init
Adicionar todos os arquivos ao controle de versão
git add .
Registrar a primeira versão com mensagem descritiva
git commit -m "feat: estrutura inicial do portfólio"
Vincular ao repositório remoto e enviar
git remote add origin https://github.com/usuario/Portifolio-Bootcamp.git
git push -u origin main

A finalidade de cada comando é descrita na Tabela 2:

Tabela 2 – Finalidade dos comandos Git principais

Comando	Finalidade
git init	Inicializa um repositório Git local no diretório corrente, criando a pasta .git com os metadados de versionamento.
git add .	Adiciona todos os arquivos novos e modificados à área de preparação (staging area), tornando-os prontos para o commit.

Comando	Finalidade
git commit -m "msg"	Registra um ponto de controle no histórico do repositório, associando uma mensagem descritiva às alterações realizadas.
git push	Envia os commits locais para o repositório remoto no GitHub, sincronizando o histórico de versões.
git remote add origin	Vincula o repositório local a um endereço remoto no GitHub, definindo o destino dos pushes futuros.

4.5 Publicação Utilizando GitHub Pages

O GitHub Pages permite a publicação de sites estáticos diretamente a partir de repositórios públicos, de forma gratuita. Para configurar a publicação do portfólio, o usuário deve:

6. Acessar o repositório no GitHub e clicar em "Settings" (Configurações).
7. No menu lateral, localizar a opção "Pages".
8. Em "Branch", selecionar a branch main (ou master) e a pasta raiz ("/").
9. Clicar em "Save". O GitHub processará o repositório e fornecerá uma URL pública.
10. Aguardar de 1 a 5 minutos até que a página esteja disponível no endereço indicado.

Após a configuração, o arquivo index.html presente na raiz do repositório será automaticamente renderizado como página principal do portfólio. A URL pública segue o padrão: <https://usuario.github.io/nome-do-repositorio>.

5 GESTÃO DE USUÁRIOS E SEGURANÇA

A segurança do repositório e o controle de acesso são aspectos fundamentais na gestão de ambientes de desenvolvimento colaborativo. O GitHub oferece um modelo robusto de permissões que permite definir com precisão o nível de acesso de cada participante do projeto.

5.1 Perfis de Acesso

Os perfis de acesso no GitHub são organizados em três categorias principais:

- **Administrador:** possui controle total sobre o repositório, incluindo configurações avançadas, gerenciamento de colaboradores e proteção de branches.
- **Colaborador:** tem permissão para clonar o repositório, criar branches, submeter commits e abrir pull requests. Não possui acesso às configurações administrativas.
- **Visitante:** pode visualizar e clonar repositórios públicos sem necessidade de autenticação. Não realiza alterações diretamente no repositório.

Tabela 3 – Tabela de permissões por perfil de acesso

Ação	Administrador	Colaborador	Visitante
Visualizar repositório público	Sim	Sim	Sim
Clonar repositório	Sim	Sim	Sim
Criar commits	Sim	Sim	Não
Criar branches	Sim	Sim	Não
Abrir pull requests	Sim	Sim	Não
Mesclar pull requests	Sim	Limitado	Não
Configurar GitHub Pages	Sim	Não	Não
Gerenciar colaboradores	Sim	Não	Não
Excluir repositório	Sim	Não	Não

5.2 Boas Práticas de Segurança

As práticas de segurança descritas a seguir estão alinhadas com as recomendações adotadas em ambientes corporativos de desenvolvimento de software:

Autenticação em Dois Fatores (2FA)

A ativação da autenticação em dois fatores é fortemente recomendada para todas as contas GitHub. Após a inserção de senha, o sistema solicita um

código de verificação gerado por aplicativo autenticador (ex.: Google Authenticator) ou enviado por SMS, o que reduz significativamente o risco de acesso não autorizado.

Senhas Fortes

As senhas devem conter no mínimo 12 caracteres, combinando letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. O uso de gerenciadores de senha (ex.: Bitwarden, 1Password) é recomendado para garantir a unicidade e a complexidade das credenciais.

Controle de Acesso

O princípio do menor privilégio deve ser aplicado na concessão de permissões: cada colaborador deve receber apenas o nível de acesso estritamente necessário para a execução de suas funções. Revisões periódicas da lista de colaboradores são recomendadas.

Rastreabilidade por Commits

Cada commit no Git é identificado por um hash único e vinculado ao nome e e-mail do autor. Essa rastreabilidade garante auditoria completa das alterações realizadas no repositório, permitindo identificar quem, quando e o que foi modificado.

Proteção de Informações Sensíveis

Informações sensíveis, como chaves de API, senhas e tokens de acesso, jamais devem ser inseridas em arquivos versionados. Recomenda-se o uso de arquivos `.env` (excluídos do versionamento via `.gitignore`) para armazenar tais informações localmente.

6 COMPARTILHAMENTO E CONTROLE DE ACESSO COM GITHUB

O GitHub oferece um conjunto abrangente de recursos para colaboração em equipe e controle das versões do projeto. A compreensão desses recursos é essencial para a gestão eficaz do PortfolioHUB em ambientes de desenvolvimento colaborativo.

6.1 Compartilhamento de Repositórios

Repositórios públicos podem ser acessados e clonados por qualquer usuário, sem necessidade de autenticação. Para colaboração formal, o administrador do repositório deve adicionar colaboradores acessando "Settings > Collaborators" e inserindo o nome de usuário do convidado.

6.2 Branches e Fluxo de Trabalho

O uso de branches (ramificações) é a estratégia central para o desenvolvimento paralelo sem interferência entre contribuições. A branch main representa a versão estável e publicada do portfólio. Para cada nova funcionalidade ou atualização significativa, recomenda-se criar uma branch específica:

Fluxo de trabalho com branches
Criar e alternar para nova branch <code>git checkout -b feature/adicionar-projeto-web</code>
Realizar alterações, adicionar e commitar <code>git add .</code> <code>git commit -m "feat: adicionado projeto de desenvolvimento web"</code>
Enviar branch para o repositório remoto <code>git push origin feature/adicionar-projeto-web</code>
Abrir Pull Request no GitHub para revisão e mesclagem

6.3 Fluxo de Publicação

O fluxo de trabalho recomendado para o PortfolioHUB segue a sequência apresentada no Quadro 2:

Quadro 2 – Fluxo de publicação do PortfolioHUB

Desenvolvimento → Commit → Push → GitHub → Revisão → Publicação

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Desenvolvimento: | Criação ou atualização de arquivos do portfólio localmente. |
| 2. Commit: | Registro das alterações no histórico do repositório local. |
| 3. Push: | Envio dos commits para o repositório remoto no GitHub. |
| 4. GitHub: | Sincronização do código na plataforma; revisão pelos colaboradores. |
| 5. Revisão: | Análise e aprovação das alterações via Pull Request (quando aplicável). |
| 6. Publicação: | GitHub Pages detecta mudanças na branch main e atualiza o site automaticamente. |

6.4 Histórico de Alterações e Versionamento

O comando `git log` exibe o histórico completo de commits, incluindo autor, data e mensagem de cada alteração. O GitHub oferece interface visual para navegação no histórico, comparação entre versões (diffs) e reversão de alterações quando necessário. Essa rastreabilidade é fundamental para a manutenção da integridade do portfólio ao longo do tempo.

7 FINALIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO E TESTES

Após a conclusão das etapas de configuração e publicação, é necessário realizar uma verificação sistemática do ambiente para garantir que todos os componentes estejam funcionando corretamente.

7.1 Verificação da Estrutura

A verificação da estrutura consiste em confirmar que todas as pastas e arquivos estão organizados conforme o planejamento inicial, que os arquivos README.md estão presentes em cada diretório principal e que não há arquivos sensíveis expostos no repositório público.

7.2 Validação dos Arquivos e do GitHub Pages

O acesso à URL pública do GitHub Pages deve ser testado em diferentes navegadores e dispositivos para garantir a compatibilidade. O arquivo index.html deve ser validado quanto à sintaxe HTML e responsividade. Erros de carregamento de recursos (imagens, folhas de estilo, scripts) devem ser identificados e corrigidos antes da divulgação do portfólio.

7.3 Checklist de Validação

O Quadro 3 apresenta o checklist de validação a ser executado ao final da implantação:

Quadro 3 – Checklist de validação da implantação

Checklist de validação – PortfolioHUB
☐ Repositório criado e configurado como público no GitHub. ☐ Estrutura de pastas conforme planejamento (Documentacao, Projetos Academicos, Pessoais). ☐ Arquivo README.md presente na raiz com descrição completa do portfólio. ☐ Arquivo index.html criado e validado na raiz do repositório. ☐ GitHub Pages ativado e apontando para a branch main. ☐ URL pública do GitHub Pages acessível e renderizando corretamente. ☐ Autenticação em dois fatores ativada na conta GitHub. ☐ Arquivo .gitignore configurado para excluir arquivos sensíveis. ☐ Histórico de commits com mensagens descritivas e organizadas. ☐ Pelo menos um projeto acadêmico ou pessoal cadastrado e documentado. ☐ README revisado com informações de contato e links para projetos.

[] Teste de acesso realizado em dispositivo móvel.

8 ESTUDO DE CASO: REPOSITÓRIO PORTIFOLIO-BOOTCAMP

O repositório Portifolio-Bootcamp é apresentado neste manual como exemplo prático de aplicação do processo de implantação descrito nas seções anteriores. O caso ilustra como os conceitos e procedimentos abordados ao longo deste documento se manifestam em um ambiente real de desenvolvimento.

8.1 Apresentação do Repositório

O repositório Portifolio-Bootcamp foi estruturado com o objetivo de centralizar projetos acadêmicos e pessoais em um único ambiente digital, organizado e acessível publicamente. O repositório segue a estrutura de diretórios recomendada neste manual e adota boas práticas de documentação e versionamento.

8.2 Organização do Conteúdo e Documentação

A organização do repositório segue uma hierarquia clara de diretórios, com separação entre projetos acadêmicos e pessoais. O arquivo README.md principal apresenta uma visão geral do portfólio, incluindo informações sobre o autor, as áreas de interesse, as tecnologias dominadas e os projetos cadastrados. Cada subdiretório de projeto possui seu próprio README com instruções de execução, descrição técnica e capturas de tela quando aplicável.

Essa abordagem de documentação distribuída reflete as boas práticas recomendadas pelo GitHub e está alinhada aos padrões exigidos por recrutadores e empresas de tecnologia ao avaliar candidatos por meio de seus portfólios públicos.

8.3 Publicação Web e Benefícios Obtidos

A publicação do repositório via GitHub Pages resultou em um portfólio digital acessível globalmente, sem custo de hospedagem, atualizado automaticamente a cada novo commit na branch principal. Os principais benefícios observados com a implantação do PortfolioHUB por meio do repositório Portifolio-Bootcamp são:

- Centralização: todos os projetos e documentos estão reunidos em um único endereço, facilitando o compartilhamento com recrutadores e professores.
- Rastreabilidade: o histórico de commits evidencia o progresso técnico ao longo do tempo, demonstrando evolução e comprometimento.
- Visibilidade profissional: a URL pública pode ser incluída em currículos, perfis no LinkedIn e candidaturas a processos seletivos.
- Manutenção simplificada: a atualização do portfólio requer apenas novos commits, sem procedimentos complexos de publicação ou atualização de servidores.

- Apoio da IA: o uso do Google Gemini acelerou a resolução de dúvidas técnicas e a produção de documentação de qualidade profissional.

9 CONCLUSÃO

A implantação do PortfolioHUB com integração ao GitHub, GitHub Pages e Google Gemini representa uma solução acessível, eficiente e profissional para a criação de portfólios digitais na área de tecnologia. O processo descrito neste manual foi concebido para ser reproduzível por qualquer estudante ou profissional, independentemente do nível de experiência prévia com ferramentas de versionamento.

Os resultados esperados com a execução completa do processo abrangem cinco dimensões fundamentais:

- **Organização:** a estrutura hierárquica de diretórios e a documentação sistematizada garantem um ambiente de fácil navegação e manutenção ao longo do tempo.
- **Versionamento:** o controle de versões com Git assegura a integridade do histórico de desenvolvimento, permitindo rastreabilidade completa e reversão de alterações quando necessário.
- **Segurança:** as práticas de autenticação em dois fatores, controle de acesso por perfis e proteção de informações sensíveis estabelecem um ambiente seguro e alinhado aos padrões corporativos de segurança da informação.
- **Visibilidade profissional:** a publicação via GitHub Pages coloca o portfólio em evidência no mercado de trabalho, com uma URL pública acessível, gratuita e integrada ao ecossistema de desenvolvimento mais utilizado mundialmente.
- **Apoio da inteligência artificial:** a integração do Google Gemini como consultor ao longo do processo democratiza o acesso ao conhecimento técnico, reduzindo barreiras de entrada e acelerando a curva de aprendizado dos usuários.

Conclui-se que o PortfolioHUB constitui não apenas uma solução técnica eficiente, mas também uma estratégia de desenvolvimento profissional contínuo, na medida em que incentiva a documentação sistemática, a atualização periódica de projetos e a participação ativa na comunidade de desenvolvimento de software.

10 REFERÊNCIAS

CHACON, S.; STRAUB, B. Pro Git. 2. ed. Nova York: Apress, 2014. Disponível em: <https://git-scm.com/book/en/v2>. Acesso em: 15 maio 2025.

FOWLER, M. Patterns of enterprise application architecture. Boston: Addison-Wesley, 2002.

GITHUB. GitHub Docs: Getting started with GitHub Pages. San Francisco: GitHub, 2025. Disponível em: <https://docs.github.com/en/pages>. Acesso em: 10 maio 2025.

GITHUB. GitHub Docs: Managing access to your repositories. San Francisco: GitHub, 2025. Disponível em: <https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/managing-repository-settings/managing-teams-and-people-with-access-to-your-repository>. Acesso em: 12 maio 2025.

GOOGLE. Gemini: your AI assistant. Mountain View: Google LLC, 2025. Disponível em: <https://gemini.google.com>. Acesso em: 5 maio 2025.

LOELIGER, J.; McCULLOUGH, M. Version Control with Git: Powerful Tools and Techniques for Collaborative Software Development. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2012.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Digital Identity Guidelines. NIST Special Publication 800-63B. Gaithersburg: NIST, 2017. Disponível em: <https://pages.nist.gov/800-63-3/>. Acesso em: 8 maio 2025.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2019.

SWICEGOOD, T. Pragmatic Version Control Using Git. Frisco: Pragmatic Bookshelf, 2008.