
퍼즐 던전 콘텐츠 기획서

2026.09

박진



퍼즐 던전

- 던전 내부에 단서와 기믹을 배치해,
탈출 흐름을 설계·구현했습니다.

기획 의도

주변 단서로 해법을 유추하고,
환경 요소를 직접 활용해 탈출하는 경험




작업 범위


던전 기획
기믹 구현
직접 플레이로 작동 확인

핵심 경험 구조





*플레이어 진입 직후의 상태를 표시했습니다.



*번호는 진행순서이며, 이동 경로를 뜻하지 않습니다.

*오크통 1, 2는 동일한 속성 및 상호작용 규칙을 가집니다.

① 버튼 B 발견



② 철판으로 함정 통과



③ 버튼 A 위 오크통 옮기기



④ 오크통을 버튼 B에 배치



⑤ 탈출

돌기둥 하강


버튼 B 작동

04 보이는 단서가 다음 행동으로 이어지도록 설계

4


- 목표를 먼저 보여주고, 주변 단서로 다음 행동을 유추하도록 설계했습니다.

① 출구와 버튼 B를 먼저 보여줌



- 파이프로 버튼 B가 출구를 여는 장치임을 암시했습니다.
버튼은 벽 틈으로 보이지만, 진입로는 돌기둥으로 막았습니다.

② 주변 단서로 해법 유추




- 떨어진 철판과 끊어진 밧줄을 보고,
매달린 철판의 사용법을 유추하도록 구성했습니다.

05 버튼 상태에 따른 통로·출구 제어

5


1. 오크통 1이 버튼 A를 누른 상태를 먼저 보여줘,
버튼 B의 작동법을 유추하도록 구성했습니다.

버튼 A · 돌기둥



2. A/B 공통: 플레이어·캐릭터·오브젝트가
버튼 위에 있는 동안 ON, 비면 OFF.

버튼 B · 출구 / 보물상자



보상 획득 후 열린 상자는 B 상태와 무관하게 유지.

오크통
(파괴 불가)

- 상호작용 - 들어 올리기 → 다른 곳에 내려놓기 또는 던지기
- 파괴 불가 - 버튼 B 동작에 필요한 오크통이 파괴되어, 진행이 막히는 상황을 방지하기 위함

06 문제 해결·개선 사항 01 - 버튼 미작동 원인 추적 및 수정

6

리소스 사용을 줄이기 위해, 플레이어가 범위 안에 있을 때만 기믹 기능이 스폰되도록 설정했습니다.

문제



원인



수정



결과

오크통 1은 버튼 A 위



버튼 A 눌러지 않음



돌기둥
올라오지 않음

조건·상태·기능 스폰 범위 확인

초기 플레이어 위치가
기믹 기능 스폰 범위 밖




스폰 범위 플레이어



스폰 조건 미충족
버튼 미작동


기믹 기능 스폰 범위 확대



스폰 범위

같은 초기 위치

방 진입 시
오크통 1이 버튼 A를 누름



버튼 A 정상 작동




돌기둥 상승

수정 후 직접 플레이로
정상 작동 확인

BEFORE

레버 → 왕복 발판 → 탑승



받은 피드백

- 입구에서 사용한 레버 조작 반복
- 발판 왕복이 인위적
- 파훼 방식의 재미 부족

변경 판단

- 단순히 설치된 장치를 반복 사용하는 방식보다, 환경 요소를 활용해 직접 문제를 해결하는 방식이 기획 의도에 더 적합

변경 후 피드백

- 해야 할 일이 명확하고 탈출까지의 흐름이 좋다는 의견

AFTER

단서 확인 → 철판 낙하 → 길 생성

